



Kancelář
architekta
města Brna



Územní plán města Brna

Textová část odůvodnění Příloha č. 2 Zábor ZPF a PUPFL v navržených
plochách změn

Návrh pro veřejné projednání

Brno, březen 2020

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Bc001	Bystrc	Bc-12	W	0,82												Bez záboru ZPF.	
Bc002	Bystrc	Bc-5	O	1,20	0,93			0,67	0,17	0,09						98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc003	Bystrc	Bc-13	C	0,61												Bez záboru ZPF.	
Bc004	Bystrc	Bc-7	R	6,16	0,85			0,50		0,35						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc005	Bystrc	Bc-8	R	2,35	0,13					0,13						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc007	Bystrc	Bc-5	B	2,03	2,03			1,25	0,65	0,13						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc008	Bystrc	Bc-5	B	2,17	2,07			0,46	1,38	0,23						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc009	Bystrc	Bc-1	B	1,11	0,94				0,59	0,35						96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 98 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc010	Bystrc	Bc-5	B	1,14	1,13			1,13								99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc011	Bystrc	Bc-5	V	2,41	1,85			1,85								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc012	Bystrc	Bc-4	B	3,35	2,93				2,88	0,05						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Plochy PUPFL se v dané lokalitě vyskytují v minimální míře, a to v podobě jednoho pozemku s p.č. 2551, který je umístěn mimo zastavěné území při severozápadním okraji lokality a bezprostředně navazuje na stávající plochy zahrádek s objekty pro rodinnou rekreaci a (společně s nimi) je určen k zástavbě pro plochy bydlení. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokatia Bc-4 Ruda - Vejrostopa.	0,02
Bc013	Bystrc	Bc-4	B	0,96	0,89				0,33	0,56						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc014	Bystrc	Bc-9	V	1,36												Bez záboru ZPF.	
Bc015	Bystrc		V	0,43												Bez záboru ZPF.	
Bc016	Bystrc	Bc-10	S	1,67	1,56	0,52	0,07	0,47	0,50						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Bc017	Bystrc	Bc-5	S	0,90	0,90			0,07	0,83						ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc018	Bystrc	Bc-5	S	5,52	5,37		2,25	2,69	0,43						ano	Viz odůvodnění karty lokality Bc-5 Nad Přehradou.	
Bc019	Bystrc	Bc-11	S	4,24	3,79			0,54	3,25							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. PUPFL pokrývají pouze severozápadní okraj lokality a jedná se o drobné zbytkové plochy, částečně bez porostu. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Bc-11 Přístavní.	0,11
Bc020	Bystrc	Bc-14	W	0,80												Bez záboru ZPF.	
Bc021	Bystrc	Bc-3	V	0,88												Bez záboru ZPF.	
Bc022	Bystrc	Bc-9	C	0,27												Bez záboru ZPF.	
Bc023	Bystrc	Bc-11	D	0,91	0,82				0,82							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc024	Bystrc		D	0,30	0,30		0,30									Jedná se o zábor pouze nejnútnejší plochy pro vybudování chybějící dopravní infrastruktury - záchytného parkoviště v nástupním prostoru Rekreační oblasti Přehrada na pravém břehu Brněnské přehrady v blízkosti veřejných pláží. Plocha přiléhá k zastavěnému území a stávající dopravní infrastruktuře. Vymezením plochy dojde k ochraně přilehlých ploch zeleně a eliminaci negativního vlivu probíhajícího nekoordinovaného odstavování vozidel v lokalitě. Plocha je vymezena v souladu se všemi variantami Konceptu.	
Bc025	Bystrc	Bc-10	D	0,86	0,54		0,04	0,07	0,43						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 93 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc026	Bystrc		D	0,81	0,81		0,22	0,59							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Bc027	Bystrc		D	1,79												Bez záboru ZPF.	
Bc028	Bystrc		D	0,58												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Bc029	Bystrc		Z	1,22	0,05				0,05							80 % výměry v souladu s platným ÚPmB. U53 Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc030	Bystrc		Z	1,61	0,34				0,21	0,13						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc031	Bystrc		Z	2,46	2,46			1,18	0,60	0,63	0,05				ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Bc032	Bystrc		Z	10,53	10,18			1,02	2,14	7,02					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 90 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc033	Bystrc		Z	0,33												Bez záboru ZPF.	
Bc034	Bystrc		Z	2,28												Bez záboru ZPF.	
Bc035	Bystrc		K	0,66	0,66				0,01	0,65						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc036	Bystrc		K	1,79	1,52	0,14	0,11	0,01	1,26						ano	98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
Bc037	Bystrc		K	1,05	0,32				0,32							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc038	Bystrc, Jundrov		K	0,58	0,29				0,12	0,17						91 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Bc040	Bystrc, Komín		H	0,72												Bez záboru ZPF.	
Bc041	Bystrc	Bc-9	O	0,21												Bez záboru ZPF.	
Bc042	Bystrc	Bc-2	V	1,11	1,07			1,07								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc043	Bystrc	Bc-2	B	0,92	0,91			0,07	0,81	0,03						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 88 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc044	Bystrc	Bc-2	B	0,44	0,41				0,27	0,14						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc045	Bystrc	Bc-2	O	0,57	0,21			0,06	0,08	0,07						91 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc046	Bystrc	Bc-6	W	2,28	0,03			0,03								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc047	Bystrc	Bc-5	B	0,87												Bez záboru ZPF.	
Bc048	Bystrc		O	0,30												Bez záboru ZPF.	
Bc049	Bystrc		O	0,71												Bez záboru ZPF.	
Bc050	Bystrc	Bc-5	O	0,29												Bez záboru ZPF.	
Bc051	Bystrc	Bc-5	O	0,27	0,26		0,16	0,10							ano	Viz odůvodnění karty lokality Bc-5 Nad Přehradou.	
Bc052	Bystrc	Bc-5	B	2,09	1,96			1,96								89 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc053	Bystrc	Bc-5	B	0,57	0,56		0,15	0,40	0,01						ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Bc054	Bystrc	Bc-5	B	0,17	0,17			0,17								94 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc055	Bystrc	Bc-5	O	0,28	0,26			0,26								82 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc056	Bystrc		D	0,43	0,35			0,35								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc057	Bystrc		D	0,21												Bez záboru ZPF.	
Bc058	Bystrc		O	0,09												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Bc059	Bystrc, Komín	Kn-4	B	0,80	0,79			0,51	0,28							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc060	Bystrc	Bc-4	O	0,20	0,03				0,01	0,02						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc061	Bystrc		O	0,23	0,02					0,02						Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc062	Bystrc, Žebětín	Zn-10	O	0,56	0,10				0,01	0,09						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc063	Bystrc	Bc-5	B	1,20	0,96				0,96							94 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Bc064	Bystrc	Bc-5	O	0,38	0,27			0,27								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Bc101	Bystrc, Komín	Kn-4	B	2,36	1,95			1,34	0,53	0,08						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Be001	Bohunice	Be-1	B	1,52	1,12		1,12								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be002	Bohunice		D	0,18												Bez záboru ZPF.	
Be003	Bohunice		D	0,41	0,02		0,02								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Be004	Bohunice, Starý Lískovec		D	1,12	0,12		0,12								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Be005	Bohunice		O	0,22												Bez záboru ZPF.	
Be006	Bohunice		O	0,13												Bez záboru ZPF.	
Be007	Bohunice		W	0,28												Bez záboru ZPF.	
Be008	Bohunice	Be-11	W	0,58												Bez záboru ZPF.	
Be009	Bohunice	Be-11	W	0,39												Bez záboru ZPF.	
Be010	Bohunice	Be-8	B	1,21	1,21		1,21								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Be011	Bohunice	Be-8	E	0,96	0,85		0,85								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Be012	Bohunice	Be-4	C	2,70	0,89	0,48	0,41								ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be013	Bohunice	Be-2	S	1,08												Bez záboru ZPF.	
Be014	Bohunice	Be-3	S	1,80												Bez záboru ZPF.	
Be015	Bohunice	Be-6	V	1,21	1,18				1,18							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Be016	Bohunice, Štýřice	Be-10	V	17,89	17,12	17,07	0,05								ano	Viz odůvodnění karty lokality Be-10 Ústřední hřbitov - rozšíření.	
Be017	Bohunice	Be-4	D	0,65												Bez záboru ZPF.	
Be018	Bohunice		D	0,30												Bez záboru ZPF.	
Be019	Bohunice	Be-10	D	1,22												Bez záboru ZPF.	
Be020	Bohunice, Starý Lískovec		Z	2,19	2,13		2,13						ano		ano	Plocha městské zeleně pro zajištění relaxačních funkcí a rozvoj pobytových kvalit navazujících rezidenčních ploch v návrhové lokalitě Be-1 Dvoříště-Vyhřídalo-Lány. Plocha se nachází v Q100 a je součástí retenčního prostoru. Zbytková plocha ZPF mezi stávající zástavbou a dálnicí D1. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci městské zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Be021	Bohunice, Starý Lískovec		K	4,27	4,18		4,18						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
Be022	Bohunice, Horní Heršpice, Starý Lískovec		D	19,52	18,45		14,94	3,51							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Be023	Bohunice		I	0,86	0,80			0,80								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Převaha výměry zůstane v ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Be024	Bohunice		I	1,40	1,40		0,01	1,39								99 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Převaha výměry zůstane v ZPF.	
Be025	Bohunice		D	1,54	0,46		0,36	0,10							ano	90 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Be026	Bohunice		K	3,36	2,90		1,89	1,01								Součást ÚSES.	
Be027	Bohunice, Starý Lískovec		Z	0,98	0,27		0,27								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Be028	Bohunice		H	0,38	0,14		0,14								ano	Plocha vodohospodářská pro revitalizaci stávajícího rybníku při Leskavě na základě Územní studie Bohunice, ul. Lány (2017) jako součástí ploch městské zeleně v okolí pro zajištění relaxačních funkcí návrhové lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány. Plocha se částečně nachází v Q100.	
Be029	Bohunice		Z	2,94	2,78		2,78								ano	Plocha městské zeleně pro zajištění relaxačních funkcí a rozvoj pobytových kvalit navazujících rezidenčních ploch v návrhové lokalitě Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány. Plocha se nachází v Q100 a je součástí retenčního prostoru. Zbytková plocha ZPF mezi stávající zástavbou a dálnicí D1. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci městské zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Be030	Bohunice		Z	1,29	1,10		1,10								ano	Plocha městské zeleně pro zajištění relaxačních funkcí a rozvoj pobytových kvalit navazujících rezidenčních ploch v návrhové lokalitě Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány. Plocha se nachází v Q100 a je součástí retenčního prostoru. Zbytková plocha ZPF mezi stávající zástavbou a dálnicí D1. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci městské zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Be031	Bohunice	Be-1	O	1,04	0,88		0,88								ano	Viz odůvodnění karty lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány.	
Be032	Bohunice	Be-1	B	2,12	2,09		2,09								ano	Viz odůvodnění karty lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány.	
Be033	Bohunice	Be-1	C	2,12	1,63		1,63								ano	92 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 99 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be034	Bohunice	Be-1	B	1,50	1,38		1,38								ano	Viz odůvodnění karty lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány.	
Be035	Bohunice	Be-1	B	1,60	1,38		1,38								ano	Viz odůvodnění karty lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány.	
Be036	Bohunice	Be-1	B	1,99	1,91		1,91								ano	Viz odůvodnění karty lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány.	
Be037	Bohunice	Be-1	O	0,27	0,06		0,06								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be038	Bohunice	Be-1	O	0,16	0,10		0,10								ano	Viz odůvodnění karty lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány.	
Be039	Bohunice	Be-1	O	0,30	0,27		0,27								ano	Viz odůvodnění karty lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány.	
Be040	Bohunice	Be-1	O	0,51	0,35		0,35								ano	Viz odůvodnění karty lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány.	
Be041	Bohunice	Be-1	O	0,17	0,17		0,17								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be042	Bohunice	Be-1	O	0,16	0,16		0,16								ano	Viz odůvodnění karty lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány.	
Be043	Bohunice		O	0,63	0,41		0,41									Plocha veřejných prostranství pro zajištění obsluhy návrhových lokalit Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány a Be-8 Traťová (tyto plochy bydlení reagují na deficitní nabídku bydlení na území města Brna). Plocha navazuje na stávající zastavěné území a je v ní z větší části vymezen koridor ÚSES. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován. V daném případě je třeba uvést, že se jedná o území městské části, jehož zastavěná část je půdami s vyššími třídami ochrany obklopena. Rozvoj uvedené městské části by byl reálně obtížně myslitelný, neboť prakticky každé řešení zasahuje půdy s vyššími třídami ochrany.	
Be044	Bohunice	Be-8	O	0,29	0,27		0,27								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Be045	Bohunice	Be-1	O	0,37	0,16		0,16								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Be046	Bohunice	Be-7	V	0,80	0,72		0,70			0,02					ano	Viz odůvodnění karty lokality Be-7 Netroufalky.	
Be047	Bohunice	Be-9	B	0,62	0,57		0,57								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be048	Bohunice	Be-5	W	0,53												Bez záboru ZPF.	
Be049	Bohunice	Be-5	W	1,90												Bez záboru ZPF.	
Be050	Bohunice		O	3,88	2,12	2,12									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Be051	Bohunice	Be-5	W	3,07												Bez záboru ZPF.	
Be052	Bohunice		D	0,11												Bez záboru ZPF.	
Be053	Bohunice	Be-6	Z	1,14	0,94		0,32			0,62					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be054	Bohunice	Be-6	B	0,74	0,13					0,13						81 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Be055	Bohunice	Be-6	B	0,79	0,68		0,46			0,22					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be056	Bohunice	Be-6	B	0,66	0,61		0,61								ano	85 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be057	Bohunice	Be-6	B	1,20	1,09		0,59			0,50					ano	87 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be058	Bohunice, Pisárky, Štýřice	Be-6	B	3,73	2,83		1,70			1,13					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be059	Bohunice	Be-6	B	1,23	1,19		1,19								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be060	Bohunice	Be-6	B	0,71	0,43		0,38		0,03	0,02					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be061	Bohunice	Be-6	C	0,42	0,01				0,01							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Be062	Bohunice, Štýřice	Be-6	B	1,36	0,94		0,04			0,90					ano	100 % záboru ZPF v ZÚ. 96 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Be063	Bohunice, Pisárky	Be-6	B	0,36	0,03				0,03							96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be064	Bohunice	Be-6	C	1,89	1,84		1,84								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be065	Bohunice	Be-6	W	2,00	0,84		0,84								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be066	Bohunice	Be-6	O	0,17	0,06				0,06							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Be067	Bohunice		D	0,62	0,28		0,28								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be068	Bohunice, Pisárky	Be-6	O	0,22	0,09		0,07			0,02					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be069	Bohunice	Be-6	O	0,33	0,26		0,26								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be070	Bohunice	Be-6	O	0,35	0,10		0,07		0,01	0,02					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be071	Bohunice, Štýřice	Be-6	D	0,54	0,41		0,01			0,40					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 98 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Be072	Bohunice	Be-6	O	0,15												Bez záboru ZPF.	
Be073	Bohunice	Be-6	O	0,12	0,10		0,10								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be074	Bohunice	Be-6	D	0,19	0,10		0,10								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be075	Bohunice	Be-6	D	0,50	0,36		0,36								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Be076	Bohunice	Be-6	D	0,29	0,20		0,20								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be077	Bohunice		Z	0,11	0,10		0,01			0,09					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 90 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Be078	Bohunice	Be-6	C	1,01	0,13		0,13								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Be079	Bohunice	Be-6	C	1,51												Bez záboru ZPF.	
Be082	Bohunice	Be-1	O	0,18	0,18		0,18						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Be083	Bohunice	Be-1	O	0,23	0,22		0,22						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Be084	Bohunice	Be-1	C	1,12	1,03		1,03						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Be085	Bohunice, Starý Lískovec	Be-1	B	1,59	1,59		1,59						ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány.	
Be087	Bohunice, Nový Lískovec		O	0,25	0,05		0,02		0,03						ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Be088	Bohunice	Be-10	V	0,77	0,77	0,77										Viz odůvodnění karty lokality Be-10 Ústřední hřbitov - rozšíření.	
Be089	Bohunice		O	0,19	0,16		0,16								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Be090	Bohunice		O	0,08												Bez záboru ZPF.	
Be091	Bohunice		O	0,10												Bez záboru ZPF.	
Be101	Bohunice, Starý Lískovec		O	0,62	0,32		0,32						ano		ano	Plocha dopravy pro rozšíření stávajících ulic Vyhlídalova/Dvořiště (návrhová komunikace Be/1) pro odklonění tranzitní dopravy z rezidentní ulice Čeňka Růžičky a propojení se záměrem ZÚR JMK "Umístění terminálu IDS v Brně, Starém Lískovci". Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně rezidenčních ploch před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
BI001	Brněnské Ivanovice		O	0,96	0,96		0,46	0,36		0,14					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI002	Brněnské Ivanovice	BI-1	C	0,53												Bez záboru ZPF.	
BI003	Brněnské Ivanovice	BI-2	B	2,76	2,71				2,71							99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI004	Brněnské Ivanovice	BI-3	C	1,29	1,29		1,27		0,02						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
BI005	Brněnské Ivanovice		O	0,28	0,28	0,19	0,09								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI006	Brněnské Ivanovice		O	0,17												Bez záboru ZPF.	
BI007	Brněnské Ivanovice		O	0,71	0,49		0,29		0,20						ano	82 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
BI008	Brněnské Ivanovice		O	0,04	0,03		0,03								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
BI009	Brněnské Ivanovice	BI-3	C	2,03	0,04				0,04							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI010	Brněnské Ivanovice, Tuřany		D	4,28	3,70		1,07	0,33	1,45	0,85						Plocha dopravy pro návrhovou komunikaci BI/1 Severní obchvat Brněnských Ivanovic, pro napojení rozvojové lokality Tu-10 Jahodová a pro vytvoření dopravního napojení mezi záměrem ZÚR JMK DG01 Veřejné logistické centrum anávrhovým segmentem VMO HH/1 a HH/7. Budoucí vyvedení obslužné dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci mimo stávající rezidenční oblasti bude sloužit k ochraně těchto ploch před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
BI011	Brněnské Ivanovice		D	0,93	0,67		0,43		0,24						ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
BI012	Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice		O	1,97	1,62	1,47	0,15								ano	80 % výměry v souladu s platným ÚPmB. PUPFL pokrývají pouze malou část území, jedná se původně o drobný izolovaný lesní pozemek dnes s objekty a převážně bez porostu bez další návaznosti, novým ÚPmB je zde navržena komunikace k propojení ulice Kaštanová s exitem dálnice D2 k obsluze lokality BI-7 Celiny. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení. Podrobněji viz příloha textové části odůvodnění č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění.	0,05
BI013	Brněnské Ivanovice	BI-9	T	1,33	0,02	0,02									ano	85 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI014	Brněnské Ivanovice, Tuřany	Tu-10	E	5,01	4,17				4,10	0,07						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI015	Brněnské Ivanovice	BI-4	E	2,80	0,34					0,34						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI016	Brněnské Ivanovice	BI-7	P	2,86	2,86	2,86									ano	Viz odůvodnění karty lokality BI-7 Celiny.	
BI017	Brněnské Ivanovice	BI-8	E	5,07	0,29			0,29								98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
BI018	Brněnské Ivanovice	BI-6	E	1,19	0,60		0,60								ano	86 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI019	Brněnské Ivanovice	BI-4	E	5,38	2,81				1,86	0,95						98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI020	Brněnské Ivanovice		K	2,24	2,17	2,17									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
BI021	Brněnské Ivanovice	BI-7	P	1,14	1,00	1,00									ano	85 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI022	Brněnské Ivanovice		D	0,85	0,76	0,15	0,30	0,31							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI023	Brněnské Ivanovice		K	2,71	2,53	0,39		2,14							ano	85 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
BI024	Brněnské Ivanovice	Tu-10	E	11,32	11,14		1,65		6,70	2,79						85 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI025	Brněnské Ivanovice	Tu-10	D	1,75	1,75		1,75								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI026	Brněnské Ivanovice, Tuřany	Tu-10	E	20,63	0,13				0,13							88 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI027	Brněnské Ivanovice		K	0,43	0,38	0,16	0,06	0,16							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI028	Brněnské Ivanovice		Z	6,49	5,88	2,28		3,60							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI029	Brněnské Ivanovice		K	0,30	0,13		0,13									100 % záboru ZPF v ZÚ.	
BI030	Brněnské Ivanovice		K	2,07	1,76	1,20	0,56								ano	Plocha krajinné zeleně pro zajištění zájmů ochrany přírody PP Holásecká jezera na pravém břehu Černovického potoka. Plocha je součástí retenčního prostoru vyplývajícího ze záměru ZÚR JMK POP10 Opatření na hlavních brněnských tocích a součástí ochranného pásma PP Holásecká jezera. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci krajinné zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
BI031	Brněnské Ivanovice, Holásky		K	2,17	1,65		1,65								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI032	Brněnské Ivanovice		K	0,64	0,50	0,23	0,27								ano	Plocha krajinné zeleně pro zajištění zájmů ochrany přírody PP Holásecká jezera na pravém břehu Černovického potoka. Plocha je součástí retenčního prostoru vyplývajícího ze záměru ZÚR JMK POP10 Opatření na hlavních brněnských tocích a součástí ochranného pásma PP Holásecká jezera. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci krajinné zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
BI033	Brněnské Ivanovice	BI-4	C	1,03	0,76				0,25	0,51						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI034	Brněnské Ivanovice		Z	4,26	4,15				4,15							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI035	Brněnské Ivanovice	Tu-2	V	0,89	0,89				0,89							75 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI036	Brněnské Ivanovice		K	8,58	8,29				8,29							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI037	Brněnské Ivanovice	BI-2	O	1,36	1,24				1,07	0,17						93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI038	Brněnské Ivanovice	BI-2	S	2,05	1,91				1,91							93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI039	Brněnské Ivanovice		L	1,73	1,70				1,70							100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI040	Brněnské Ivanovice, Holásky		Z	0,90	0,84				0,04	0,80						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI041	Brněnské Ivanovice	BI-2	B	0,87	0,85				0,85							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI042	Brněnské Ivanovice	BI-2	B	2,32	2,25				2,25							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI043	Brněnské Ivanovice		Z	2,61	2,27		1,61		0,22	0,44					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
BI044	Brněnské Ivanovice		K	8,32	8,15		3,72	4,40	0,03						ano	81 % záboru ZPF v ZÚ.	
BI045	Brněnské Ivanovice	BI-10	P	6,75	0,98		0,90		0,08						ano	Viz odůvodnění karty lokality BI-10 Skládka odpadů Černovice.	
BI046	Brněnské Ivanovice		L	1,86	1,34		0,09	1,25							ano	93 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
BI047	Brněnské Ivanovice		D	1,18	0,39		0,15	0,24							ano	83 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Nový ÚPmB navrhuje rozšíření dálnice D1, přičemž dopravní řešení nemá územní alternativu. Veřejný zájem na zlepšení dopravní propustnosti území a zkapacitnění dálniční sítě zde převažuje nad zájmy ochrany PUPFL.	0,17
BI048	Brněnské Ivanovice	BI-11	P	3,84	1,12	1,09	0,02	0,01							ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
BI049	Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice		D	0,74	0,20	0,02				0,18					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 90 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI050	Brněnské Ivanovice	BI-5	B	0,84	0,84		0,84								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI051	Brněnské Ivanovice	BI-5	C	0,96	0,93		0,93								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI052	Brněnské Ivanovice	BI-5	O	0,57	0,56		0,56								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI053	Brněnské Ivanovice	BI-5	C	3,58	3,47		3,47								ano	90 % výměry v souladu s platným ÚPmB. PUPFL pokrývají pouze nepatrnou část rozvojové lokality při jejím západním okraji a v návrhu jsou určeny k zástavbě pro plochu smíšenou obytnou. V daném případě je třeba podotknout, že na části PUPFL se již vyskytuje objekt propsaný v katastru nemovitostí, a právě ten je (i včetně nepatrné části pozemků k němu přilehlých) zařazen do návrhové plochy smíšené obytné. K reálnému záboru PUPFL tak dojde v minimálním možném rozsahu, podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokality - odůvodnění, BI-5 K Holáskám.	0,02
BI054	Brněnské Ivanovice		K	0,62	0,11	0,11									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI055	Brněnské Ivanovice	BI-8	D	0,90	0,87	0,25	0,25	0,37							ano	Viz odůvodnění karty lokality BI-8 Popelova.	
BI056	Brněnské Ivanovice	BI-8	E	1,36	1,35	0,35	1,00								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
BI057	Brněnské Ivanovice		D	0,99	0,85			0,85								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
BI058	Brněnské Ivanovice, Černovice, Tuřany		D	6,10	2,78		1,79	0,56	0,43						ano	88 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
BI059	Brněnské Ivanovice		K	1,95	1,39			1,39								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
BI060	Brněnské Ivanovice		K	6,54	6,12		5,31	0,81							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
BI061	Brněnské Ivanovice, Komárov		D	21,91	17,66	3,71	0,11	13,84							ano	78 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
BI062	Brněnské Ivanovice		O	1,06	0,27				0,27							82 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI063	Brněnské Ivanovice	BI-4	O	0,56	0,52		0,09		0,34	0,09						83 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI064	Brněnské Ivanovice	Tu-10	E	5,20	5,19		0,11		0,26	4,82						98 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI065	Brněnské Ivanovice	Tu-10	K	0,93	0,85		0,08			0,77						91 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI066	Brněnské Ivanovice	Tu-10	E	1,26	1,19		0,28		0,90	0,01						76 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
BI067	Brněnské Ivanovice, Tuřany	Tu-10	K	1,75	1,43		0,64		0,41	0,38						Viz odůvodnění karty lokality Tu-10 Jahodová.	
BI068	Tuřany, Černovice		D	5,22	3,17	0,65	2,36	0,16					ano		ano	Plocha dopravy pro záměr ZÚR JMK DS10 D1 Kývalka – Slatina, zkapacitnění včetně přestavby mimoúrovňových křižovatek. Tato změna umožní zkapacitnění sítě pro tranzitní dopravu a tím bude sloužit k ochraně rezidenčních ploch před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
By001	Bosonohy	By-5	B	0,52	0,08					0,08						85 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
By002	Bosonohy	By-5	B	5,26	5,20		2,26	2,78	0,16							Viz odůvodnění karty lokality By-5 Kostky.	
By003	Bosonohy	By-4	O	0,39	0,26			0,17	0,09							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By004	Bosonohy	By-4	B	0,92	0,86		0,85	0,01							ano	79 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
By005	Bosonohy	By-4	B	0,67	0,67			0,42	0,25							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By006	Bosonohy	By-6	B	5,43	5,13				2,18	2,95						99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 97 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Plochy PUPFL se v dané lokalitě vyskytují v minimální míře, jedná se o plochu při severním okraji lokality v současné době bez porostu, bezprostředně navazující na stávající plochy zahrádek s objekty pro rodinnou rekreaci a (společně s nimi) je určen k zástavbě pro plochy bydlení. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita By-6Achtelky.	0,01
By007	Bosonohy	By-4	B	1,07	1,02			1,02								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By008	Bosonohy	By-4	B	0,72	0,72			0,72								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By009	Bosonohy	By-8	B	0,30	0,30		0,30								ano	97 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By010	Bosonohy	By-10	B	0,39	0,39					0,39						97 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
By011	Bosonohy	By-5	B	4,34	3,20		0,37	1,10	1,12	0,61						88 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By012	Bosonohy	By-5	B	1,16	1,16		0,64	0,07		0,45					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
By013	Bosonohy	By-5	B	2,06	1,43		1,43								ano	Viz odůvodnění karty lokality By-5 Kostky.	
By014	Bosonohy	By-9	B	0,73	0,64		0,64								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
By015	Bosonohy	By-9	B	0,74	0,67		0,67								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
By016	Bosonohy	By-3	B	0,75	0,70		0,70						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
By017	Bosonohy	By-3	B	1,56	1,55		1,55						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By018	Bosonohy	By-5	B	3,31	3,26		3,26								ano	Viz odůvodnění karty lokality By-5 Kostky.	
By019	Bosonohy	By-5	B	2,10	2,10		2,10									Viz odůvodnění karty lokality By-5 Kostky.	
By020	Bosonohy	By-4	B	1,10	1,10			0,25	0,85							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By021	Bosonohy	By-5	B	0,48	0,47				0,41	0,06						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
By022	Bosonohy	By-10	B	0,41	0,34				0,34							88 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Zábor PUPFL se v dané lokalitě vyskytuje v minimální míře, jedná se o plochu při jihovýchodním okraji lokality, oddělenou komunikací, bezprostředně navazující na stávající plochy zahrádek v prolukách mezi rodinnými domy. Lokalita z větší části navazuje na platný územní plán a reaguje na potřebu zajištění rozvoje bydlení v k.ú. Bosonohy. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita By-10 Pusty.	0,05
By023	Bosonohy	By-4	V	0,76	0,71			0,11	0,60							87 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By024	Bosonohy	By-5	V	2,55	2,55		2,55								ano	Viz odůvodnění karty lokality By-5 Kostky.	
By025	Bosonohy	By-5	V	1,67	1,67		1,67								ano	Viz odůvodnění karty lokality By-5 Kostky.	
By026	Bosonohy	By-1	S	7,05	7,05	2,64	4,41						ano		ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By027	Bosonohy	By-5	S	1,30												Bez záboru ZPF.	
By028	Bosonohy	By-5	S	1,87	1,84		1,78	0,06							ano	Viz odůvodnění karty lokality By-5 Kostky.	
By029	Bosonohy	By-5	W	1,76	1,52		0,09		0,84	0,59						95 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
By030	Bosonohy	By-9	O	0,33	0,22		0,22								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
By031	Bosonohy	By-3	O	0,52	0,50		0,50						ano		ano	98 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By032	Bosonohy	By-4	C	0,27	0,27				0,27							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
By033	Bosonohy	By-8	W	2,96	2,96		2,96								ano	94 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By034	Bosonohy	By-4	C	0,25	0,25		0,25								ano	Viz odůvodnění karty lokality By-4 Křivánky.	
By035	Bosonohy	By-5	C	0,48	0,48		0,48								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By036	Bosonohy	By-4	C	0,96	0,96		0,96								ano	84 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By037	Bosonohy	By-4	C	2,07	0,01			0,01								99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By038	Bosonohy	By-7	C	0,40	0,03		0,03								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
By039	Bosonohy	By-7	C	0,46	0,04		0,04								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
By040	Bosonohy	By-5	B	1,69												Bez záboru ZPF.	
By041	Bosonohy, Starý Lískovec	By-1	D	13,06	13,06		12,29		0,77						ano	87 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By042	Bosonohy	By-1	E	2,49	2,49		2,49						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By043	Bosonohy	By-1	S	2,01	2,01	1,40	0,61								ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By044	Bosonohy		Z	1,07	0,92			0,90	0,02							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By045	Bosonohy		Z	1,25	1,20		1,18	0,02							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By046	Bosonohy		Z	6,41	6,18		5,07	0,73	0,32	0,06						Plocha městské zeleně pro zajištění dostatečných ploch sídelní zeleně navazující návrhové rozvojové lokality By-4 Křivánky. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci městské zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
By047	Bosonohy		K	0,78	0,36		0,36									Součást ÚSES.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrn výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
By048	Bosonohy		H	1,71	1,71	0,95	0,76						ano		ano	Plocha vodohospodářská pro zajištění retenčního prostoru - poldru Bosonohy na řece Leskavě. Vybudování retenčního prostoru je významnou součástí POP a slouží tak k zajištění ochrany obyvatelstva v dotčených záplavových územích, jedná se o převažující veřejný zájem nad ochranou ZPF.	
By049	Bosonohy		H	4,16	4,16	3,58	0,58						ano		ano	92 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By050	Bosonohy		K	4,34	3,84	1,90	1,94						ano		ano	90 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By051	Bosonohy		K	2,97	2,87	0,63	2,24						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
By052	Bosonohy	By-4	H	0,18	0,18			0,18								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By053	Bosonohy	By-4	H	0,11	0,11			0,11								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By054	Bosonohy	By-4	H	0,22	0,09			0,09								82 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By055	Bosonohy		K	0,73	0,11		0,07	0,04								84 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
By056	Bosonohy		K	1,42	0,91		0,91									Součást ÚSES.	
By057	Bosonohy		K	0,63	0,34				0,34							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
By058	Bosonohy	By-2	W	3,23	1,09		0,51	0,58							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 79 % záboru ZPF v ZÚ.	
By059	Bosonohy	By-1	O	1,65	1,53		1,53						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By060	Bosonohy	By-2	O	6,33	5,06		2,80	1,57	0,69				ano		ano	86 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By061	Bosonohy	By-5	O	3,49	2,48		2,47	0,01							ano	Viz odůvodnění karty lokality By-5 Kostky.	
By062	Bosonohy		O	1,97	1,22		0,64	0,16	0,11	0,31					ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By063	Bosonohy, Nový Lískovec		D	1,62												Bez záboru ZPF.	
By064	Bosonohy		D	1,18	0,62		0,05	0,54	0,03						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 92 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By065	Bosonohy	By-1	E	5,29	5,01		4,89	0,12							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By066	Bosonohy	By-2	W	2,52	1,82			1,80	0,02				ano			100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By067	Bosonohy		O	0,23	0,02				0,02							100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Zábor PUPFL na ploše, která navazuje na stávající zástavbu a založenou dopravní infrastrukturu, která nemá v současné době požadované parametry. Je zde navrženo veřejné prostranství, v němž může být umístěna rovněž obslužná komunika pro nově navrhovanou plochu bydlení v rozvojové lokalitě č. By-6 Achtelky.Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita By-6Achtelky.	0,21
By068	Bosonohy		K	0,16												Bez záboru ZPF.	
By069	Bosonohy	By-4	O	0,82	0,76			0,33	0,43							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By070	Bosonohy		H	2,11	2,03		0,17	1,16	0,70						ano	92 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By071	Bosonohy		O	0,07												Bez záboru ZPF. Zábor PUPFL pro zpřístupnění nově navrhované plochy bydlení v rozvojové lokalitě č. NL-2 Kamenný vrch.Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.2 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita NL-2 Kamenný vrch.	0,07
By072	Bosonohy, Nový Lískovec		Z	0,76												Bez záboru ZPF.	
By073	Bosonohy	By-10	B	0,24	0,24			0,07		0,17						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By074	Bosonohy	By-5	B	0,12	0,12			0,08		0,04						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By075	Bosonohy, Starý Lískovec	By-1	E	3,32	3,32		3,32								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By076	Bosonohy	By-5	D	0,54	0,06		0,06								ano	87 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By077	Bosonohy	By-5	O	0,36	0,19		0,10	0,09								Viz odůvodnění karty lokality By-5 Kostky.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrn výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
By078	Bosonohy	By-5	O	0,22	0,16		0,11		0,05							Viz odůvodnění karty lokality By-5 Kostky.	
By079	Bosonohy	By-5	Z	0,89												Bez záboru ZPF.	
By080	Bosonohy	By-2	O	0,16	0,11			0,11					ano			100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By081	Bosonohy		K	0,73	0,73			0,15	0,34	0,24						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By082	Bosonohy		H	0,14	0,06			0,04	0,02							100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By083	Bosonohy	By-5	C	0,65	0,65		0,65							ano		80 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By084	Bosonohy	By-5	O	0,21	0,21		0,19		0,02					ano		Viz odůvodnění karty lokality By-5 Kostky.	
By085	Bosonohy		D	0,83	0,66		0,66						ano	ano		76 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By086	Bosonohy	By-2	C	4,84	4,43		0,64	2,57	1,22				ano	ano		87 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 86 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By087	Bosonohy		D	2,98	2,91			0,90	1,99	0,02						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
By088	Bosonohy	By-3	B	0,83	0,79		0,79						ano	ano		92 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By089	Bosonohy		Z	0,99	0,96		0,96						ano	ano		100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By090	Bosonohy		D	2,89	2,76		2,76							ano		94 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By091	Bosonohy		D	4,69	4,28	1,23	2,76	0,29					ano	ano		94 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By092	Bosonohy		D	2,74	2,53		2,53						ano	ano		100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By093	Bosonohy		D	2,25	2,12	0,13	1,99						ano	ano		100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By094	Bosonohy		D	0,24	0,24	0,03	0,21						ano	ano		100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By095	Bosonohy		D	2,29	1,99		1,99						ano	ano		100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
By101	Bosonohy		B	0,34	0,34			0,11	0,23							100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
C001	Černovice, Slatina		D	0,49	0,16				0,16							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C002	Černovice	C-10	W	0,46												Bez záboru ZPF.	
C003	Černovice	C-10	W	0,93												Bez záboru ZPF.	
C004	Černovice	C-10	D	1,81	0,01			0,01								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C005	Černovice		D	3,52												Bez záboru ZPF.	
C006	Černovice		K	2,66	1,79		0,94	0,85						ano		100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.Součást ÚSES.	
C007	Černovice		D	13,80	9,11	3,71	0,02	0,12	5,26					ano		Plocha dopravy pro návrhovou komunikaci C/2 a MÚK Průmyslová, která je součástí návrhového úseku VMO. Komunikace bude sloužit zároveň pro napojení rozvojové lokality C-2 Široký lis. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
C008	Černovice		D	1,26	0,03				0,03							Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C009	Černovice	C-6	B	2,72	0,92		0,92									100 % záboru ZPF v ZÚ.	
C010	Černovice	C-5	C	1,35	1,00			1,00								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 77 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
C011	Černovice		Z	0,77	0,71		0,71									100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
C012	Černovice	C-8	B	1,33	1,33		1,33									90 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
C014	Černovice		Z	1,10	1,10		1,09	0,01								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
C016	Černovice	C-7	B	1,71	1,71		0,09	1,62								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 95 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
C017	Černovice	C-7	B	1,01	1,00			1,00								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrn výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
C018	Černovice	C-3	W	5,27	2,42				2,42							99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C019	Černovice	C-3	W	2,78	0,36				0,36							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C020	Černovice	C-9	W	6,20	0,97				0,97							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C021	Černovice	C-6	W	2,72	1,20		1,20								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
C022	Černovice	C-3	W	5,65	0,44				0,44							95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C023	Černovice		O	0,22	0,17	0,17									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
C024	Černovice		O	3,15	2,97		2,81	0,15	0,01						ano	83 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
C025	Černovice		O	0,45	0,44		0,10	0,34							ano	100 % záboru ZPF v ZÚ. 77 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
C026	Černovice	C-8	C	0,75	0,03		0,03									Viz odůvodnění karty lokality C-8 Křižovatka Olomoucká-Černovická.	
C027	Černovice	C-8	C	0,60	0,49		0,39		0,10						ano	Viz odůvodnění karty lokality C-8 Křižovatka Olomoucká-Černovická.	
C028	Černovice	C-4	C	3,31	1,13		1,13								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
C029	Černovice		D	0,06	0,03		0,03								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
C030	Černovice		D	0,66	0,08		0,08									Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
C031	Černovice	C-3	D	2,53	0,84				0,84							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C032	Černovice, Trnitá		D	0,45												Bez záboru ZPF.	
C033	Černovice		D	1,98												Bez záboru ZPF.	
C034	Černovice		D	0,11												Bez záboru ZPF.	
C035	Černovice		D	0,08												Bez záboru ZPF.	
C036	Černovice		O	1,06												Bez záboru ZPF.	
C039	Černovice		D	0,86												Bez záboru ZPF.	
C040	Černovice	C-8	D	1,66	1,63				1,63							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C041	Černovice		D	0,62	0,01	0,01									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
C042	Černovice		Z	1,68	1,16			1,16								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
C045	Černovice, Slatina		K	1,57	1,30	1,30									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
C046	Černovice		K	0,20												Bez záboru ZPF.	
C048	Černovice		K	2,94	2,94				2,94							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C049	Černovice		Z	0,57												Bez záboru ZPF.	
C051	Černovice		T	0,40												Bez záboru ZPF.	
C052	Černovice		Z	1,10	0,07	0,07									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
C053	Černovice		Z	0,53												Bez záboru ZPF.	
C054	Černovice		O	0,08												Bez záboru ZPF.	
C055	Černovice, Brněnské Ivanovice	BI-10	T	31,33	5,97	0,24			5,73						ano	96 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C056	Černovice		K	6,85	2,68			0,77	1,91							86 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
C057	Černovice	BI-10	E	25,17	5,16	2,50			2,66							Viz odůvodnění karty lokality BI-10 Skládka odpadů Černovice.	
C058	Černovice		K	9,07	7,79			7,79								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
C059	Černovice	C-2	W	17,20	16,65	10,98		0,07	5,60							Viz odůvodnění karty lokality C-2 Široký lis.	
C060	Černovice	C-2	E	8,38	8,00	7,45			0,55						ano	98 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
C061	Černovice	C-3	E	1,97												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
C062	Černovice		Z	40,04	30,66	2,87			27,79						ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 91 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C063	Černovice, Brněnské Ivanovice, Tuřany	BI-10	P	25,92	12,50	5,71	2,02		4,77						ano	Viz odůvodnění karty lokality BI-10 Skládky odpadů Černovice.	
C064	Černovice		D	1,05	0,69			0,69								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
C066	Černovice	C-7	B	3,64	3,64		3,64								ano	97 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
C070	Černovice	C-7	Z	0,33	0,33			0,33								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
C072	Černovice		Z	0,47	0,35		0,35								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
C073	Černovice, Brněnské Ivanovice, Tuřany		O	7,80	3,23	1,67		0,02	1,54							Plocha veřejných prostranství pro zajištění obsluhy návrhových lokalit C-2 Široký lis a BI-10 Skládky odpadů Černovice na MÚK Černovická terasa. I přesto, že v návrhu dochází ke zmenšení ploch obhospodařovaného půdního fondu, uvedená lokalita je součástí rozsáhlé proluky v území, která je ohraničena stávající zástavbou a plánovanými dopravními stavbami. Místem má procházet kapacitní komunikace, která zabezpečí průjezdnost dané lokality včetně napojení na navazující území města. Navržené řešení tedy umožní efektivně využít návaznost dané lokality na stávající zástavbu a také rozvoj území v MČ Brno-Černovice.	
C074	Černovice	C-2	W	0,91	0,79			0,14	0,65							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
C075	Černovice		D	0,03	0,02				0,02							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
C076	Černovice		D	0,75												Bez záboru ZPF.	
C077	Černovice	C-1	E	27,57												Bez záboru ZPF.	
C078	Černovice		Z	10,30	6,40	5,48	0,92								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 96 % záboru ZPF v ZÚ.	
C101	Černovice	C-8	Z	0,35	0,35		0,35								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Viz odůvodnění karty lokality C-8 Křižovatka Olomoucká-Černovická.	
C102	Černovice	C-8	C	1,69	1,62		1,62								ano	Viz odůvodnění karty lokality C-8 Křižovatka Olomoucká-Černovická.	
C103	Černovice	C-8	B	0,92	0,92		0,92								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
C104	Černovice	C-8	C	0,19	0,19		0,19								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
C105	Černovice	C-8	V	0,45	0,45		0,37		0,08							Viz odůvodnění karty lokality C-8 Křižovatka Olomoucká-Černovická.	
C106	Černovice	C-8	V	0,26	0,26		0,26								ano	88 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
C107	Černovice	C-3	E	22,36	1,69	1,69									ano	90 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
C108	Černovice	C-7	C	3,85	3,85		3,01	0,20	0,64						ano	Viz odůvodnění karty lokality C-7 Havraní-Černovická.	
C109	Černovice	C-8	C	3,73	3,72		3,64		0,08						ano	Viz odůvodnění karty lokality C-8 Křižovatka Olomoucká-Černovická.	
CP001	Černá Pole	CP-1	E	2,91	2,48		0,10	2,38							ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 96 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
CP002	Černá Pole	CP-1	E	0,65	0,63			0,63								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
CP003	Černá Pole	CP-1	E	0,69	0,68			0,68								97 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
CP004	Černá Pole, Královo Pole, Lesná	KP-2	W	0,56	0,01			0,01								75 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
CP005	Černá Pole	CP-1	O	0,51	0,50			0,50								100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
CP006	Černá Pole		Z	0,97												Bez záboru ZPF.	
CP007	Černá Pole, Ponava	CP-1	W	1,08	0,03			0,03								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
CP008	Černá Pole	CP-2	V	3,36												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrn výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
D001	Dvorská	D-2	C	1,76	1,64		1,64					ano			ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
D002	Dvorská	D-1	B	1,45	1,44		1,44					ano			ano	Viz odůvodnění karty lokality D-1 Výsluní.	
D003	Dvorská	D-2	S	0,77	0,67		0,67					ano				Viz odůvodnění karty lokality D-2 Zapletalova, u rybníku.	
D004	Dvorská		O	0,46	0,34		0,34					ano				Plocha veřejných prostranství pro zajištění obsluhy návrhové lokality určené pro bydlení (D-1 Výsluní). Plocha navazuje na zastavěné území a je navržena k prodloužení slepé ulice Výslunní, čímž dojde k efektivnímu doplnění chybějící dopravní infrastruktury MČ. Celá lokalita je součástí ZPF, ten zahrnuje souvislou skupinu poměrně rozsáhlých pozemků, které jsou v katastru nemovitostí definovány jako orná půda a leží na půdách II. třídy ochrany. Dojde sice ke zmenšení obhospodařovaného půdního fondu, nikoli však ke ztížení jeho obhospodařování. V daném případě je třeba uvést, že se jedná o území městské části, jehož zastavěná část je půdami s vyššími třídami ochrany z větší části obklopena. Rozvoj městské části by byl reálně obtížně myslitelný, neboť prakticky každé řešení zasahuje půdy s vyššími třídami ochrany.	
D005	Dvorská	D-2	E	2,03	1,97		1,97					ano			ano	95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
D006	Dvorská		Z	4,34	3,68		3,68					ano			ano	Plocha městské zeleně pro zajištění relaxačních funkcí návrhových lokalit D-1 Výsluní a D-2 Zapletalova a smysluplného propojení plochy sportu a zastavby v městské části plochou veřejně přístupné zeleně. Plocha navazuje na potok Dunávka a stávající rybník. Plochy sidelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci městské zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
D007	Dvorská		I	2,03	2,03		2,03					ano				Převaha výměry zůstane v ZPF.	
D008	Dvorská		I	2,84	2,70		2,70								ano	Převaha výměry zůstane v ZPF.	
D009	Dvorská		K	0,68	0,41		0,41									Plocha krajinné zeleně pro revitalizaci břehových porostů na pravém břehu potoku Dunávka. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci krajinné zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
D010	Dvorská		I	2,22	1,45		1,45					ano				Převaha výměry zůstane v ZPF.	
D011	Dvorská		C	0,31	0,31		0,31									V ÚPmB se plocha nachází mimo zastavěné území a je řešena jako plocha smíšeně obytná pro doplnění chybějící občanské vybavenosti a služeb městské části. Plocha navazuje na stabilizovanou zástavbu podél ulice Zapletalova (vymezena v dosavadním ÚPmB) a přiléhá k polní cestě, sloužící k obsluze ZPF. V katastru nemovitostí je definována jako orná půda a leží na půdách II. třídy ochrany. Zábořem dojde sice částečně ke zmenšení ploch obhospodařovaného půdního fondu, nikoli však ke ztížení jeho obhospodařování, prostupnost krajinou bude rovněž zachována. Plocha je dobře napojitelná na stávající síť technické i dopravní infrastruktury. V daném případě je třeba uvést, že se jedná o území městské části, jehož zastavěná část je půdami s vyššími třídami ochrany z větší části obklopena. Rozvoj městské části by byl reálně obtížně myslitelný, neboť prakticky každé řešení zasahuje půdy s vyššími třídami ochrany.	
DH001	Dolní Heršpice		O	0,41	0,41	0,41									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
DH002	Dolní Heršpice		O	0,65	0,24	0,24									ano	Jedná se o zábor pouze nejnutnější plochy pro propojení MÚK Exitu E1 dálnice D2 a Dolních Heršpic přes řeku Svratku k napojení dosud slepé ulice Pěstitelská (plocha veřejných prostranství). Na větší části je koridor ÚSES. Dopravní napojení na dálniční síť přispěje k dopravní efektivitě v lokalitě a bude tak sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícímu veřejnému zájmu nad ochranou ZPF. Rozvoj uvedené městské části by byl reálně obtížně myslitelný, neboť prakticky každé řešení zasahuje půdy s vyššími třídami ochrany.	
DH003	Dolní Heršpice	DH-6	C	0,58	0,55	0,55									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 76 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH004	Dolní Heršpice	DH-1	B	2,87	2,67	2,67									ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH005	Dolní Heršpice	Pr-5	B	4,45	4,45	4,45									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH006	Dolní Heršpice	DH-5	C	2,74	2,71	1,69	1,02								ano	Viz odůvodnění karty lokality DH-5 U Křížku.	
DH007	Dolní Heršpice	DH-3	C	1,63	1,63		1,63								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH008	Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Přízřenice		O	2,83	1,67	0,02	1,65								ano	90 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH009	Dolní Heršpice		O	2,17												Bez záboru ZPF.	
DH010	Dolní Heršpice	DH-1	V	4,03	4,03	4,03									ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH011	Dolní Heršpice	Pr-5	B	3,18	3,18	3,18									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH012	Dolní Heršpice, Holásky, Přízřenice		D	0,59	0,25	0,13			0,12			ano				Plocha dopravy pro záměr ZÚR JMK DS12 D2 Chřlice II – Brno-jih; zkapacitnění včetně přestavby mimoúrovňové křižovatky. Zkapacitnění stávající sítě tranzitní dopravy bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
DH013	Dolní Heršpice, Přízřenice	Pr-2	P	6,84	6,83	6,13	0,70								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH014	Dolní Heršpice	DH-5	P	4,59	4,59	4,59									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH015	Dolní Heršpice	DH-6	E	1,99	1,71	1,71									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH016	Dolní Heršpice		D	0,54	0,32	0,32									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH017	Dolní Heršpice		K	8,30	8,11	8,11									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
DH018	Dolní Heršpice, Brněnské Ivanovice		D	2,68	2,08	2,08									ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH019	Dolní Heršpice	DH-6	C	1,36	1,36	1,36									ano	77 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH020	Dolní Heršpice, Horní Heršpice		H	0,94	0,94		0,94								ano	Součást ÚSES.	
DH021	Dolní Heršpice		H	1,79	1,77	1,54	0,23								ano	Součást ÚSES.	
DH022	Dolní Heršpice		K	1,70	1,20	1,20									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
DH023	Dolní Heršpice		K	1,00	0,25	0,25									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
DH025	Dolní Heršpice		K	0,80	0,64	0,64									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
DH026	Dolní Heršpice, Horní Heršpice		H	0,92	0,88		0,88									Součást ÚSES.	
DH027	Dolní Heršpice		H	1,37	1,36	1,19	0,17								ano	Součást ÚSES.	
DH028	Dolní Heršpice		Z	0,39	0,39		0,39								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH029	Dolní Heršpice		Z	0,26	0,26		0,26								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH030	Dolní Heršpice		K	3,34	3,30	3,30									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.Součást ÚSES.	
DH031	Dolní Heršpice	DH-4	P	1,98	1,88	1,64	0,24								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH032	Dolní Heršpice		D	0,14												Bez záboru ZPF.	
DH033	Dolní Heršpice, Horní Heršpice		D	2,97	0,49		0,49								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH034	Dolní Heršpice, Horní Heršpice	DH-6	P	20,50	20,50	12,82	7,68								ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
DH035	Dolní Heršpice		D	0,83	0,13	0,13									ano	76 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 77 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH036	Dolní Heršpice, Brněnské Ivanovice	DH-2	T	2,68	2,39	1,33				1,06					ano	Viz odůvodnění karty lokality DH-2 D1 sjezd 196 km.	
DH037	Dolní Heršpice, Přízřenice	Pr-1	B	5,46	5,16		5,16								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH038	Dolní Heršpice, Přízřenice	Pr-1	B	2,49	2,35		2,35								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH040	Dolní Heršpice	DH-4	P	1,62	1,60		1,60								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH041	Dolní Heršpice	DH-4	D	1,33	0,81	0,02	0,79								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH042	Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Přízřenice		D	14,09	13,38	8,06	5,32								ano	78 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH044	Dolní Heršpice		Z	0,86	0,85	0,69	0,16								ano	95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
DH045	Dolní Heršpice		K	1,28	1,28		1,28								ano	Plocha krajinné zeleně pro ochranu vodního toku Leskavy a jeho bioty před negativními vlivy vyplývajícími z charakteru navazujících návrhových ploch. Plocha je částečně v Q100. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci krajinné zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
DH046	Dolní Heršpice	DH-5	P	3,81	3,81	1,53	2,28								ano	Viz odůvodnění karty lokality DH-5 U Křížku.	
DH047	Dolní Heršpice	DH-5	E	2,56	2,56	2,47	0,09								ano	Viz odůvodnění karty lokality DH-5 U Křížku.	
DH048	Dolní Heršpice	DH-6	O	0,19	0,19	0,19									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH049	Dolní Heršpice	DH-6	E	3,30	3,30	3,21	0,09								ano	85 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH050	Dolní Heršpice		Z	0,22	0,21	0,21									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
DH051	Dolní Heršpice	Pr-2	C	2,17	2,17	0,70	1,47									Viz odůvodnění karty lokality Pr-2 U Tratě.	
DH052	Dolní Heršpice	Pr-2	E	1,66	1,66	0,70	0,96								ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-2 U Tratě.	
DH053	Dolní Heršpice	DH-1	C	1,72	1,72	1,08	0,64								ano	Viz odůvodnění karty lokality DH-1 Chleborádova.	
DH054	Dolní Heršpice	Pr-5	C	1,62	1,62	1,62									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH055	Dolní Heršpice	DH-1	S	1,47	1,47	0,81	0,66								ano	Viz odůvodnění karty lokality DH-1 Chleborádova.	
DH056	Dolní Heršpice	DH-1	O	0,20	0,19	0,19									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
DH057	Dolní Heršpice, Přízřenice		Z	8,41	6,96	6,96									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
DH058	Dolní Heršpice	DH-7	V	1,64	1,64	1,64									ano	Viz odůvodnění karty lokality DH-7 Ke Svratce.	
DH059	Dolní Heršpice		K	0,50	0,50	0,50									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
DH060	Dolní Heršpice, Přízřenice		K	6,95	6,70	6,70									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
DH061	Dolní Heršpice		Z	0,17	0,17	0,17									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH001	Horní Heršpice		D	7,83	2,40	2,40									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH002	Horní Heršpice		D	2,46												Bez záboru ZPF.	
HH003	Horní Heršpice	Be-10	E	1,91	1,86	1,86									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH004	Horní Heršpice, Štýřice	Sty-2	C	5,75												Bez záboru ZPF.	
HH005	Horní Heršpice	HH-1	C	2,18	1,15	1,15									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH006	Horní Heršpice	HH-1	C	5,16	2,50	2,50									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH007	Horní Heršpice, Štýřice		D	4,03												Bez záboru ZPF.	
HH008	Horní Heršpice, Štýřice		D	1,46												Bez záboru ZPF.	
HH009	Horní Heršpice, Štýřice		D	1,86												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
HH010	Horní Heršpice	HH-11	B	1,24	1,16	1,16									ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH011	Horní Heršpice		D	7,52	2,35	2,35									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH012	Horní Heršpice		D	0,52	0,49		0,49								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH013	Horní Heršpice		D	4,95	2,55	2,26	0,29								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH014	Horní Heršpice		D	1,34	0,93	0,01	0,92								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH015	Horní Heršpice	HH-1	D	0,27	0,03	0,03									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
HH016	Horní Heršpice	HH-1	E	1,35	0,19	0,18	0,01								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
HH017	Horní Heršpice		D	1,20	1,14		1,14								ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH018	Horní Heršpice		D	0,11												Bez záboru ZPF.	
HH019	Horní Heršpice	HH-11	O	0,15	0,15	0,15									ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH020	Horní Heršpice	HH-11	O	0,04	0,04	0,04									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH021	Horní Heršpice, Štýřice		D	1,39	0,13	0,13									ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
HH022	Horní Heršpice		E	0,43												Bez záboru ZPF.	
HH023	Horní Heršpice	HH-7	C	1,01	0,83	0,83									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH024	Horní Heršpice	HH-3	B	0,81	0,80	0,80									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH025	Horní Heršpice	HH-7	B	2,31	1,98	1,98									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH026	Horní Heršpice	HH-7	B	0,72												Bez záboru ZPF.	
HH027	Horní Heršpice	HH-8	S	1,07												Bez záboru ZPF.	
HH028	Horní Heršpice	HH-7	O	0,25												Bez záboru ZPF.	
HH029	Horní Heršpice	HH-6	C	1,73	1,73	1,73									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH030	Horní Heršpice		D	0,67	0,34	0,34									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH031	Horní Heršpice	HH-8	E	0,32												Bez záboru ZPF.	
HH032	Horní Heršpice	HH-5	E	3,47	2,14	2,14									ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH033	Horní Heršpice, Dolní Heršpice	HH-2	E	3,11	2,68	2,25	0,43								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH034	Horní Heršpice, Dolní Heršpice	HH-5	D	8,33	3,70	3,55	0,02			0,13					ano	97 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH035	Horní Heršpice	HH-10	E	1,99	1,98	1,98									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH036	Horní Heršpice, Štýřice		Z	1,87												Bez záboru ZPF.	
HH037	Horní Heršpice	HH-10	C	2,87	2,87	2,87									ano	97 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH038	Horní Heršpice, Dolní Heršpice		K	3,18	0,76	0,67	0,09								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
HH039	Horní Heršpice	HH-7	B	5,27	3,81	3,81									ano	Viz odůvodnění karty lokality HH-7 K Nábřeží.	
HH040	Horní Heršpice, Dolní Heršpice		Z	2,29	0,45	0,01	0,44								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH041	Horní Heršpice		Z	1,78	0,47	0,27	0,20								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH042	Horní Heršpice, Dolní Heršpice		D	11,77	7,37	5,68	1,68			0,01					ano	76 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH043	Horní Heršpice	HH-4	C	0,81	0,81	0,81									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH044	Horní Heršpice, Přízřenice		D	7,31	1,37	1,37									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH045	Horní Heršpice	HH-9	P	1,81	0,84	0,84									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH046	Horní Heršpice	HH-3	C	0,67	0,48	0,46	0,02								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
HH047	Horní Heršpice	HH-8	W	1,80	1,22	1,22									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
HH048	Horní Heršpice		K	0,96	0,17	0,17									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
HH049	Horní Heršpice, Dolní Heršpice		K	2,43	2,43	0,85	1,58								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH050	Horní Heršpice	HH-3	O	0,04												Bez záboru ZPF.	
HH051	Horní Heršpice		K	3,36	2,62	2,62									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH052	Horní Heršpice		K	1,05	0,92	0,92									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
HH053	Horní Heršpice	HH-5	E	2,37	2,05	2,05									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH055	Horní Heršpice		D	0,78	0,15	0,15									ano	92 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
HH056	Horní Heršpice	HH-7	C	0,37												Bez záboru ZPF.	
HH057	Horní Heršpice	HH-7	C	0,61	0,05	0,05									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
HH058	Horní Heršpice	HH-7	C	0,35	0,32	0,32									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
HH059	Horní Heršpice		D	1,37	0,81	0,81									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ho001	Holásky, Chrlice	Ho-1	O	1,95	1,17	0,14	1,02		0,01			ano	ano			Plocha veřejných prostranství pro zajištění obsluhy území rozvojových lokalit Ho-1 Pod Strání a Ch-7 V Rejích. Část plochy je součástí půd ZPF, které jsou v katastru nemovitostí definovány jako orná půda pod ochranou II a ostatní plocha - komunikace. Daná lokalita byla částečně vymezená v dosavadním ÚP jako komunikace a návrh umožní efektivní využití existujícího dopravního napojení. Vymezená plocha bezprostředně navazuje na stávající zástavbu. Je třeba uvést, že navrženým řešením sice dojde ke zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, v žádném případě však nedojde ke ztížení jeho obhospodařování ani ke snížení prostupnosti krajinou. V daném případě je třeba uvést, že se jedná o území městské části, jehož zastavěná část je půdami s vyššími třídami ochrany obklopena. Rozvoj uvedené městské části by byl reálně obtížně myslitelný, neboť prakticky každé řešení zasahuje půdy s vyššími třídami ochrany.	
Ho002	Holásky	Ho-2	S	4,53	2,84		1,83	1,00		0,01					ano	Viz odůvodnění karty lokality Ho-2 V Aleji.	
Ho003	Holásky	Ho-2	B	5,94	5,94		5,94								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ho004	Holásky	Ho-2	B	1,78	1,76		1,76								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ho005	Holásky	Ho-1	B	0,89	0,77		0,73		0,04				ano			Viz odůvodnění karty lokality Ho-1 Pod Strání.	
Ho006	Holásky	Ho-2	V	1,09	1,04		1,04								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ho007	Holásky	Ho-1	S	2,01	1,95		1,95						ano			Viz odůvodnění karty lokality Ho-1 Pod Strání.	
Ho008	Holásky	Ho-2	O	0,46	0,46		0,46								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ho009	Holásky		O	0,06												Bez záboru ZPF.	
Ho010	Holásky	Ho-2	O	0,23	0,23		0,23								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ho011	Holásky, Tuřany		O	0,32	0,25		0,04		0,21						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 84 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ho012	Holásky	Ho-3	C	1,83	0,87				0,87							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ho013	Holásky, Dolní Heršpice, Přízřenice		D	0,84	0,63	0,58			0,05			ano			ano	Plocha dopravy pro záměr ZÚR JMKS12 D2 Chrlice II – Brno-jih; zkapacitnění včetně přestavby mimoúrovňové křižovatky. Zkapacitnění stávající sítě tranzitní dopravy bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Ho014	Holásky, Brněnské Ivanovice		D	1,60	0,99		0,59		0,40						ano	84 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ho015	Holásky		K	1,05	0,95		0,95								ano	97 % záboru ZPF v ZÚ.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Ho016	Holásky		Z	1,75	1,61		1,61					ano	ano		ano	Plocha městské zeleně pro ochranu zájmů přírody a využití rekreačního potenciálu lokality PP Holásecká jezera a zajištění relaxačních funkcí návrhových lokalit Ho-1 Pod Strání a Ho-2 V Aleji. Plocha se nachází částečně v Q100 a jsoučástí retenčního prostoru Poldru Chrlice vyplývajícího ze záměru ZÚR JMK POP10 Opatření na hlavních brněnských tocích. Plochy sidelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci krajinné zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Ho017	Holásky		Z	1,81	1,33		1,33								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ho018	Holásky		L	8,55	8,41	8,41						ano			ano	92 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ho019	Holásky, Brněnské Ivanovice		K	45,69	43,47	43,47						ano			ano	Plocha krajinné zeleně mezi řekou Svitavou a PP Holásecká jezera pro ochranu potenciálu říční nivy na soutoku řek Svatky a Svitavy. Plocha je celá v retenčním prosotru a je součástí retenčního prostoru Poldru Chrlice vyplývajícího ze záměru ZÚR JMK POP10 Opatření na hlavních brněnských tocích. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci krajinné zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Ho020	Holásky, Přízřenice		K	1,22	1,15	1,14			0,01			ano			ano	Plocha krajinné zeleně mezi řekou Svitavou a PP Holásecká jezera pro ochranu potenciálu říční nivy na soutoku řek Svatky a Svitavy. Plocha je celá v retenčním prosotru a je součástí retenčního prostoru Poldru Chrlice vyplývajícího ze záměru ZÚR JMK POP10 Opatření na hlavních brněnských tocích. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci krajinné zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Ho021	Holásky		K	2,96	1,41	1,41						ano			ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ho022	Holásky	Ho-3	E	1,54	0,01				0,01							97 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ho023	Holásky, Tuřany		Z	1,44	0,86				0,86							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ho024	Holásky, Chrlice		Z	2,93	2,92				1,03	1,89						99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ho025	Holásky	Tu-4	W	3,77	3,74		0,04		3,40	0,30					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 99 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Ho026	Holásky		O	0,60	0,34		0,34									Plocha veřejných prostranství pro vymezení náměstí v nové zástavbě mezi rozvojovými lokalitami Ho-1 Pod Strání a Ho-2 V Aleji. Součástí plochy je Nejvýznamější městská zeleň dle vyhlášky města Brna. Pouze část plochy je součástí půd ZPF. Dosavadní územní plán zde z části vymezoval plochu městské zeleně. Je třeba uvést, že navrženým řešením sice dojde ke zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, v žádném případě však nedojde ke ztížení jeho obhospodařování ani ke snížení prostupnosti krajiny. V daném případě je třeba uvést, že se jedná o území městské části, jehož zastavěná část je půdami s vyššími třídami ochrany obklopena. Rozvoj uvedené městské části by byl reálně obtížně myslitelný, neboť prakticky každé řešení zasahuje půdy s vyššími třídami ochrany.	
Ho027	Holásky		B	0,34	0,33				0,33							100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ho028	Holásky	Ho-3	K	0,82	0,14				0,14							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ho029	Holásky	Ho-3	O	0,50	0,11				0,11							88 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ho030	Holásky	Ho-3	C	0,50	0,20				0,20							98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Hu001	Husovice		D	0,15												Bez záboru ZPF.	
Hu002	Husovice	Hu-4	S	0,53												Bez záboru ZPF.	
Hu003	Husovice	Hu-4	S	0,91	0,02			0,02								Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Hu004	Husovice	Ma-11	S	0,20	0,02			0,02								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Zábor PUPFL navrhován v souladu s platným ÚPmB, jedná se o plochu minimální výměry bez porostu a pod zaplacením, přiléhající ke stávající zástavbě. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.2 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Ma-11 Cacovický mlýn.	0,01
Hu005	Husovice, Černá Pole		D	0,21	0,02			0,02								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Hu006	Husovice		D	0,27	0,05			0,05								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Hu007	Husovice		D	1,14	0,10	0,10									ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Hu008	Husovice		D	0,69												Bez záboru ZPF.	
Hu009	Husovice	Hu-2	C	1,19	0,61			0,61								100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Hu010	Husovice	Hu-1	C	0,55	0,05			0,05								93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Hu011	Husovice	Hu-1	C	0,97	0,10	0,10									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Hu012	Husovice	Hu-1	C	1,72	0,54	0,54									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Hu013	Husovice	Hu-1	C	1,27												Bez záboru ZPF.	
Hu014	Husovice	Hu-1	C	3,71	0,40	0,40									ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Hu015	Husovice	Hu-1	C	1,34	1,00			1,00								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Hu016	Husovice	Hu-3	B	1,66												Bez záboru ZPF.	
Hu017	Husovice	Hu-1	C	2,86	0,01	0,01									ano	Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Hu018	Husovice	Hu-1	S	0,61	0,35	0,35									ano	82 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Hu019	Husovice		Z	1,46	1,43			1,43								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Hu020	Husovice	Hu-5	B	2,43	2,40			2,40								100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Hu021	Husovice	Hu-1	C	0,79												Bez záboru ZPF.	
Hu022	Husovice		Z	1,07	0,14	0,14									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Hu023	Husovice		Z	0,30												Bez záboru ZPF.	
Hu024	Husovice	Hu-1	D	0,46												Bez záboru ZPF.	
Hu025	Husovice	Hu-1	D	1,09	0,01	0,01									ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Hu026	Husovice	Hu-1	O	0,24												Bez záboru ZPF.	
Hu027	Husovice	Hu-1	C	1,20	0,27	0,27									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Hu028	Husovice	Hu-1	O	0,14	0,06	0,06									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Hu029	Husovice, Zábrdovice		O	0,04												Bez záboru ZPF.	
Hu030	Husovice	Hu-5	O	0,05	0,05			0,05								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ch001	Chrlice, Tuřany		O	4,24	3,25		1,76		1,49						ano	Plocha veřejných prostranství pro zajištění obsluhy území návrhových lokalit Ch-4 Výspa, Ch-5 Vilová a Ch-6 Žlíbky. Plocha přiléhá k hranici zastavěného území a částečně byla předjímana v dosavadním územním plánu. Je také třeba podotknout, že i přesto, že v návrhu dochází ke zmenšení ploch obhospodařovaného půdního fondu, uvedená lokalita je spíše součástí rozsáhlé dostavby v území, která je ohraničena stávající zástavbou a již v platné územně plánovací dokumentaci (v dosavadním ÚPmB) byla část okolí vymezena k zástavbě. Navržené řešení tedy umožní efektivně využít návaznost dané lokality na stávající zástavbu a také rozvoj území v MČ Brno-Chrlice.	
Ch002	Chrlice		K	6,85	6,71	6,71						ano	ano			Plocha krajinné zeleně na soutoku Tuřanského a Dvorského potoka při MÚK Chrlice II pro ochranu říční nivy před negativními vlivy dopravní stavby. Plocha je součástí retenčního prostoru vyplývajícího ze záměru ZÚR JMK POP10 Opatření na hlavních brněnských tocích. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Navržená plocha se nachází mimo zastavěné území, přičemž dochází pouze k vymezení nestavebních ploch pro funkci krajinné zeleně. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Ch003	Chrlice		O	0,54	0,03		0,03								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ch004	Chrlice		D	1,03	0,86	0,86						ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ch005	Chrlice	Ch-8	B	0,60												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Ch006	Chrlice	Ch-6	B	14,39	14,06		4,91		9,15						ano	97 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zábor PUPFL pouze v minimální části izolovaných lesních pozemků převážně bez porostu, navazující na stávající dopravní napojení rodinných domů v severní části lokality. Plochy jsou součástí rozvojové lokality Ch-6 Žlíbky, která zčásti navazuje na platný ÚPmB a navrhuje plochy bydlení pro zajištění rozvoje k.ú. Chrlice. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Ch-6 Žlíbky.	0,07
Ch007	Chrlice	Ch-3	B	5,56	5,50		5,50								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ch008	Chrlice	Ch-7	B	2,11	2,10	0,01	0,28		1,68	0,13						86 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ch009	Chrlice	Ch-5	B	0,92	0,90				0,90							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ch010	Chrlice	Ch-5	B	1,11	1,04				1,04							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ch011	Chrlice	Ch-8	S	5,55	4,94	4,94						ano	ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality Ch-8 V Lázních.	
Ch012	Chrlice	Ch-7	S	2,98	2,81	1,64	1,17					ano	ano			Viz odůvodnění karty lokality Ch-7 V Rejích.	
Ch013	Chrlice	Ch-6	V	1,72	1,43				1,43							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ch014	Chrlice		O	0,52	0,50	0,50						ano				Plocha veřejných prostranství pro vymezení náměstí v nové zástavbě mezi rozvojovými lokalitami Ch-3 Davidkova a Ch-8 V Lázních a pro zajištění nástupního prostoru rekreačního areálu při VKP Splavisko. Tato plocha přiléhá k zastavěnému území. V lokalitě má dojít k dostavbě částečné stavební proluky v MČ Brno-Chrlice, čímž dojde k rozvoji v území především co se týče posilování doplňkové funkce bydlení, a sice sportu. Lokalita je částečně obestavěná a dobře napojitelná na sítě technické a dopravní infrastruktury. Celkový rozvoj má přispět k vývoji zástavby a území v městské části.	
Ch015	Chrlice		O	0,32	0,24		0,24								ano	97 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ch016	Chrlice	Ch-3	C	2,74	2,60	1,55	1,05					ano			ano	80 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ch017	Chrlice		D	0,40	0,30				0,30							95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ch018	Chrlice, Holásky		D	0,53	0,45				0,45							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ch019	Chrlice		D	0,38	0,29			0,28	0,01			ano				100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ch020	Chrlice		D	0,90	0,37			0,37				ano				100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Zábor PUPFL z důvodu možného zkapacitnění a optimalizace železniční tratě na úseku Chrlice - Sokolnice, přičemž dopravní řešení nemá územní alternativu. Veřejný zájem na zlepšení dopravní propustnosti území a zkapacitnění železniční sítě zde převažuje nad zájmy ochrany PUPFL. Zábor PUPFL je navržen v minimální možné míře a zasahuje pouze okrajové části přiléhající ke stávajícímu tělesu.	0,38
Ch021	Chrlice		D	0,70	0,23			0,23				ano				100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ch022	Chrlice		D	0,72	0,22		0,22									Plocha dopravy pro rozšíření stávající ulice Roviny (návrhová komunikace Ch/3) pro vybudování obchvatu městské části Brno - Chrlice. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně rezidenčních ploch před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF a PUPFL. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení, zábor ZPF i PUPFL je navržen v minimální možné míře a zasahuje pouze okrajové části přiléhající ke stávajícímu tělesu.	0,26

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Ch023	Chrlice		D	1,11	0,56		0,56					ano			ano	Plocha dopravy pro rozšíření stávající ulice Roviny (návrhová komunikace Ch/3) pro vybudování obchvatu městské části Brno - Chrlice. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně rezidenčních ploch před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF a PUPFL. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení, zábor ZPF i PUPFL je navržen v minimální možné míře a zasahuje pouze okrajové části přiléhající ke stávajícímu tělesu.	0,39
Ch024	Chrlice	Ch-1	P	30,48	30,00		25,58		4,42						ano	97 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ch025	Chrlice	Ch-3	C	1,37	1,21		1,21								ano	Viz odůvodnění karty lokality Ch-3 Davidkova.	
Ch026	Chrlice	Ch-3	C	2,76	2,55		2,55					ano			ano	86 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ch027	Chrlice	Ch-2	E	3,21	3,10		0,34	2,76								89 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ch028	Chrlice	Ch-9	P	6,02	1,34	1,05	0,29					ano			ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 75 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ch029	Chrlice		D	8,45	6,54	3,25	2,85	0,01	0,43			ano	ano		ano	Plocha dopravy pro umístění MÚK Chrlice II, která zajistí napojení návrhových komunikací Ch/1 a Ch/2 na dálnici D2. Zkapacitnění stávající sítě tranzitní dopravy bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF a PUPFL. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení. Zábor ZPF i PUPFL je navržen v minimální možné míře a zasahuje pouze okrajové části přiléhající ke stávajícímu tělesu.	0,35
Ch030	Chrlice		Z	14,35	14,02	14,02						ano	ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ch031	Chrlice		H	0,95	0,42		0,42									Plocha vodohospodářská pro vytvoření retenční nádrže na Dvorském potoce. Vybudování retenčního prostoru je významnou součástí POP a slouží tak k zajištění ochrany obyvatelstva v dotčených záplavových územích, jedná se o převažující veřejný zájem nad ochranou ZPF a PUPFL.	0,53
Ch032	Chrlice		L	2,91	2,91	1,47	1,44					ano				Plocha lesní pro zajištění protierozních opatření, snížení prašnosti v jihovýchodním sektoru města a doplnění břehových porostů podél toku Ivanovického potoka. Plocha bude sloužit pro zajištění zájmů ochrany přírody a ochranu před negativními vlivy okolní zástavby. Plocha je součástí retenčního prostoru vyplývajícího ze záměru ZÚR JMK POP10 Opatření na hlavních brněnských tocích. Plochy lesní ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Ch033	Chrlice		L	1,56	1,44		1,04		0,40						ano	Plocha lesní pro zajištění logického pokračování rozvojové osy sídelní zeleně podél toku Tuřanského potoka. Plochy lesní ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Ch034	Chrlice, Holásky		K	11,54	5,02	3,77	1,25					ano	ano		ano	Součást ÚSES.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Ch035	Chrlice		K	8,79	8,45	8,45						ano	ano			Plocha krajinné zeleně na soutoku Tuřanského a Dvorského potoka při MÚK Chrlice II pro ochranu říční nivy před negativními vlivy dopravní stavby. Plocha je součástí retenčního prostoru vyplývajícího ze záměru ZÚR JMK POP10 Opatření na hlavních brněnských tocích. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Ch036	Chrlice		K	0,78	0,78				0,69	0,09						79 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ch037	Chrlice, Holásky		I	7,07	7,01				5,19	1,82						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Převaha výměry zůstane v ZPF.	
Ch038	Chrlice		K	0,64	0,52	0,05	0,47					ano				Plocha krajinné zeleně na soutoku Tuřanského a Dvorského potoka při MÚK Chrlice II pro ochranu říční nivy před negativními vlivy dopravní stavby. Plocha je součástí retenčního prostoru vyplývajícího ze záměru ZÚR JMK POP10 Opatření na hlavních brněnských tocích. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Ch039	Chrlice		K	3,40	3,40	3,40						ano			ano	Součást ÚSES.	
Ch040	Chrlice		L	56,67	56,01		22,41		33,60						ano	Plocha lesní pro zajištění protierozních opatření, snížení prašnosti v jihovýchodním sektoru města a pro ochranu rezidenční zástavby městské části před negativními vlivy průmyslové zóny Tuřany/Chrlice. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Ch041	Chrlice, Tuřany	Tu-3	B	0,61	0,55		0,55								ano	Viz odůvodnění karty lokality Tu-3 Malé trávníky.	
Ch042	Chrlice		L	8,08	7,84	7,84						ano			ano	Součást ÚSES.	
Ch043	Chrlice		L	2,27	2,27				2,27							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ch044	Chrlice		D	1,37	1,22		0,04	1,18				ano				97 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Nový ÚPmB navrhuje plochu pro nadsběrnou komunikaci (Ch/2 - JV tangenta D2 - Sokolnická) pro propojení dálnice D2 a silnice na Hodonín mimo zástavbu v jihovýchodní části města. Snížení intenzity dopravy v zastavěné části přispěje k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, což je převažující veřejný zájem nad ochranou PUPFL. Stavba nemá územní alternativu.	0,09
Ch045	Chrlice		D	0,37	0,17			0,17				ano				100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Nový ÚPmB navrhuje plochu pro napojení nadsběrné komunikace (Ch/3 - JV tangenta Rebešovická - Sokolnická) na místní dopravní síť pro zajištění obsluhy průmyslové lokality při ulici Roviny a Tovární mimo plochy bydlení. Jendá se o zbytkovou plochu mezi komunikacemi těsně přiléhající dopravnímu tělesu. Toto dopravní řešení přispěje ke snížení intenzity dopravy v zastavěné části a bude tak chránit obyvatelstvo před negativními účinky dopravy, což je převažující veřejný zájem nad ochranou PUPFL. Stavba nemá jinou efektivní územní alternativu.	0,04
Ch047	Chrlice		D	0,80	0,58		0,12	0,16	0,30						ano	79 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Ch048	Chrlice		D	21,05	17,06	15,47	1,59					ano	ano			Plocha dopravy pro umístění MÚK Chrlice II, která zajistí napojení návrhových komunikací Ch/1 a Ch/2 na dálnici D2. Zkapacitnění stávající sítě tranzitní dopravy bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF a PUPFL. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení. Zábor PUPFL je navržen v minimální možné míře, přičemž se jedná o drobný izolovaný les v prostoru budoucí MÚK.	0,85
Ch049	Chrlice		K	5,55	5,55	5,55						ano			ano	Součást ÚSES.	
Ch050	Chrlice	Ch-2	E	8,99	0,51			0,09	0,42							96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ch051	Chrlice		Z	1,11	1,09				1,09							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ch052	Chrlice	Ch-6	B	0,62	0,61				0,61							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ch053	Chrlice	Ch-4	W	1,44	1,44		1,44								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 98 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ch054	Chrlice		D	0,25	0,17	0,17						ano				Plocha dopravy pro rozšíření stávající komunikace III. třídy 15282 (prodloužené ulice Davidkova/Zámecká), která napojuje městskou část Chrlice na dálnici D2 a je součástí záměru Obchvatu Chrlic. Zkapacitnění stávající sítě tranzitní dopravy bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Ch055	Chrlice		D	0,49	0,38	0,30	0,08					ano				Plocha dopravy pro rozšíření stávající ulice Davidkova, která napojuje městskou část Chrlice na dálnici D2 a je součástí záměru Obchvatu Chrlic. Zkapacitnění stávající sítě tranzitní dopravy bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Ch056	Chrlice		D	0,42	0,38	0,27	0,11					ano			ano	98 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ch057	Chrlice		D	0,87	0,60		0,14		0,46						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 77 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Nový ÚPmB navrhuje zábor PUPFL k prodloužení trasy vlečky pro dopravní obsluhu rozvojové lokality Ch-1 - Zadní roviny (viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění), přičemž se jedná o drobný izolovaný les. Řešení nemá územní alternativu. Veřejný zájem na zlepšení dopravní obsluhy území zde převažuje nad zájmy ochrany PUPFL.	0,27
Ch058	Chrlice		O	0,42	0,30	0,07	0,23					ano			ano	76 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ch059	Chrlice		Z	0,36	0,02		0,02								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ch060	Chrlice		K	1,18	0,25		0,24	0,01							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.Součást ÚSES.	
Ch061	Chrlice		D	0,05												Bez záboru ZPF.	
Ch062	Chrlice		K	0,76	0,28	0,28						ano			ano	Součást ÚSES.	
Ch063	Chrlice		K	0,25												Bez záboru ZPF.	
I001	Ivanovice	I-4	O	0,16	0,15			0,07	0,08							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
I002	Ivanovice	I-1	B	1,61	1,61		1,61									Viz odůvodnění karty lokality I-1 U Křížku.	
I003	Ivanovice	I-4	B	1,20	1,20	0,41		0,54	0,25						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
I004	Ivanovice	I-4	B	0,90	0,90	0,38			0,52						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
I005	Ivanovice	I-4	V	0,43	0,39			0,31	0,08							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
I006	Ivanovice, Řečkovice	R-3	B	0,92	0,92				0,92							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
I007	Ivanovice, Řečkovice	R-7	O	1,31	0,75		0,06	0,65	0,04							Plocha veřejných prostranství pro zajištění obsluhy návrhové plochy R-7 U Rezavé studánky(bydlení) a pro vedení návrhové tramvajové trati R/31 a její smyčku. Plocha je na hranici zastavěného území a byla částečně vymezena v dosavadním územním plánu. Dle katastru nemovitostí se zde většinou nachází stávající polní cesta (ostatní plocha, ostatní komunikace). Zábořem dojde sice částečně ke zmenšení ploch obhospodařovaného půdního fondu, nikoli však ke ztížení jeho obhospodařování, prostupnost krajinou bude rovněž zachována. Nově navržené související plochy bydlení reagují na deficitní nabídku bydlení na území města Brna a jejich propojení je nezbytné rozvoj MČ.	
I008	Ivanovice	I-3	C	1,55	0,27				0,27							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
I009	Ivanovice	I-3	C	0,94	0,22				0,22							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
I010	Ivanovice	I-1	B	1,11	1,11		1,11								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
I011	Ivanovice	R-6	E	0,78	0,77				0,77							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
I012	Ivanovice		Z	0,77	0,67	0,44			0,23						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
I013	Ivanovice		Z	0,72	0,72		0,72									Plocha městské zeleně pro zajištění dostatečné plochy dostupné sídelní zeleně a relaxačních funkcí pro návrhovou lokalitu I-1 U Křížku. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
I014	Ivanovice	I-1	B	1,59	1,59		1,25		0,34						ano	Viz odůvodnění karty lokality I-1 U Křížku.	
I015	Ivanovice, Řečkovice		Z	2,26	2,25	1,39	0,56		0,08	0,22					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
I016	Ivanovice		D	2,27	2,26	0,20	1,21		0,80	0,05					ano	Plocha dopravy pro zajištění obsluhy návrhových lokalit I-1 U Křížku a R-3 Řečkovické kasárny a pro vedení návrhové komunikace R/1. Plocha je součástí navrhované propojky Ivanovice-Řečkovice-Medlanky, která částečně odkloní tranzitní dopravu z přetížené komunikace Černohorská/Žilkova/Terezy Novákové/Banskobystrická. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně rezidenčních ploch před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
I017	Ivanovice	I-2	W	7,01	6,70	1,27	4,10		1,33						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
I018	Ivanovice	R-3	S	0,55	0,55	0,02			0,53							96 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
I019	Ivanovice, Řečkovice	R-3	Z	0,65	0,65				0,65							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
I020	Ivanovice		O	1,53	0,75		0,49	0,12	0,14						ano	Plocha veřejných prostranství pro nahrazení stávající polní cesty obslužnou komunikací, která zajistí propojení stávající zástavby městské části Ivanovice s rozvojovou lokalitou R-7 U Rezavé studánky, která předpokládá umístění hřbitova a také ke konečné stanici návrhové tramvajové trati R/31. Zábořem dojde sice částečně ke zmenšení ploch obhospodařovaného půdního fondu, nikoli však ke ztížení jeho obhospodařování, prostupnost krajiny bude nezměněna. Nově navržené související plochy bydlení reagují na deficitní nabídku bydlení na území města Brna a jejich propojení je nezbytné rozvoj MČ.	
I021	Ivanovice	I-1	B	0,11	0,11		0,11									Viz odůvodnění karty lokality I-1 U Křížku.	
I022	Ivanovice, Řečkovice		O	0,44	0,35	0,15	0,18		0,02						ano	Plocha dopravy pro zajištění obsluhy návrhových lokalit I-1 U Křížku a R-3 Řečkovické kasárny. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně rezidenčních ploch před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
I023	Ivanovice	I-2	O	1,33	1,13	0,33	0,80								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
I024	Ivanovice		K	0,22	0,22			0,10	0,09	0,03						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
I025	Ivanovice		K	0,16	0,16					0,16						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
I026	Ivanovice		K	0,54	0,54	0,13		0,41								76 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Je001	Jehnice	Je-4	B	0,47												Bez záboru ZPF.	
Je002	Jehnice	Je-4	C	1,21	0,10		0,02	0,08							ano	84 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 80 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Je003	Jehnice		K	0,56	0,19			0,18		0,01						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Je004	Jehnice		Z	0,53	0,34			0,34								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Je005	Jehnice		Z	0,54	0,38		0,26	0,12							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Je006	Jehnice	Je-3	E	1,94	1,89				1,89							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Je007	Jehnice	Je-4	B	0,86	0,03			0,03								99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Je008	Jehnice	Je-1	B	8,13	7,84			2,01	5,83							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Plochy PUPFL se v dané lokalitě vyskytují v minimální míře, jedná se drobný izolovaný les v ploše zahrádek a ovocných sadů bezprostředně navazující na stávající plochy zahrádek s objekty pro rodinnou rekreaci a (společně s nimi) je určen k zástavbě pro plochy bydlení. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Je - 1 Plásky.	0,04
Je009	Jehnice	Je-1	O	0,08	0,03				0,03							100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Je010	Jehnice		V	0,32	0,32				0,32							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Je011	Jehnice		K	0,59	0,53			0,53								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Je012	Jehnice	Je-3	V	1,19	0,99		0,24	0,75								76 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Je013	Jehnice	Je-3	O	0,21	0,10		0,01	0,09								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 90 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Je014	Jehnice	Je-2	B	1,80	1,80		1,74	0,06							ano	Viz odůvodnění karty lokality Je-2 Při ulici Blanenská.	
Je015	Jehnice	Je-2	B	0,62	0,62		0,62									Viz odůvodnění karty lokality Je-2 Při ulici Blanenská.	
Je016	Jehnice	Je-2	B	0,99	0,99		0,99									Viz odůvodnění karty lokality Je-2 Při ulici Blanenská.	
Je017	Jehnice	Je-2	B	1,33	1,33		1,33									Viz odůvodnění karty lokality Je-2 Při ulici Blanenská.	
Je018	Jehnice	Je-2	O	0,64	0,54		0,54								ano	Viz odůvodnění karty lokality Je-2 Při ulici Blanenská.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Je019	Jehnice	Je-2	O	0,66	0,64		0,58	0,06							ano	Plocha veřejných prostranství pro zajištění obsluhy návrhové lokality Je-2 Při ulici Blanenská a pro zajištění obsluhy lesa. Plocha částečně navazuje na koncepci dosavadního územního plánu. Zábořem dojde sice částečně ke zmenšení ploch obhospodařovaného půdního fondu, nikoli však ke ztížení jeho obhospodařování, prostupnost krajinou bude nezměněna. Nově navržené související plochy bydlení reagují na deficitní nabídku bydlení na území města Brna a jejich propojení je nezbytné rozvoj MČ. Tímto územním řešením je naplňován požadavek stavebního zákona na preferování řešení, které zohlední hospodárnost využívání veřejných rozpočtů (§ 19. odst. 1 písm. j) stavebního zákona).	
Je020	Jehnice, Ořešín		O	0,21	0,20			0,15	0,05							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ju001	Jundrov	Ju-3	B	3,54	3,30			0,05		3,25						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ju002	Jundrov	Ju-2	S	0,57	0,51	0,51									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ju003	Jundrov		Z	0,38	0,35	0,01	0,34								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ju004	Jundrov		Z	0,95	0,91	0,55	0,36									100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ju005	Jundrov		Z	0,82	0,80	0,80									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ju006	Jundrov		K	0,93	0,85	0,85									ano	92 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Ju007	Jundrov		K	0,99	0,93	0,93									ano	100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Ju008	Jundrov		K	5,59	5,01	5,01									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Ju009	Jundrov	Ju-1	B	0,74	0,67			0,52		0,15						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ju010	Jundrov	Ju-1	B	0,24	0,23					0,23						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ju011	Jundrov	Ju-1	B	0,99	0,96					0,96						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ju012	Jundrov		O	0,62	0,39			0,05		0,34						98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ju013	Jundrov	Ju-1	B	0,76	0,71					0,71						91 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ju014	Jundrov	Ju-3	B	2,17	2,04	0,08	0,90	1,06							ano	95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ju015	Jundrov	Ju-3	B	0,47	0,47	0,17	0,30								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ju016	Jundrov, Komin	Ju-3	O	0,81	0,75	0,26	0,49								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ju017	Jundrov	Ju-3	O	0,15	0,11			0,08		0,03						93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ju018	Jundrov		K	0,78	0,77	0,39	0,38								ano	95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Ju019	Jundrov	Ju-3	B	0,39	0,37		0,37								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ju020	Jundrov	Ju-3	B	0,41	0,40		0,40								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Ju021	Jundrov		H	0,27												Bez záboru ZPF.	
Ju101	Jundrov	Ju-4	B	0,55	0,53					0,53						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ju102	Jundrov	Ju-4	O	0,34	0,26					0,26						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ju103	Jundrov	Ju-4	B	0,22	0,17					0,17						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	0,04
Ju104	Jundrov	Ju-4	B	1,11	0,95					0,95						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	0,11
Ke001	Kohoutovice	Ke-5	C	1,94												Bez záboru ZPF.	
Ke002	Kohoutovice, Pisárky	Ke-8	V	3,85	3,25					3,25						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Navržená plocha veřejné vybavenosti postihuje dva PUPFL s p.č.1224 a 1426/3. Tyto pozemky tvoří spíše proluky v území, které bylo určeno k zástavbě již v dosavadním ÚPmB. Proto je jejich zařazení do rozvojové lokality a jejich určení k zástavbě pro plochu veřejné vybavenosti logickým krokem za účelem sjednocení dané lokality. V daném případě je třeba uvést, že zábor těchto pozemků bude proveden v minimálním možném rozsahu, který nijak nepříznivě neovlivní přilehlé lesní pozemky. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Ke-8 nad Pisárkami.	0,47
Ke003	Kohoutovice	Ke-2	V	0,23												Bez záboru ZPF.	
Ke004	Kohoutovice	Ke-6	S	2,17												Bez záboru ZPF.	
Ke005	Kohoutovice	Ke-2	O	0,60												Bez záboru ZPF.	
Ke006	Kohoutovice	Ke-2	B	3,47	0,23		0,23								ano	92 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ke007	Kohoutovice	Ke-2	B	0,91												Bez záboru ZPF.	
Ke008	Kohoutovice, Pisárky	Ke-7	D	0,71	0,59		0,59								ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ke009	Kohoutovice	Ke-6	D	1,59												Bez záboru ZPF.	
Ke010	Kohoutovice	Ke-4	D	1,46	0,01		0,01								ano	95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ke011	Kohoutovice, Pisárky	Ke-1	S	0,86												Bez záboru ZPF. Součástí PUPFL v dané lokalitě jsou pouze tři pozemky s p.č. 1427/1, 1427/4 a 1427/5. Tyto pozemky se nacházejí při severovýchodním okraji lokality a v návrhu jsou určeny k zástavbě pro plochu sportu umístěnou v blízkosti hotelu Myslivna. Navrženým řešením sice dojde ke zmenšení PUPFL, dojde tak však v minimálním možném rozsahu a s ohledem na okolní přilehlé lesní pozemky. Je také třeba podotknout, že v žádném případě nedojde ke ztížení obhospodařování přilehlých lesních pozemků ani ke snížení jejich prostupnosti. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Ke-1 U Myslivny.	0,15
Ke012	Kohoutovice	Ke-3	S	0,90												Bez záboru ZPF.	
Ke013	Kohoutovice		Z	0,88	0,48		0,05			0,43					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 90 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ke014	Kohoutovice	Ke-2	O	0,06												Bez záboru ZPF.	
Ke015	Kohoutovice	Ke-2	O	0,08												Bez záboru ZPF.	
Ke016	Kohoutovice	Ke-3	V	0,30												Bez záboru ZPF.	
Ke017	Kohoutovice	Ke-2	O	0,06												Bez záboru ZPF.	
Kn002	Komín, Jundrov		O	1,04	0,98	0,86	0,12					ano			ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Kn006	Komín	Kn-8	B	1,45	1,45	0,65	0,80						ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality Kn-8 Za hřbitovem.	
Kn008	Komín	Kn-3	B	4,55	4,50		3,96			0,54					ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Kn009	Komín	Kn-6	V	16,45	15,95		2,94	10,25	2,76							82 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Kn010	Komín	Kn-1	S	3,82	3,63	3,63						ano			ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Kn011	Komín	Kn-4	E	3,94	3,94	0,12			3,82			ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 97 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Kn012	Komín		O	4,41	1,95		0,17	1,62		0,16						91 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Kn013	Komín		O	0,40	0,16		0,16								ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Kn014	Komín	Zy-2	C	1,59	1,43	1,43									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Kn015	Komín		D	0,41												Bez záboru ZPF.	
Kn016	Komín, Bystřec		D	4,32	0,51	0,13	0,35		0,03			ano			ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Kn017	Komín		D	0,28												Bez záboru ZPF.	
Kn019	Komín		K	2,75	1,28			0,22	1,06							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Kn020	Komín		Z	1,53	0,81					0,81						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Kn021	Komín		Z	1,94	1,94			1,94								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Kn022	Komín		K	2,02	1,75			0,48	1,27							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Kn023	Komín	Kn-7	B	1,26	0,01					0,01						98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Kn024	Komín		K	2,85	2,81		0,07	0,26		2,48						80 % záboru ZPF v ZÚ. 98 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Kn025	Komín		K	0,93	0,34	0,34									ano	91 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Kn026	Komín		K	0,25	0,15	0,15									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Kn027	Komín		K	1,23	1,16			0,16	0,50	0,50						83 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Kn028	Komín		K	1,01	1,01	1,01						ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Kn029	Komín		K	1,56	0,39	0,39									ano	Plocha krajinné zeleně pro revitalizaci břehových porostů podél Komínského potoka. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Kn030	Komín		Z	3,24	3,18	3,18						ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.Součást ÚSES.	
Kn031	Komín		K	0,95	0,81	0,81						ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.Součást ÚSES.	
Kn032	Komín		K	1,85	1,05		1,05								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.Součást ÚSES.	
Kn033	Komín		K	2,97	2,94				2,94			ano				86 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrn výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Kn034	Komín		O	0,31	0,07		0,07									Plocha veřejných prostranství pro zajištění obsluhy návrhové lokality Kn-8 Za hřbitovem. Půdy ZPF pokrývají celou lokalitu a zahrnují souvislou skupinu pozemků, které jsou v katastru nemovitostí definovány jako orná půda. Pozemky se nacházejí na půdách I. a II. třídy ochrany. Je třeba podotknout, že v dané lokalitě byla učiněna investice do půdy. Lokalita Kn-8 byla již v dosavadním ÚPmB zčásti určena k zástavbě pro plochu bydlení (v návrhu tak reálně nedojde ke změně využití této plochy) a dále (pouze částečně) pro plochu městské zeleně. Lokalita bezprostředně navazuje na stávající zástavbu bytových domů při komunikaci ulice Řezáčova. Napojení lokality plochou veřejného prostranství je vedeno z větší části stávající zástavbou. Je také třeba podotknout, že v současné době nejsou pozemky ZPF v dané lokalitě zemědělsky obhospodařovány a jsou jakousi "buší" navazující na zastavěné území v blízkosti stávajícího hřbitova. Návrh tak umožní rozšíření obytného bloku na pozemky, které jsou v současné době značně zanedbané a nevyužívané. Bude tak posílena obytná funkce MČ.	
Kn035	Komín, Žabovřesky		Z	0,73	0,68		0,67			0,01			ano		ano	Plocha městské zeleně pro zajištění dostatečné plochy veřejně přístupné sídelní zeleně navazující rozvojové lokality Kn-8 Za hřbitovem a pro nahrazení zeleně v lokalitě po realizaci napojení rozvojové lokality Kn-8. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Kn036	Komín	Kn-4	W	2,03	1,96	1,50			0,46			ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Kn037	Komín		Z	0,67	0,67	0,67						ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Kn038	Komín		Z	0,67	0,67	0,67						ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Kn039	Komín	Kn-3	B	0,47	0,47		0,47								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Kn040	Komín	Kn-5	B	1,15	1,10			0,47	0,63							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Kn042	Komín	Kn-4	S	10,30	2,94				2,94			ano				98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Kn043	Komín		O	1,01	0,68		0,02	0,66								97 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Kn044	Komín	Kn-4	W	1,69	1,67	0,02			1,65			ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 99 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Kn045	Komín	Kn-4	E	0,23	0,23				0,23			ano				100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Kn046	Komín	Kn-4	O	1,57	1,53	0,49			1,04			ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Kn047	Komín, Bystřec		K	2,01	0,65		0,47	0,11	0,06	0,01					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
Kn048	Komín		K	0,28	0,28				0,28							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Kn049	Komín		K	0,35	0,35			0,35								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Kn101	Komín		T	0,44	0,44			0,02	0,42							100 % záboru ZPF v půdách nižších tříd ochrany.	
Kn102	Žabovřesky	Kn-3	B	1,15	1,11					1,11						85 % záboru v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany	
Kn103	Komín	Kn-7	C	0,21	0,21					0,21						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Kn104	Komín	Kn-7	O	0,24	0,21					0,21						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Kn105	Komín	Kn-2	T	2,20	1,21			0,09	0,41	0,71						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Zábor PUPFL je v souladu s platným ÚPmB pro technickou infrastrukturu (plánovanou výstavbu zemního vodojemu), jehož vybudování je nezbytné pro doplnění vodárenské infrastruktury.Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Kn-2 Na Hlubočkem.	0,89
Kn106	Komín	Kn-7	B	1,39	1,30					1,30						84 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Součástí PUPFL je část pozemku s p.č. 1872/2. Jedná se o ojedinelý izolovaný lesík v plochách ZPF. V současné době se na uvedeném pozemku vyskytuje rekreační objekt registrovaný v katastru nemovitostí. Uvedený objekt je součástí oblasti určené pro rekreaci a tudíž je jeho zařazení do nově vymezených ploch zahrádek logickým krokem ke sjednocení celé řešené lokality.Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Kn-7 Komínský vrch.	0,04
Kn107	Komín	Kn-4	B	4,55	4,38		0,31	0,44	3,63					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 89 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.		
Kn108	Komín	Kn-4	B	3,73	3,60		0,03		1,12	2,45				ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 96 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.		
Kn109	Komín, Žabovřesky	Kn-3	O	0,89	0,78		0,29		0,05	0,44				ano	Půdy ZPF pokrývají téměř celou lokalitu a zahrnují více pozemků, které jsou v katastru nemovitostí definovány rozdílně (zahrada, orná půda) a nacházejí se na půdách II. a V. třídy ochrany. Plocha veřejných prostranství by měla zajistit potřebnou dopravní obsluhu přilehlých ploch bydlení a dopravní napojení na stávající komunikace. V daném případě je tedy uvedená funkce převažujícím veřejným zájmem nad ochranou půd ZPF.Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Kn-3 Kozí hora.		
Kn110	Komín, Bystřc	Kn-4	O	1,06	1,02		0,12	0,11	0,57	0,22				ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 88 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.		
KP001	Královo Pole	Me-2	W	1,24	1,20		1,20							ano	95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.		
KP002	Královo Pole	KP-5	V	5,83	4,03		1,51		2,49	0,03				ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.		
KP003	Královo Pole	KP-8	V	4,11											Bez záboru ZPF.		
KP004	Královo Pole		K	1,32	1,26				0,58	0,68					89 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.		
KP005	Královo Pole, Medlánky		Z	2,78	1,55		1,55							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.		
KP006	Královo Pole		D	0,23											Bez záboru ZPF.		
KP007	Královo Pole	KP-7	C	1,61	0,03		0,03							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.		
KP008	Královo Pole	KP-10	C	1,04	0,04		0,04							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.		
KP009	Královo Pole	KP-11	E	4,80	0,01		0,01							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.		
KP010	Královo Pole, Černá Pole, Ponava	KP-6	E	35,81											Bez záboru ZPF.		
KP011	Královo Pole	Sa-3	B	0,92	0,85					0,85					100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.		
KP012	Královo Pole	KP-1	V	12,47	0,05	0,05								ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.		
KP013	Královo Pole, Ponava	Po-2	W	3,18	0,39	0,39								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.		
KP014	Královo Pole	KP-3	W	1,82	0,15	0,15								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.		
KP015	Královo Pole	KP-3	W	1,42	0,28	0,28								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.		

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
KP016	Královo Pole		D	1,02												Bez záboru ZPF.	
KP017	Královo Pole		O	0,13												Bez záboru ZPF.	
KP018	Královo Pole		O	0,04												Bez záboru ZPF.	
KP019	Královo Pole	KP-4	O	0,22	0,01		0,01								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
KP020	Královo Pole	KP-9	C	1,12	0,82	0,82									ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
KP021	Královo Pole, Řečkovice		D	0,16												Bez záboru ZPF.	
KP022	Královo Pole	KP-2	W	0,98												Bez záboru ZPF.	
KP023	Královo Pole	KP-2	W	1,31	0,54		0,54								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
KP024	Královo Pole	KP-4	S	3,31	0,50		0,50								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
KP025	Královo Pole	KP-4	S	1,92	0,17		0,17									87 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
KP026	Královo Pole		H	0,54	0,33	0,33										Plocha vodohospodářská pro revitalizaci vodního toku Ponávky na základě Generelu odvodnění města Brna - C. část vodní toky (2009, Aquatis). Jedná se o obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb.	
KP027	Královo Pole		Z	1,67	1,57		1,57								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
KP028	Královo Pole		K	0,89												Bez záboru ZPF.	
KP029	Královo Pole		H	0,24	0,24	0,24										Plocha vodohospodářská pro revitalizaci vodního toku Ponávky na základě Generelu odvodnění města Brna - C. část vodní toky (2009, Aquatis). Jedná se o obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb.	
KP030	Královo Pole		H	0,38	0,32	0,32									ano	Plocha vodohospodářská pro revitalizaci vodního toku Ponávky na základě Generelu odvodnění města Brna - C. část vodní toky (2009, Aquatis). Jedná se o obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb.	
KP031	Královo Pole		H	0,06												Bez záboru ZPF.	
KP032	Královo Pole	KP-6	W	2,85	0,08	0,08									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
KP033	Královo Pole	Sa-2	O	0,36	0,30					0,30						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
KP034	Královo Pole	Sa-2	B	0,97												Bez záboru ZPF.	
KP035	Královo Pole		B	0,47	0,46	0,13				0,33					ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
KP036	Královo Pole	KP-7	W	0,96	0,01		0,01								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
KP037	Královo Pole		B	0,17												Bez záboru ZPF.	
KP038	Královo Pole, Sadová	Sa-3	B	1,15	1,14					1,14						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Kv001	Komárov	Kv-6	O	0,46												Bez záboru ZPF.	
Kv002	Komárov		D	0,34												Bez záboru ZPF.	
Kv003	Komárov	Kv-5	B	0,47												Bez záboru ZPF.	
Kv004	Komárov	Kv-9	C	1,37	0,70		0,70								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Kv005	Komárov	Kv-1	W	3,25	1,75	1,75									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Kv006	Komárov	Kv-6	O	0,24												Bez záboru ZPF.	
Kv007	Komárov		O	0,05												Bez záboru ZPF.	
Kv008	Komárov		D	0,63	0,19	0,19									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Kv009	Komárov	Kv-6	C	1,79	0,13	0,13									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Kv010	Komárov	Kv-6	C	1,81												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Kv011	Komárov	Kv-6	C	1,11												Bez záboru ZPF.	
Kv012	Komárov	Kv-6	C	1,39												Bez záboru ZPF.	
Kv013	Komárov	Kv-8	C	2,12	0,01	0,01									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Kv014	Komárov	Kv-3	C	1,19	0,38	0,38									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Kv015	Komárov	Kv-5	C	2,01	0,03	0,03									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Kv016	Komárov	Kv-4	C	1,08												Bez záboru ZPF.	
Kv017	Komárov, Trnitá	Kv-6	C	2,98	0,03	0,03									ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Kv018	Komárov	Kv-6	C	2,54	0,04	0,04									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Kv019	Komárov	Kv-9	B	1,70	1,66		1,65	0,01							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Kv020	Komárov	Kv-2	E	5,59	5,26		1,99	3,27							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Kv021	Komárov		Z	0,10												Bez záboru ZPF.	
Kv022	Komárov, Trnitá		Z	1,52												Bez záboru ZPF.	
Kv023	Komárov		O	0,26												Bez záboru ZPF.	
Kv024	Komárov		D	0,07												Bez záboru ZPF.	
Kv025	Komárov	Kv-7	W	1,67	0,01	0,01									ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Kv026	Komárov	Kv-1	S	2,33												Bez záboru ZPF.	
Kv027	Komárov		K	0,56	0,35	0,35									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
Kv028	Komárov, Brněnské Ivanovice		K	6,15	6,07		1,54	4,53							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
Kv029	Komárov	Kv-9	O	0,24												Bez záboru ZPF.	
Kv030	Komárov		K	3,15	2,94		2,92	0,02							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Kv031	Komárov		Z	0,90												Bez záboru ZPF.	
Kv032	Komárov		D	0,47	0,07		0,07								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Kv033	Komárov		Z	0,74												Bez záboru ZPF.	
Kv034	Komárov		Z	0,14	0,01	0,01									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Kv035	Komárov		O	1,12	0,36	0,36									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Kv036	Komárov	Kv-9	C	4,27	1,09	1,09									ano	Viz odůvodnění karty lokality Kv-9 Za Mostem.	
Kv037	Komárov		O	0,28												Bez záboru ZPF.	
Kv038	Komárov		O	0,19												Bez záboru ZPF.	
Kv039	Komárov		D	0,45												Bez záboru ZPF.	
Kv040	Komárov		D	1,22	0,10	0,10									ano	95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Kv041	Komárov	Kv-9	O	0,32												Bez záboru ZPF.	
Ky001	Kníničky	Ky-5	B	0,69	0,68		0,27	0,04		0,37					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ky002	Kníničky	Ky-1	V	3,24	0,67		0,67								ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ky003	Kníničky	Ky-2	S	1,56	1,28					1,28						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ky004	Kníničky	Ky-7	O	0,09	0,09		0,05		0,04						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ky005	Kníničky	Ky-7	O	0,08	0,08		0,08								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ky006	Kníničky		D	0,38	0,38				0,38							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ky007	Kníničky	Ky-3	R	1,16												Bez záboru ZPF.	
Ky008	Kníničky	Ky-6	R	3,87	3,87		1,17	1,50	1,20							Viz odůvodnění karty lokality Ky-6 Rozdrojovická.	
Ky009	Kníničky		Z	3,14	2,82				2,36	0,46						97 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ky010	Kníničky		Z	0,92												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Ky011	Kníničky		Z	3,60	3,40	0,01	3,27	0,11		0,01					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ky012	Kníničky		K	2,64	2,40		2,34	0,03		0,03					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
Ky013	Kníničky	Ky-6	R	3,03	2,86		2,06	0,22	0,58							Viz odůvodnění karty lokality Ky-6 Rozdrojovická.	
Ky014	Kníničky	Ky-7	S	2,31	2,31		1,53		0,75	0,03					ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Ky015	Kníničky	Ky-4	R	0,16	0,16		0,16									Půdy ZPF jsou pod ochranou II. a IV. třídy. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Ky-4 U hotelu Maximus.	
Ky016	Kníničky	Ky-4	R	1,68	1,67		1,35		0,32							Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.1 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Ky-4 U hotelu Maximus.	
Ky017	Kníničky	Ky-6	R	0,63	0,36		0,10		0,26						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ky018	Kníničky	Ky-6	O	0,73	0,31		0,02	0,14	0,15							94 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ky019	Kníničky		K	0,34	0,22			0,02		0,20						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Ky020	Kníničky		K	0,68	0,67		0,26	0,18	0,23							Součást ÚSES.	
Ky021	Kníničky		K	2,75	2,70		1,09		1,61							Součást ÚSES.	
Le001	Lesná	Le-2	D	1,77												Bez záboru ZPF.	
Le002	Lesná	Le-3	D	1,17												Bez záboru ZPF.	
Le003	Lesná		D	0,29												Bez záboru ZPF.	
Le004	Lesná	Le-6	C	0,62												Bez záboru ZPF.	
Le005	Lesná		O	0,27												Bez záboru ZPF.	
Le006	Lesná	Le-2	W	0,53												Bez záboru ZPF.	
Le007	Lesná	Le-1	W	1,77	0,47		0,47								ano	90 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Le008	Lesná		D	0,25												Bez záboru ZPF.	
Le009	Lesná		D	0,40												Bez záboru ZPF.	
Le010	Lesná		O	0,28												Bez záboru ZPF.	
Le011	Lesná	Le-5	C	0,70												Bez záboru ZPF.	
Le012	Lesná	Le-4	C	2,61												Bez záboru ZPF.	
Le013	Lesná		Z	1,04	0,95		0,95								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Le014	Lesná		Z	1,75	1,26		0,78			0,48					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Le015	Lesná		B	0,30	0,20					0,20						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Le016	Lesná		O	0,23												Bez záboru ZPF.	
Le017	Lesná	Le-1	V	0,28												Bez záboru ZPF.	
Le018	Lesná		O	0,16												Bez záboru ZPF.	
Le019	Lesná		O	0,07												Bez záboru ZPF.	
Le020	Lesná		Z	0,32	0,32		0,32								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Le021	Lesná	Le-1	W	2,34												Bez záboru ZPF.	
Li001	Líšeň	Li-11	B	1,05	0,54		0,54								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Li002	Líšeň	Li-8	E	0,52												Bez záboru ZPF.	
Li003	Líšeň	Li-6	D	0,98												Bez záboru ZPF.	
Li004	Líšeň, Židenice	Li-7	E	4,36												Bez záboru ZPF.	
Li005	Líšeň	Li-8	D	0,39	0,02		0,02									Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Li006	Líšeň	Li-10	D	0,75												Bez záboru ZPF.	
Li007	Líšeň		W	0,45												Bez záboru ZPF.	
Li008	Líšeň, Židenice		O	0,74												Bez záboru ZPF.	
Li009	Líšeň		O	0,18	0,17		0,17									Plocha veřejných prostranství pro zajištění propojení MÚK Ostravská/Holzova s návrhovou lokalitou Li-1 Zetor. Plocha malého rozsahu mezi již vybudovanými komunikacemi, která doplňuje stávající síť obslužné dopravy a eliminuje tak negativní účinky dopravy na zdraví obyvatelstva, což je převažující veřejný zájem nad ochranou ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Li010	Líšeň	Li-16	B	2,44	2,43		2,43								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Li011	Líšeň	Li-17	B	2,60	2,36		2,36								ano	98 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li012	Líšeň	Li-15	B	1,89	1,87		1,10		0,77						ano	92 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li013	Líšeň	Li-3	B	5,97	5,80		5,70	0,10							ano	97 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li014	Líšeň	Li-16	B	1,79	1,70		0,52		1,18						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li015	Líšeň	Li-16	B	0,49	0,49		0,49								ano	Viz odůvodnění karty lokality Li-16 Kostelíček.	
Li016	Líšeň	Li-18	V	1,44	1,44		1,44								ano	Viz odůvodnění karty lokality Li-18 Líšeň-hřbitov.	
Li017	Líšeň	Zi-6	V	3,83												Bez záboru ZPF.	
Li018	Líšeň	Li-2	S	1,80	1,38		1,38								ano	Viz odůvodnění karty lokality Li-2 Sportovní areál SK Líšeň.	
Li019	Líšeň		K	9,86	0,10				0,10							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Li020	Líšeň	Li-6	W	1,09												Bez záboru ZPF.	
Li021	Líšeň	Li-19	W	2,14												Bez záboru ZPF.	
Li022	Líšeň	Li-9	W	1,49												Bez záboru ZPF.	
Li023	Líšeň		D	0,57	0,57			0,57								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Li024	Líšeň		D	1,75												Bez záboru ZPF.	
Li025	Líšeň		D	0,72	0,09			0,09								90 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Li026	Líšeň		O	0,54												Bez záboru ZPF.	
Li027	Líšeň, Slatina		O	0,27												Bez záboru ZPF.	
Li028	Líšeň		O	1,31	1,28		0,82	0,28	0,18							Plocha veřejných prostranství pro zajištění propojení ulic Holzova a Drčkova s návrhovou lokalitou Li-1 Zetor, přiléhající ke stávající komunikaci. Plocha tvoří funkční celek s plochou Li030 a doplňuje stávající síť obslužné dopravy. Eliminuje tak negativní účinky dopravy na zdraví obyvatelstva, což je převažující veřejný zájem nad ochranou ZPF.	
Li029	Líšeň		O	0,15												Bez záboru ZPF.	
Li030	Líšeň		O	0,88	0,71		0,71									Plocha veřejných prostranství pro zajištění propojení ulic Holzova a Drčkova s návrhovou lokalitou Li-1 Zetor, přiléhající ke stávající komunikaci. Plocha tvoří funkční celek s plochou Li030 a doplňuje stávající síť obslužné dopravy. Eliminuje tak negativní účinky dopravy na zdraví obyvatelstva, což je převažující veřejný zájem nad ochranou ZPF.	
Li031	Líšeň		O	0,37												Bez záboru ZPF.	
Li032	Líšeň		O	1,28												Bez záboru ZPF.	
Li033	Líšeň	Li-2	O	0,28	0,06		0,06									78 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li034	Líšeň	Li-16	O	0,32	0,20		0,16		0,04						ano	94 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li035	Líšeň		O	0,28												Bez záboru ZPF.	
Li036	Líšeň	Li-13	C	0,49	0,22		0,22								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Li037	Líšeň		C	0,32												Bez záboru ZPF.	
Li038	Líšeň	Li-14	C	0,86												Bez záboru ZPF.	
Li039	Líšeň		C	0,49												Bez záboru ZPF.	
Li040	Líšeň		D	0,25												Bez záboru ZPF.	
Li041	Líšeň	Li-12	R	1,15	1,15		1,15									Viz odůvodnění karty lokality Li-12 Velká Klajdovka.	
Li042	Líšeň	Li-1	E	7,90	0,02	0,01	0,01								ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li043	Líšeň		Z	7,59	7,39		4,67		2,72						ano	Plocha městské zeleně pro zajištění kulturně relaxačních potřeb v lokalitě hradiště Staré Zámky v rekreační oblasti Mariánské údolí - Říčky. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Li044	Líšeň		K	1,08	0,47	0,46			0,01							Součást ÚSES.	
Li045	Líšeň		Z	2,57												Bez záboru ZPF.	
Li046	Líšeň		K	18,73	4,49		0,46		4,03						ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 90 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Li047	Líšeň		K	7,33	1,80				1,80							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 95 % dotčené výměry ZPF na půdách nižších tříd ochrany.	
Li048	Líšeň		Z	1,23												Bez záboru ZPF.	
Li049	Líšeň		K	2,67	2,28	1,73			0,01	0,54						Součást ÚSES.	
Li050	Líšeň		Z	0,64	0,64		0,64									Plocha městské zeleně pro zajištění dostatečné plochy veřejně přístupné sídelní zeleně a relaxačních možností pro navazující návrhovou rozvojovou lokalitu Li-16 Kostelíček. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Li051	Líšeň		I	0,08	0,07		0,03		0,04						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Převážná část výměry zůstane součástí ZPF.	
Li052	Líšeň		K	4,22	3,97		0,39	0,43	1,62	1,53					ano	80 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. 90 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Li053	Líšeň		I	0,99	0,99		0,04		0,95						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 96 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Převaha výměry zůstane v ZPF.	
Li054	Líšeň	Li-15	B	0,49	0,48		0,12		0,36						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 75 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Li055	Líšeň	Li-15	B	0,08	0,08		0,07		0,01						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li056	Líšeň	Li-15	B	0,34	0,34		0,34								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Li057	Líšeň	Li-17	B	0,71	0,70		0,70								ano	Viz odůvodnění karty lokality Li-17 Šimáčkova.	
Li058	Líšeň	Li-15	Z	0,67	0,67		0,67								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li059	Líšeň	Li-15	B	1,54	1,50		1,50								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li060	Líšeň	Li-15	B	2,57	2,52		2,10		0,42						ano	Viz odůvodnění karty lokality Li-15 Houbařská.	
Li061	Líšeň	Li-15	B	0,54	0,53		0,53								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li062	Líšeň	Li-15	B	0,48	0,43		0,43								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li063	Líšeň	Li-15	O	0,20	0,13		0,13								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zábor PUPFL pouze v minimální výměře je plně v souladu s platným ÚPmB a navrhuje plochy bydlení pro zajištění rozvoje k.ú. Líšeň. Zábor PUPFL je navrhován na okraji parcely 5044/1 a je to existující zpevněná cesta k obsluze stávajících RD. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.2 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Li-15 Houbařská.	0,07
Li064	Líšeň	Li-15	O	0,58	0,52		0,52								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li065	Líšeň	Li-15	O	0,22	0,22		0,22								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li067	Líšeň	Li-15	B	4,15	4,15		3,99		0,16						ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li068	Líšeň	Li-13	C	0,19												Bez záboru ZPF.	
Li069	Líšeň		O	0,05	0,01				0,01							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Li070	Líšeň	Li-3	O	0,46	0,45		0,45								ano	98 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li071	Líšeň	Li-3	O	0,40	0,40		0,37	0,03							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li072	Líšeň	Li-5	W	0,52	0,15				0,15							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Li073	Líšeň		O	0,03												Bez záboru ZPF.	
Li074	Líšeň	Li-4	C	1,21												Bez záboru ZPF.	
Li075	Líšeň	Li-4	O	0,20												Bez záboru ZPF.	
Li076	Líšeň	Li-6	W	3,21												Bez záboru ZPF.	
Li077	Líšeň	Li-15	O	0,29	0,28		0,27		0,01						ano	90 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li078	Líšeň	Li-17	O	0,01	0,01		0,01								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li079	Líšeň	Li-18	B	0,50	0,47		0,47								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Li080	Lišeň		D	0,73	0,01		0,01								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Li081	Lišeň	Li-4	C	0,30												Bez záboru ZPF.	
Li082	Lišeň		O	0,04	0,04		0,04								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Li083	Lišeň	Li-3	B	2,12	2,04		2,04								ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Li084	Lišeň		D	1,14	1,06	0,03	0,83		0,20							Plocha dopravy umístění MÚK Trnkova/Drčkova. Současná křižovatka nevyhovuje normám. Zkapacitnění stávající sítě tranzitní dopravy bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Li101	Lišeň		Z	0,97	0,97		0,65		0,32							100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma001	Maloměřice	Ma-4	W	1,43	0,09	0,03	0,06								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ma002	Maloměřice		E	0,45	0,11					0,11						98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ma003	Maloměřice		O	0,53												Bez záboru ZPF. Zábor PUPFL pro rozšíření stávající obslužné komunikace pro napojení rozvojové lokality Ma-3 Pod Hády, přičemž s ohledem na dopravní efektivitu nelze zvolit alternativní řešení. Zábor PUPFL je navržen v minimální možné míře a zasahuje pouze okrajové části přiléhající ke stávajícímu tělesu.	0,02
Ma004	Maloměřice	Ma-3	B	6,44	2,72		0,09		2,63							97 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ma005	Maloměřice	Ma-6	B	0,36	0,33	0,33									ano	94 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma006	Maloměřice	Ma-6	B	0,70	0,38	0,38									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma007	Maloměřice		B	0,48	0,48	0,48									ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma008	Maloměřice	Ma-4	B	1,06	0,80	0,80									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma009	Maloměřice	Ma-11	S	0,28	0,19	0,19									ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ma010	Maloměřice	Ma-11	S	1,30	0,02	0,02									ano	92 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ma011	Maloměřice	Ma-2	D	0,24	0,13	0,13									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ma012	Maloměřice	Ma-2	D	0,40	0,08	0,08									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ma013	Maloměřice, Židenice		D	0,17												Bez záboru ZPF.	
Ma014	Maloměřice	Ze-2	D	0,27												Bez záboru ZPF.	
Ma015	Maloměřice	Ma-9	C	0,59	0,21	0,21									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma016	Maloměřice	Ma-9	C	0,47												Bez záboru ZPF.	
Ma017	Maloměřice	Ma-1	W	1,71	0,34	0,34									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma018	Maloměřice	Ma-10	C	1,48	0,37	0,37									ano	87 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma019	Maloměřice	Ma-2	W	0,56	0,12	0,12									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ma020	Maloměřice		K	3,28	2,59	1,63				0,96					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Ma021	Maloměřice		Z	0,78	0,69	0,01	0,68								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma022	Maloměřice		Z	1,08												Bez záboru ZPF.	
Ma023	Maloměřice		Z	1,07	0,68				0,29	0,39						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrn výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Ma024	Maloměřice		Z	0,69	0,45	0,45									ano	100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Ma025	Maloměřice		Z	0,61	0,61	0,61									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Ma026	Maloměřice		I	5,36	5,36		1,96	2,88		0,52					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Převaha výměry zůstane v ZPF.	
Ma027	Maloměřice		I	2,85	2,84		1,26	1,56		0,02					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Převaha výměry zůstane v ZPF.	
Ma028	Maloměřice		Z	0,82	0,30					0,30						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ma029	Maloměřice	Ma-2	C	1,29	0,28	0,28									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma030	Maloměřice	Ma-1	C	0,79	0,19	0,19									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ma031	Maloměřice	Ma-5	O	0,07	0,01	0,01									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ma032	Maloměřice	Ma-5	C	1,19	0,43	0,43									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma033	Maloměřice		Z	1,25	1,14					1,14					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ma034	Maloměřice	Ma-3	O	0,23												Bez záboru ZPF.	
Ma035	Maloměřice	Ma-3	C	2,18												Bez záboru ZPF.	
Ma036	Maloměřice	Ma-3	C	0,61												Bez záboru ZPF.	
Ma037	Maloměřice	Ma-4	O	0,77	0,01	0,01									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ma038	Maloměřice	Ma-4	O	0,32	0,07	0,07									ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ma039	Maloměřice		Z	0,59	0,19	0,19									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ma040	Maloměřice	Ma-4	B	2,93	2,92	1,11				1,81					ano	98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma041	Maloměřice		Z	0,26	0,18	0,18									ano	Zbytková plocha ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Ma042	Maloměřice	Ma-7	B	0,76	0,45	0,45									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma043	Maloměřice	Ma-8	C	1,06	0,92	0,92									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma044	Maloměřice	Ma-4	B	2,31	1,08	1,08									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ma045	Maloměřice		D	1,43	1,20					1,20						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Zábor PUPFL v minimální možné míře pro vybudování východního obchvatu Maloměřic a Obřan, jako dopravní stavby nadmístního významu. Podkladem pro vymezení plochy je technická studie Maloměřice a Obřany – přeložka silnice II/374 (objednatel: Statutární město Brno; zpracovatel: HBH Projekt, s.r.o.; 10/2018). Silnice II/374 nyní prochází ulicemi Selská, Obřanská, Fryčajova (v Maloměřicích a Obřanech), které jsou kvůli své šířce a obestavenosti nevhodné pro vedení silnice krajského významu. Silnice přitom zajišťuje dopravní spojení s obcemi severovýchodně od Brna, především s Bílovicemi nad Svitavou, Řícmanicemi, Kanicemi a Adamovem. Kvůli suburbanizaci dochází k nárůstu dopravní zátěže, přičemž navrhované dopravní řešení významně sníží negativní dopady dopravy na obyvatelstvo MČ Maloměřice a Obřany. Ochrana zdraví obyvatelstva je zde tedy převažujícím veřejným zájmem nad ochranou PUPFL.	0,10

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Ma046	Maloměřice, Židenice		D	2,74	0,01					0,01						88 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ma047	Maloměřice		D	0,48	0,23					0,23						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
MB001	Město Brno, Trnitá	Tr-2	O	0,72												Bez záboru ZPF.	
MB002	Město Brno	MB-1	V	0,44												Bez záboru ZPF.	
MB003	Město Brno	MB-3	C	0,89												Bez záboru ZPF.	
MB004	Město Brno	Tr-2	V	0,21												Bez záboru ZPF.	
MB005	Město Brno	MB-1	V	0,47												Bez záboru ZPF.	
MB006	Město Brno, Trnitá		Z	0,85												Bez záboru ZPF.	
MB007	Město Brno, Trnitá	Tr-2	Z	2,90												Bez záboru ZPF.	
MB008	Město Brno, Trnitá		Z	2,39												Bez záboru ZPF.	
MB009	Město Brno		Z	0,23	0,14					0,14						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
MB010	Město Brno	MB-2	C	0,99	0,02					0,02						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
MB011	Město Brno		O	0,21												Bez záboru ZPF.	
Me001	Medláňky	Me-1	D	0,76	0,52		0,37	0,15							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Me002	Medláňky	Me-3	B	0,74	0,58			0,35	0,23							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Me003	Medláňky	Me-4	B	1,11	1,11			1,07	0,04				ano			100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Me004	Medláňky		B	0,29	0,21		0,21								ano	76 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Me005	Medláňky	Me-1	B	3,66	3,61		1,51	2,06	0,04						ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Me006	Medláňky	Me-4	V	0,19	0,19		0,19						ano		ano	79 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Me007	Medláňky	Me-4	V	0,46	0,46		0,37	0,09					ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality Me-4 V Újezdech.	
Me008	Medláňky	Me-1	W	1,50	1,47		0,58	0,80		0,09					ano	83 % záboru ZPF v ZÚ.	
Me009	Medláňky	Me-1	C	4,80	4,80		4,80								ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Me010	Medláňky, Královo Pole	Me-1	W	3,20	1,98		1,98								ano	80 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Me011	Medláňky		O	0,20	0,20		0,20						ano			100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Me012	Medláňky	Me-4	C	0,73	0,73			0,73					ano			100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Me013	Medláňky	Me-2	E	1,40	0,74		0,74								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Me014	Medláňky	Me-1	D	4,75	4,00		4,00								ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Me015	Medláňky		I	3,94	3,92		0,72	3,20							ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 82 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Převaha výměry zůstane v ZPF.	
Me016	Medláňky		I	2,46	2,43		1,39	1,04							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Převaha výměry zůstane v ZPF.	
Me017	Medláňky		Z	0,35	0,33			0,33								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Me018	Medláňky, Řečkovice		Z	1,34	1,16				1,16				ano			100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Me019	Medláňky, Řečkovice		Z	0,94	0,85		0,01	0,71	0,13				ano			99 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Me020	Medláňky		Z	0,75	0,50		0,50								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Me021	Medláňky		H	0,64	0,60		0,60						ano		ano	Plocha vodohospodářská pro rozšíření retenčního prostoru na toku Medláneckého potoka. Vybudování retenčního prostoru je významnou součástí POP a slouží tak k zajištění ochrany obyvatelstva v dotčených záplavových územích, jedná se o převažující veřejný zájem nad ochranou ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Me022	Medláňky, Komin		O	1,09	0,35		0,31	0,04								Plocha veřejných prostranství pro rozšíření stávající polní cesty mezi MČ Medláňky a MČ Komin pro zkapacitnění propojení městských částí. Navazuje na koncepci dosavadního územního plánu. Navrženým řešením dojde sice ke zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, k jeho záboru však dojde s naprostým ohledem na přilehlé zemědělské plochy, u kterých nedojde ani ke snížení jejich prostupnosti ani ke ztížení jejich obhospodařování.	
Me023	Medláňky		K	5,05	4,73				0,10	4,63						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Me024	Medláňky		H	1,72	1,21		1,14	0,07					ano		ano	85 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Me025	Medláňky, Královo Pole		K	2,06	1,92		0,28			1,64					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 85 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Me026	Medláňky		K	4,16	4,13		3,04	1,09					ano		ano	Plocha krajinné zeleně pro rozšíření stávajících břehových porostů podél Medláneckého potka a navázání na stabilizované plochy krajinné zeleně a rozšíření retenčních kapacit v lokalitě. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Me027	Medláňky, Řečkovice		D	1,52	1,49		0,26	1,23								Plocha dopravy pro zajištění obsluhy návrhových lokalit Me-4 V Újezdech a R-3 Řečkovické kasárny a pro vedení návrhové komunikace R/1. Plocha je součástí navrhované propojky Ivanovice-Řečkovice-Medláňky, která částečně odkloní tranzitní dopravu z přetížené komunikace Černohorská/Žilkova/Terezy Novákové/Banskobystrická. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Me028	Medláňky	Me-1	W	0,57	0,57		0,39			0,18					ano	Viz odůvodnění karty lokality Me-1 Technologický park.	
Me029	Medláňky	Me-1	C	2,85	2,80		2,62	0,18							ano	91 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Me030	Medláňky		Z	0,46	0,46		0,46								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Me031	Medláňky	Me-1	D	2,19	2,03		1,98	0,05							ano	82 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Me032	Medláňky	Me-4	O	0,17	0,17			0,17					ano			100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Me033	Medláňky	Me-4	O	0,07	0,07		0,07						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Me034	Medláňky	Me-1	O	0,49	0,35		0,18	0,17							ano	98 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
MH001	Mokrá Hora		K	0,56	0,49	0,49										100 % záboru ZPF v ZÚ.	
MH002	Mokrá Hora	MH-2	B	0,16	0,16			0,02		0,14						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
MH003	Mokrá Hora	MH-2	B	0,58	0,58					0,58						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
MH004	Mokrá Hora	MH-1	S	3,17	2,90	2,16	0,60	0,14							ano	Viz odůvodnění karty lokality MH-1 U Vránova mlýna.	
MH005	Mokrá Hora	MH-1	S	5,00	4,96		4,96								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
MH006	Mokrá Hora		K	1,84	1,26		1,26								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
MH007	Mokrá Hora		Z	5,38	5,17		5,17								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
MH008	Mokrá Hora		K	0,35	0,30	0,30										100 % záboru ZPF v ZÚ.	
NL001	Nový Liskovec		O	0,88	0,42				0,33	0,09						94 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
NL002	Nový Liskovec	NL-1	B	0,75	0,65				0,65							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
NL003	Nový Liskovec	NL-1	C	0,56	0,48				0,17	0,31						89 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
NL004	Nový Liskovec	NL-1	C	0,20	0,18					0,18						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
NL005	Nový Liskovec	NL-1	C	0,20	0,20				0,20							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
NL006	Nový Liskovec	NL-1	C	0,14	0,08				0,08							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
NL007	Nový Liskovec		D	0,30												Bez záboru ZPF.	
NL008	Nový Liskovec		K	2,25	1,95			0,03		1,92						85 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
NL009	Nový Liskovec		Z	0,48	0,19				0,17	0,02						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
NL010	Nový Liskovec		K	1,19	0,74					0,74						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
NL011	Nový Liskovec, Bosonohy	NL-2	B	5,20	0,02					0,02						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Zábor PUPFL, který se nacházejí na západním okraji rozvojové lokality NL-2 Kamenný vrch. V daném případě je třeba uvést, že navrženým řešením sice dojde k zástavbě těchto pozemků, v žádném případě však nedojde ke ztížení obhospodařování přilehlých lesních ploch ani ke snížení jejich prostupnosti. Je také třeba podotknout, že k záboru těchto pozemků dojde v minimálním možném rozsahu a je navrhován k zajištění rozvoje MČ Nový Liskovec. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.2 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita NL-2 Kamenný vrch.	0,04
NL012	Nový Liskovec	NL-2	B	4,87	2,74			0,21		2,53						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
NL013	Nový Liskovec		Z	1,68	1,27				1,16	0,11						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
NL014	Nový Liskovec	NL-2	B	3,15												Bez záboru ZPF.	
NL015	Nový Liskovec	NL-2	Z	2,71	0,12			0,01		0,11						99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
NL016	Nový Liskovec		V	0,20	0,07				0,03	0,04						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
NL017	Nový Liskovec	NL-2	B	0,77	0,58					0,58						76 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 86 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Zábor PUPFL, který se nacházejí na západním okraji rozvojové lokality NL-2 Kamenný vrch. V daném případě je třeba uvést, že navrženým řešením sice dojde k zástavbě těchto pozemků, v žádném případě však nedojde ke ztížení obhospodařování přilehlých lesních ploch ani ke snížení jejich prostupnosti. Je také třeba podotknout, že k záboru těchto pozemků dojde v minimálním možném rozsahu a je navrhován k zajištění rozvoje MČ Nový Liskovec. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.2 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita NL-2 Kamenný vrch.	0,03
NL018	Nový Liskovec		K	0,37	0,37					0,37						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
NL019	Nový Liskovec		K	0,43	0,36					0,36						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
NL020	Nový Liskovec		O	0,07												Bez záboru ZPF.	
NL021	Nový Liskovec		O	0,21												Bez záboru ZPF.	
NL022	Nový Liskovec		Z	1,15	1,03					1,03						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
NL023	Nový Liskovec		D	0,60												Bez záboru ZPF.	
Ob001	Obřany, Lesná	Ob-1	B	1,72	1,60		0,02	0,08		1,50						94 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. 97 % záboru ZPF v ZÚ. 99 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob002	Obřany, Lesná	Ob-1	B	4,85	4,36		0,13	0,26	2,78	1,19						90 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. 99 % záboru ZPF v ZÚ. 97 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob003	Obřany	Ob-4	D	0,84	0,25			0,13	0,12							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany	
Ob004	Obřany		O	1,07	0,51		0,17	0,17	0,17						ano	Plocha veřejných prostranství pro zajištění obsluhy návrhové plochy Ob-5 Nadloučí. Navazuje na koncepci dosavadního územního plánu. Přiléhá k zastavěnému území a z větší části ke stávající zástavbě. Navrženým řešením dojde sice ke zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, k jeho záboru však dojde s naprostým ohledem na přilehlé zemědělské plochy, u kterých nedojde ani ke snížení jejich prostupnosti ani ke ztížení jejich obhospodařování.	
Ob005	Obřany		O	0,41	0,34	0,10	0,24								ano	90 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ob006	Obřany	Ob-4	C	2,66	1,08		0,05	0,71	0,32						ano	95 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob007	Obřany, Lesná	Ob-1	B	4,26	4,06		1,03	0,24	2,79							100 % záboru ZPF v ZÚ. 75 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob008	Obřany	Ob-1	B	0,83	0,75				0,75							100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ob009	Obřany	Ob-4	B	14,61	13,78		1,67	7,13	3,47	1,51						88 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob010	Obřany	Ob-5	B	1,32	1,23		0,40	0,40	0,43						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 70 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob011	Obřany	Ob-5	B	0,54	0,52		0,35		0,16	0,01					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 75 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ob012	Obřany	Ob-5	B	0,27	0,27		0,03		0,24						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 90 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ob014	Obřany	Ob-3	B	1,08	0,29			0,03		0,26						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob015	Obřany	Ob-2	B	0,82	0,82		0,82								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ob016	Obřany	Ob-2	B	0,84	0,82		0,82								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ob017	Obřany	Ob-2	B	0,63	0,61	0,28	0,33								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ob018	Obřany, Lesná	Ob-4	D	2,26	1,51		0,22	0,42	0,82	0,05					ano	85 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob019	Obřany	Ob-1	O	0,13	0,05				0,05							100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ob020	Obřany	Ob-6	W	1,35	0,06	0,06									ano	90 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ob021	Obřany		K	4,29	3,99			0,70	2,58	0,71						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob022	Obřany		L	0,81	0,80				0,56	0,24						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ob023	Obřany		Z	0,35	0,35		0,03	0,32								91 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob024	Obřany		K	0,42	0,42				0,42							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ob025	Obřany		L	0,64	0,55					0,55						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ob026	Obřany		I	8,25	8,18			5,34	2,74	0,10						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Převaha výměry zůstane v ZPF.	
Ob027	Obřany		K	3,79	3,78		0,23	2,20	1,09	0,26						94 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob028	Obřany		K	0,50	0,47	0,47									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.Součást ÚSES.	
Ob029	Obřany, Lesná	Ob-1	Z	0,74	0,60		0,19	0,02	0,01	0,38						Viz odůvodnění karty lokality Ob-1 Kamčatka.	
Ob030	Obřany		Z	0,75	0,63	0,60	0,01		0,02						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Ob031	Obřany		K	1,89	1,74		0,48	1,26								Plocha krajinné zeleně pro doplnění břehových porostů podél toku Obřanského potoka a navázání na okolní plochy lesa. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Ob032	Obřany	Ob-7	B	1,13	1,13		0,64	0,04	0,45							Viz odůvodnění karty lokality Ob-7 Fantova.	
Ob033	Obřany	Ob-5	Z	1,29	1,27			0,34	0,93							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob034	Obřany		Z	1,22	0,86		0,82			0,04						86 % záboru ZPF v ZÚ.Součást ÚSES.	
Ob035	Obřany		Z	0,26	0,26				0,26							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ob036	Obřany		Z	0,23	0,23				0,23							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ob037	Obřany		L	3,41	3,33			0,92	2,13	0,28						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Dlouhodobě nevyužívaná, obtížně přístupná, zarůstající plocha ZPF na půdách nižších tříd ochrany, zábor ploch ZPF pro PUPFL reflektuje stávající stav.	
Ob038	Obřany		Z	1,47	1,06				1,06							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ob039	Obřany	Ob-8	S	1,92	1,80			1,80								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob040	Obřany		K	1,72	1,55	1,55									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Ob041	Obřany, Maloměřice		D	5,30	4,73	0,59	0,87	0,93	2,09	0,25						Plocha dopravy pro vybudování obchvatu Maloměřic a Obřan. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně obyvatel před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Ob042	Obřany		I	0,22	0,17				0,16	0,01						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Převaha výměry zůstane v ZPF.	
Ob043	Obřany		O	0,25	0,24			0,11	0,03	0,10						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ob044	Obřany		I	0,81	0,78			0,07	0,61	0,10						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Převaha výměry zůstane v ZPF.	
Ob045	Obřany		O	0,02	0,01				0,01							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ob046	Obřany	Ob-4	O	0,07	0,03				0,01	0,02						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ob101	Obřany	Ob-5	B	10,27	9,80			4,90	4,16	0,74						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Or001	Ořešín		V	0,09												Bez záboru ZPF.	
Or002	Ořešín	Or-4	S	4,52	4,29		1,32	2,97							ano	Viz odůvodnění karty lokality Or-4 Při ulici Klimešova.	
Or003	Ořešín	Or-3	B	1,00	1,00			0,08	0,92							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 77 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Or004	Ořešín	Or-3	B	0,46	0,46			0,19	0,27							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Or005	Ořešín	Or-1	B	2,70	2,59				2,59							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or006	Ořešín	Or-1	B	1,23	1,22				1,22							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or007	Ořešín	Or-3	O	0,18	0,18			0,08	0,10							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or008	Ořešín		Z	2,82	2,41			0,10	2,31							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Or009	Ořešín		K	0,52	0,51				0,51							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or010	Ořešín	Or-2	B	0,12	0,12				0,12							75 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Or011	Ořešín	Or-1	Z	0,36	0,01				0,01							97 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or015	Ořešín	Or-2	B	0,59	0,59				0,59							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 98 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or016	Ořešín	Or-2	B	0,48	0,48		0,36	0,12							ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Or017	Ořešín	Or-2	B	1,89	1,89		0,01		1,83	0,05					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 99 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or018	Ořešín	Or-2	B	1,32	1,22		0,03		1,19						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 98 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or020	Ořešín		Z	0,55	0,51				0,43	0,08						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or021	Ořešín		Z	0,37	0,37				0,11	0,26						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or022	Ořešín		Z	3,82	3,63		0,25		1,94	1,44						93 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or023	Ořešín	Or-2	B	2,34	2,23		0,40	1,37	0,05	0,41					ano	82 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Or024	Ořešín		O	0,11	0,11				0,06	0,05						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or025	Ořešín, Jehnice		K	0,68	0,65			0,65								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Or026	Ořešín		Z	0,52	0,52			0,35	0,06	0,11						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Or029	Ořešín	Or-1	B	0,70	0,68			0,03	0,64	0,01						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Or030	Ořešín		O	0,02	0,02				0,02							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Or101	Ořešín	Or-2	O	0,96	0,94		0,30	0,10	0,51	0,03					ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Or102	Ořešín	Or-1	O	0,35	0,16				0,16							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Pi001	Pisárky, Žabovřesky		D	1,04												Bez záboru ZPF.	
Pi002	Pisárky		O	0,25	0,23					0,23						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Pi004	Pisárky		K	0,83												Bez záboru ZPF.	
Pi006	Pisárky		D	1,82												Bez záboru ZPF.	
Pi007	Pisárky	Pi-1	W	7,34												Bez záboru ZPF.	
Pi008	Pisárky		O	0,24												Bez záboru ZPF.	
Pi009	Pisárky	Pi-2	D	0,68												Bez záboru ZPF.	
Pi010	Pisárky, Bohunice, Štýřice		Z	1,11	0,85		0,85								ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pi011	Pisárky	Pi-2	S	2,44												Bez záboru ZPF.	
Pi012	Pisárky	Be-6	B	4,15	3,67		2,88			0,79					ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pi013	Pisárky, Štýřice		Z	0,44	0,44		0,30			0,14						Plocha městské zeleně pro zajištění dostatečné plochy sídelní zeleně a relaxačních funkcí návrhových lokalit Sty-8 Areál Červený kopec a Be-6 Červený kopec tak, za účelem propojení ploch sídelní zeleně v zastavbě městské části. Plocha slouží částečně pro vedení ÚSES. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Pi014	Pisárky	Pi-1	W	0,39												Bez záboru ZPF.	
Pi015	Pisárky	Pi-1	D	4,24												Bez záboru ZPF.	
Pi016	Pisárky	Pi-1	V	1,10												Bez záboru ZPF.	
Pi017	Pisárky	Be-6	O	0,19	0,05		0,05								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pi018	Pisárky, Bohunice	Be-6	B	3,67	3,00		0,04			2,96					ano	100 % záboru ZPF v ZÚ. 98 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Pi019	Pisárky, Štýřice	Sty-8	B	0,47	0,36		0,36								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pi020	Pisárky		D	1,63												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Pi021	Pisárky		D	0,17												Bez záboru ZPF. Zábor PUPFL pro významnou dopravní stavbu - rychlostní komunikaci - VMO Tůnel Červený kopec (Sty/1). Tato čtyřpruhová silnice I/42 vedená v tunelu je součástí VMO. Technické řešení převzato z I/42 Brno VMO, Pražská radiála – Heršpická technicko – ekonomická studie, PK Ossendorf s.r.o., 2018. Zábor PUPFL je navržen v minimálním možném rozsahu, přičemž není alternativní řešení.	0,17
Pi022	Pisárky		D	0,09												Bez záboru ZPF.	
Po001	Ponava	Po-2	D	0,50												Bez záboru ZPF.	
Po002	Ponava	Po-4	S	5,03												Bez záboru ZPF.	
Po003	Ponava	CP-1	S	1,43	1,35			1,35								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Po004	Ponava	Po-1	W	1,03												Bez záboru ZPF.	
Po005	Ponava	Po-2	C	3,83	0,03	0,03									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Po006	Ponava	Po-3	W	0,34												Bez záboru ZPF.	
Po007	Ponava	Po-3	W	0,23												Bez záboru ZPF.	
Po009	Ponava	Po-2	C	2,49	0,20	0,20									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Po010	Ponava	Po-2	C	3,25	0,15	0,15									ano	97 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Po012	Ponava	Po-3	W	0,71												Bez záboru ZPF.	
Po013	Ponava	Po-3	W	0,70												Bez záboru ZPF.	
Po014	Ponava	Po-3	W	1,28												Bez záboru ZPF.	
Po015	Ponava, Černá Pole		Z	15,44	6,89		2,20	4,67	0,02						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Po016	Ponava, Královo Pole	Po-2	C	0,85	0,14	0,14									ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Po017	Ponava	Po-2	O	0,25												Bez záboru ZPF.	
Po018	Ponava	Po-2	O	0,23												Bez záboru ZPF.	
Po101	Ponava	Po-2	C	0,64	0,05	0,05									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Po102	Ponava	Po-2	O	0,55	0,10	0,10									ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Pr001	Přízřenice		O	0,38	0,09	0,09									ano	87 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % zábor ZPF v ZÚ.	
Pr002	Přízřenice	Pr-3	B	5,22	5,22	5,22									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr003	Přízřenice	Pr-4	B	6,71	6,49	4,30	2,19						ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-4 V Jezírkách.	
Pr004	Přízřenice	Pr-5	B	3,94	3,93	3,93									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr005	Přízřenice	Pr-4	B	1,08	1,04	1,04									ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr006	Přízřenice	Pr-5	B	4,59	4,58	4,58									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr007	Přízřenice	Pr-3	B	2,71	2,71	2,71									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr008	Přízřenice	Pr-3	B	2,45	2,44	1,51	0,93								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr009	Přízřenice	Pr-5	B	4,67	4,60	4,60									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr010	Přízřenice	Pr-1	B	9,64	8,90		8,90								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr011	Přízřenice	Pr-4	B	5,92	5,84	4,58	1,26						ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-4 V Jezírkách.	
Pr012	Přízřenice	DH-7	C	0,58	0,58	0,58									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr013	Přízřenice	Pr-2	C	3,59	3,59	2,07	1,52									Viz odůvodnění karty lokality Pr-2 U Tratě.	
Pr014	Přízřenice	Pr-5	B	3,00	3,00	3,00									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr015	Přízřenice	Pr-3	O	2,00	1,85	1,61	0,18	0,06							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 75 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr016	Přízřenice		O	0,28	0,20	0,20									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr017	Přízřenice	Pr-3	C	2,37	2,37	0,14	1,13	1,10							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr018	Přízřenice	Pr-3	V	2,71	2,71	2,71									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Pr019	Přízřenice	Pr-1	D	0,34												Bez záboru ZPF.	
Pr020	Přízřenice. Dolní Heršpice	Pr-5	O	3,34	2,92	2,92									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr021	Přízřenice	Pr-2	C	3,06	3,06	1,25	1,81								ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-2 U Tratě.	
Pr022	Přízřenice	Pr-1	E	5,80	5,56		4,24	1,32					ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-1 Moravanské lány.	
Pr023	Přízřenice	Pr-1	C	2,86	2,75		2,75								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr024	Přízřenice	Pr-1	E	14,75	14,75		14,75						ano			Viz odůvodnění karty lokality Pr-1 Moravanské lány.	
Pr025	Přízřenice		O	0,14												Bez záboru ZPF.	
Pr026	Přízřenice		K	0,82	0,77				0,77							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Pr027	Přízřenice		K	1,90	0,96				0,96							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Pr028	Přízřenice, Holásky		K	9,29	8,45				8,45			ano				100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany .Součást ÚSES.	
Pr029	Přízřenice		K	6,58	6,57				6,57							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Pr030	Přízřenice		K	4,97	4,96				4,96							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Pr031	Přízřenice		D	0,96	0,04		0,04								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Pr032	Přízřenice		D	0,68	0,51		0,51								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr033	Přízřenice	Pr-1	C	3,08	3,00		3,00								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr034	Přízřenice		O	0,06	0,06		0,06								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr035	Přízřenice	Pr-1	C	2,43	2,26		2,26								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr036	Přízřenice	Pr-1	O	0,13	0,13		0,13								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr037	Přízřenice	Pr-1	O	0,18	0,17		0,17								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr038	Přízřenice	Pr-1	O	0,10	0,09		0,09								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr039	Přízřenice	Pr-2	D	1,12	0,94	0,94									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr040	Přízřenice		D	0,27	0,14	0,14									ano	Plocha dopravy pro budoucí umožnění záměru ZÚR JMK RDS33 - III/15278 Modřice, severní obchvat. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně rezidenčních ploch před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Pr041	Přízřenice	Pr-2	O	0,33	0,33	0,33									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr042	Přízřenice	Pr-2	P	4,95	4,94	3,60	1,34								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr043	Přízřenice		Z	0,43	0,38		0,38								ano	95 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr044	Přízřenice	Pr-2	E	3,33	3,33	3,33									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr045	Přízřenice	Pr-2	O	0,06	0,06	0,06									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr046	Přízřenice	Pr-2	D	8,68	8,66	7,85	0,81								ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr047	Přízřenice		Z	0,33	0,30		0,30								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Pr048	Přízřenice		O	0,84	0,82	0,11	0,71								ano	Plocha veřejných prostranství návrhové vedení tramvajové trati HH/31. Navazuje na koncepci dosavadního územního plánu. Doplnění tramvajové sítě přispěje ke zkapacitnění obslužné sítě v lokalitě a bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Pr049	Přízřenice. Dolní Heršpice	Pr-2	E	1,59	1,59	0,30	1,29								ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-2 U Tratě.	
Pr050	Přízřenice	Pr-2	E	3,60	3,60	0,48	3,12								ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-2 U Tratě.	
Pr051	Přízřenice. Dolní Heršpice	Pr-2	V	2,92	2,92	1,25	1,67									Viz odůvodnění karty lokality Pr-2 U Tratě.	
Pr052	Přízřenice. Dolní Heršpice		O	11,25	10,78	7,43	3,35								ano	Plocha veřejných prostranství pro zajištění veřejného zájmu obsluhy návrhových lokalit DH-1 Chleborádova, DH-5 U Křížku, Pr-2 U Tratě, Pr-3 Moravanská a Pr-5 Hliniště návrhového vedení tramvajové trati HH/31. Navazuje na koncepci dosavadního územního plánu. Doplnění tramvajové sítě přispěje ke zkapacitnění obslužné sítě v lokalitě a bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Pr053	Přízřenice	Pr-3	E	2,27	2,27	1,45	0,82								ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-3 Moravanská.	
Pr054	Přízřenice		Z	0,41	0,41	0,41										Plocha městské zeleně pro zajištění dostatečné plochy veřejně přístupné sídelní zeleně v navazujících rozvojových lokalitách Pr-2 U Tratě a Pr-3 Moravanská. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Pr055	Přízřenice	Pr-2	E	1,83	1,83	1,17	0,66								ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-2 U Tratě.	
Pr056	Přízřenice	Pr-2	C	2,27	2,26		2,26								ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-2 U Tratě.	
Pr057	Přízřenice	Pr-2	B	3,37	3,37	2,49	0,88								ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-2 U Tratě.	
Pr058	Přízřenice		Z	0,94	0,92	0,42	0,50								ano	78 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr059	Přízřenice	Pr-2	E	2,62	2,62	0,71	1,91								ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-2 U Tratě.	
Pr060	Přízřenice		Z	2,77	2,63	2,63							ano		ano	Plocha městské zeleně pro zajištění dostatečné plochy veřejně přístupné sídelní zeleně v navazující rozvojové lokalitě Pr-4 V Jezírkách. Plocha bude částečně sloužit pro realizaci části záměru ZÚR JMK POP10 Opatření na hlavních brněnských tocích. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Pr061	Přízřenice	Pr-3	B	1,36	1,36	1,36									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr062	Přízřenice	Pr-5	B	1,32	1,31	1,31									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr063	Přízřenice	Pr-3	S	1,35	1,35	1,31	0,04								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr064	Přízřenice. Dolní Heršpice	Pr-5	C	1,34	1,34	1,34									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr065	Přízřenice	Pr-3	O	0,47	0,44	0,44									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr066	Přízřenice	Pr-3	B	2,22	2,22	2,22									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr067	Přízřenice	Pr-4	O	0,15	0,15	0,05	0,10								ano	Viz odůvodnění karty lokality Pr-4 V Jezírkách.	
Pr068	Přízřenice	Pr-2	E	2,68	2,32	1,36	0,96								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr069	Přízřenice	DH-7	V	0,31	0,31	0,31									ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Pr070	Přízřenice. Dolní Heršpice	DH-7	B	1,65	1,63	1,63									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Pr071	Přízřenice		K	2,43	1,40		1,40									Plocha krajinné zeleně vymezená jako součást rekultivace dobývacího prostoru po ukončené těžbě cihlářských hlín a doprovodná zeleň Moravského potoka, do které je Moravský potok začleněn. Vracení této plochy do ZPF je vzhledem k charakteru nemožné.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Pr072	Přizřenice	Pr-1	E	1,97	1,95		1,95									Viz odůvodnění karty lokality Pr-1 Moravanské lány.	
Pr073	Přizřenice	Pr-1	E	5,92	5,77		5,77									Viz odůvodnění karty lokality Pr-1 Moravanské lány.	
Pr074	Přizřenice		O	5,19	4,18	0,01	4,17						ano		ano	Plocha veřejných prostranství pro zajištění veřejného zájmu obsluhy návrhové lokality Pr-1 Moravanské lány. Navrženým řešením sice dojde ke zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, je však třeba uvést, že se jedná o území městské části, jehož zastavěná část je půdami s vyššími třídami ochrany z větší části obklopena. Rozvoj uvedené městské části by byl reálně obtížné myslitelný, neboť prakticky každé řešení zasahuje půdy s vyššími třídami ochrany	
Pr075	Přizřenice		O	0,92	0,61		0,45	0,16					ano			Viz odůvodnění karty lokality Pr-1 Moravanské lány.	
R001	Řečkovice	R-2	B	1,11												Bez záboru ZPF.	
R002	Řečkovice, Královo Pole	R-1	W	1,83	0,03		0,03							ano		100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
R003	Řečkovice	R-3	O	0,66	0,33		0,11	0,09		0,13				ano		Viz odůvodnění karty lokality R-3 Řečkovické kasárny.	
R004	Řečkovice	R-3	O	0,93	0,88				0,88							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R005	Řečkovice	R-8	B	0,79												Bez záboru ZPF.	
R006	Řečkovice	R-3	B	2,05	1,88				1,88							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R007	Řečkovice, Ivanovice	R-3	B	7,28	7,27				7,27							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R008	Řečkovice	R-4	B	6,50	6,29					6,29						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R009	Řečkovice	R-3	B	0,92	0,86		0,01		0,74	0,11					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 80 % záboru ZPF v ZÚ. 99 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R010	Řečkovice	R-3	B	0,38												Bez záboru ZPF.	
R011	Řečkovice		V	0,11												Bez záboru ZPF.	
R012	Řečkovice	R-7	V	6,40	6,19			5,69	0,50							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Zábor PUPFL v minimálním rozsahu (pozemek p. č. 3899/5) pro vybudování hřbitova. Dobudování této chybějící veřejné vybavenosti je vzhledem k velkému deficitu vhodných ploch pro pohřbívání ve městě Brně veřejným zájmem převažujícím nad ochranou PUPFL. Lokalita je pro tento účel dlouhodobě sledována. Podrobně viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.2 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita R-7 U Rezavé studánky.	0,20
R013	Řečkovice	R-3	V	0,95	0,95				0,95							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R014	Řečkovice		V	0,21												Bez záboru ZPF.	
R015	Řečkovice	R-2	C	0,67												Bez záboru ZPF.	
R016	Řečkovice	R-8	C	2,31	0,23		0,16			0,07					ano	96 % záboru ZPF v ZÚ.	
R017	Řečkovice		D	1,17	0,22		0,22								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
R018	Řečkovice	R-6	E	1,61	1,59		1,59								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
R019	Řečkovice, Ivanovice	R-3	O	2,61	0,33				0,33							87 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R020	Řečkovice	R-3	O	1,02												Bez záboru ZPF.	
R021	Řečkovice		Z	1,55	1,05		0,88			0,17					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
R022	Řečkovice		Z	1,05	1,03					1,03						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R023	Řečkovice, Medláňky		K	1,28	1,05	0,96	0,02	0,07					ano		ano	Plocha krajinné zeleně pro rozšíření stávajících břehových porostů podél Medláneckého potoka a navázání na stabilizované plochy krajinné zeleně a rozšíření retenčních kapacit v lokalitě. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
R024	Řečkovice		K	0,68	0,64	0,53	0,11								ano	Plocha krajinné zeleně pro rozšíření stávajících břehových porostů podél Medláneckého potka a navázání na stabilizované plochy krajinné zeleně a rozšíření retenčních kapacit v lokalitě. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
R025	Řečkovice		L	2,76	2,39			2,06		0,33						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
R026	Řečkovice		H	0,92	0,83	0,83										Plocha vodohospodářská pro rozšíření retenčního prostoru na toku Medláneckého potoka. Vybudování retenčního prostoru je významnou součástí POP a slouží tak k zajištění ochrany obyvatelstva v dotčených záplavových územích, jedná se o převažující veřejný zájem nad ochranou ZPF.	
R027	Řečkovice		Z	0,58	0,25					0,25						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R028	Řečkovice	R-3	S	3,15												Bez záboru ZPF.	
R029	Řečkovice	R-8	B	0,34												Bez záboru ZPF.	
R030	Řečkovice	R-3	C	2,18												Bez záboru ZPF.	
R031	Řečkovice	R-3	C	4,97												Bez záboru ZPF.	
R032	Řečkovice	R-3	V	3,85												Bez záboru ZPF.	
R033	Řečkovice	R-3	V	1,76												Bez záboru ZPF.	
R034	Řečkovice, Ivanovice	R-3	C	0,48	0,47				0,47							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R035	Řečkovice	R-5	D	1,30	0,52			0,14		0,38						98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
R036	Řečkovice	R-3	C	0,90												Bez záboru ZPF.	
R037	Řečkovice	R-4	B	0,21	0,21					0,21						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R038	Řečkovice	R-4	O	0,18	0,06					0,06						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R039	Řečkovice	R-3	B	0,20	0,18		0,18						ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality R-3 Řečkovické kasárny.	
R040	Řečkovice	R-3	B	1,41	1,41		0,01	1,10		0,30						99 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
R041	Řečkovice		O	0,95												Bez záboru ZPF.	
R042	Řečkovice	R-3	B	1,01	0,90	0,26			0,64						ano	77 % záboru ZPF v ZÚ.	
R043	Řečkovice		B	0,41	0,38					0,38						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R044	Řečkovice	R-4	O	0,06	0,03					0,03						83 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
R045	Řečkovice	KP-8	O	0,60	0,09	0,09									ano	85 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
R046	Řečkovice	KP-8	O	0,22	0,15	0,15										100 % záboru ZPF v ZÚ.	
R047	Řečkovice	KP-8	S	0,55	0,23	0,23										100 % záboru ZPF v ZÚ.	
R048	Řečkovice	KP-8	S	0,77	0,61	0,61									ano	78 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
R049	Řečkovice	KP-8	S	0,59	0,44	0,44										100 % záboru ZPF v ZÚ.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
R050	Řečkovice		B	0,48	0,44		0,44									V ÚPmB se pro danou plochu nově vymezuje hranice zastavěného území. Lokalita převážně přiléhá k obslužné komunikaci a nachází se v zastavěném území, resp. doplňuje proluku na okraji stávající zástavby při ulici Jandáskova; je řešena jako návrhová plocha bydlení. Změna reaguje na deficitní nabídku bydlení na území města Brna a umožňuje efektivně využít návaznost na zastavěné území s existujícím napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. Převážná část území je součástí půd ZPF, ty sestávají z více pozemků, které jsou v katastru nemovitostí definovány jako zahrady, nejedná se o pozemky velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, pozemky se nacházejí na půdách II. třídy ochrany. V současné době plní lokalita funkci zahrádek s objekty registrovanými v katastru nemovitostí (objekty pro rekreaci) a využití dané lokality pro plochy bydlení je, s ohledem na bezprostřední návaznost na stávající zástavbu (rodinných domů) při ulici Jandáskova, více než vhodnou variantou řešení daného území. Prostupnost krajinou bude zachována.	
R051	Řečkovice		H	0,29	0,22	0,22									ano	100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
R052	Řečkovice		H	0,55	0,38	0,38										Součást ÚSES.	
R053	Řečkovice, Ivanovice		D	1,54	0,37		0,31		0,06							Plocha dopravy pro zajištění obsluhy návrhových lokalit Me-4 V Újezdech a R-3 Řečkovické kasárny a pro vedení návrhové komunikace R/1. Plocha je součástí navrhované propojky Ivanovice-Řečkovice-Medlanky, která částečně odkloní tranzitní dopravu z přetížené komunikace Černohorská/Žilkova/Terezy Novákové/Banskobystrická. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Sa001	Sadová	Sa-1	B	2,62	2,55		1,73	0,82							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sa002	Sadová	Sa-1	B	0,62	0,54		0,31	0,23							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sa003	Sadová, Královo Pole	Sa-1	V	3,49	3,08		3,06	0,02							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sa004	Sadová, Lesná	Sa-1	V	3,58	3,35		2,25	1,10							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sa005	Sadová, Lesná	Sa-1	V	4,30	4,21		4,15	0,06							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sa006	Sadová		D	0,35	0,24			0,24								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Sa007	Sadová	Sa-1	O	0,20	0,06		0,04	0,02							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sa008	Sadová	Sa-1	D	0,76	0,43		0,36	0,07							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sa009	Sadová		Z	1,54	1,53					1,53						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Sa010	Sadová		K	0,85	0,85			0,85								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Sa011	Sadová	Sa-2	C	2,54	2,54				1,80	0,74						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.1 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Sa012	Sadová	Sa-2	B	2,50	2,37					2,37						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Sa013	Sadová	Sa-3	B	1,14	1,14				0,24	0,90						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Sa014	Sadová		K	2,09	1,94		0,06	1,86	0,02						ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 97 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Sa015	Sadová	Sa-3	B	0,67	0,64					0,64						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Sa016	Sadová	Sa-1	B	0,99	0,89		0,07	0,82							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 92 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Sa017	Sadová, Královo Pole	Sa-2	O	0,25	0,19					0,19						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Zábor PUPFL v minimální míře, který zasahuje pozemky převážně bez porostu na okraji lesa, je součástí rozvojové lokality Sa-2 Kostelní zmola. Na těchto pozemcích je navrhována plocha veřejných prostranství, kde lze umístit chybějící dopravní infrastrukturu pro dopravní obsluhu rozvojové lokality, případně občanskou vybavenost či zařízení, které umožní vhodné prolnutí navazující stavební plochy a přiléhajícího lesa. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.2 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Sa-2 Kostelní zmola.	0,06
Sa018	Sadová, Lesná	Sa-1	D	0,81	0,58		0,52	0,05		0,01					ano	84 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zábor PUPFL pro vybudování dopravní infrastruktury k propojení Sadová – Lesná (sběrná komunikace Sa/1). Tato dvoupruhová místní komunikace zajišťuje lokální dopravní vztahy mezi Sadovou a Lesnou a zároveň vytváří alternativní trasu jediné stávající příjezdové komunikace z vnitřní části města (ul. Kociánka). Údolí sv. Antonička přechází větším mostem, k narušení lesních porostů tak fakticky dojde v minimální možné míře. Není možné alternativní řešení, které by nezasahovalo PUPFL. Podrobně viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.2 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Sa-1 Sadová - východ.	0,15
SB002	Staré Brno	SB-5	O	0,46	0,17				0,17							100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
SB004	Staré Brno	SB-4	O	1,66												Bez záboru ZPF.	
SB005	Staré Brno	SB-5	B	1,18	0,60				0,60							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
SB006	Staré Brno	SB-5	B	0,91	0,85				0,85							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
SB007	Staré Brno	SB-3	B	9,27	8,05				8,05							90 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
SB008	Staré Brno	SB-3	B	0,34												Bez záboru ZPF.	
SB009	Staré Brno		O	0,12												Bez záboru ZPF.	
SB010	Staré Brno	SB-2	O	1,02												Bez záboru ZPF.	
SB011	Staré Brno	SB-1	O	0,35												Bez záboru ZPF.	
SB012	Staré Brno	SB-1	O	0,10												Bez záboru ZPF.	
SB013	Staré Brno		D	0,24												Bez záboru ZPF.	
SB014	Staré Brno	SB-1	W	0,36												Bez záboru ZPF.	
SB015	Staré Brno	SB-2	C	2,23	0,04	0,04									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. Bez záboru ZPF.	
SB016	Staré Brno	SB-1	C	0,56												Bez záboru ZPF.	
SB017	Staré Brno	SB-1	C	0,26												Bez záboru ZPF.	
SB018	Staré Brno	SB-1	C	0,47												Bez záboru ZPF.	
SB019	Staré Brno	SB-4	C	0,67												Bez záboru ZPF.	
SB020	Staré Brno	SB-4	C	1,41	0,12	0,12									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. Bez záboru ZPF.	
SB021	Staré Brno	SB-4	C	1,92												Bez záboru ZPF.	
SB022	Staré Brno	SB-1	C	2,69	0,02	0,02									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. Bez záboru ZPF.	
SB023	Staré Brno	SB-4	C	0,54												Bez záboru ZPF.	
SB024	Staré Brno	SB-4	V	0,80												Bez záboru ZPF.	
SB025	Staré Brno	SB-3	V	1,92	0,53				0,53							76 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrn výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
SB027	Staré Brno	SB-3	V	1,07												Bez záboru ZPF.	
SB028	Staré Brno		O	0,24												Bez záboru ZPF.	
SB029	Staré Brno	SB-3	O	0,34	0,05				0,05							85 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
SB031	Staré Brno, Trnitá		Z	3,87												Bez záboru ZPF.	
SB032	Staré Brno		Z	0,59	0,22				0,22							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
SB035	Staré Brno	SB-4	C	2,60												Bez záboru ZPF.	
SB036	Staré Brno	SB-1	O	0,22												Bez záboru ZPF.	
SB037	Staré Brno	SB-6	V	2,31	0,86		0,86								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SB038	Staré Brno		C	0,55	0,22	0,22									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SB039	Staré Brno	SB-1	C	0,89												Bez záboru ZPF.	
SB040	Staré Brno	SB-1	O	0,13												Bez záboru ZPF.	
SB041	Staré Brno		O	0,18												Bez záboru ZPF.	
SB042	Staré Brno	SB-5	O	0,25	0,22				0,22							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
SB043	Staré Brno	SB-3	O	0,05	0,03				0,03							100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
SB044	Staré Brno		O	0,03												Bez záboru ZPF.	
SB045	Staré Brno		O	0,10												Bez záboru ZPF.	
SB046	Staré Brno	SB-3	O	0,29												Bez záboru ZPF.	
SB047	Staré Brno	SB-4	O	0,20												Bez záboru ZPF.	
SB048	Staré Brno	SB-4	C	0,58												Bez záboru ZPF.	
SB049	Staré Brno	SB-4	C	1,15												Bez záboru ZPF.	
SB050	Staré Brno, Trnitá	Tr-2	V	1,33												Bez záboru ZPF.	
SB051	Staré Brno	SB-1	C	2,39												Bez záboru ZPF.	
SB052	Staré Brno	SB-1	C	1,62												Bez záboru ZPF.	
SB053	Staré Brno	SB-1	O	0,29												Bez záboru ZPF.	
SB101	Staré Brno		Z	5,65	4,15		1,05		3,10						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL001	Starý Lískovec	SL-2	W	2,33	2,33		1,14	1,19							ano	95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL002	Starý Lískovec	SL-2	W	1,29	0,72		0,51	0,21								100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL003	Starý Lískovec, Bosonohy		D	2,39	2,35		2,15	0,20							ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
SL004	Starý Lískovec		D	0,29												Bez záboru ZPF.	
SL005	Starý Lískovec, Bosonohy		O	1,87												Bez záboru ZPF.	
SL006	Starý Lískovec	SL-3	B	0,78												Bez záboru ZPF.	
SL007	Starý Lískovec		D	0,55	0,17	0,12	0,05								ano	95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL008	Starý Lískovec		D	1,81	0,21	0,21									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL009	Starý Lískovec	SL-3	C	3,39	0,16	0,16									ano	83 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL010	Starý Lískovec	SL-3	C	4,18	0,31		0,31								ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL012	Starý Lískovec	SL-1	D	0,83												Bez záboru ZPF.	
SL013	Starý Lískovec		D	0,27												Bez záboru ZPF.	
SL014	Starý Lískovec		D	0,50												Bez záboru ZPF.	
SL015	Starý Lískovec		D	0,29												Bez záboru ZPF.	
SL016	Starý Lískovec		D	0,20												Bez záboru ZPF.	
SL017	Starý Lískovec		Z	3,32												Bez záboru ZPF.	
SL018	Starý Lískovec		K	1,06												Bez záboru ZPF.	
SL019	Starý Lískovec		D	2,37	1,64		1,64								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
SL020	Starý Lískovec		D	1,58	0,37		0,37								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
SL021	Starý Liskovec		D	1,57	1,01		1,01								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
SL022	Starý Liskovec		D	0,64	0,51		0,51						ano		ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
SL023	Starý Liskovec		D	0,47	0,32		0,32								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL024	Starý Liskovec		D	0,47	0,30		0,30								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL025	Starý Liskovec		Z	1,49	0,36		0,36						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
SL026	Starý Liskovec		Z	1,51	0,23		0,23						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL027	Starý Liskovec		D	4,48	1,04		1,04						ano		ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
SL028	Starý Liskovec		D	0,45												Bez záboru ZPF.	
SL029	Starý Liskovec		O	0,13	0,12		0,12						ano		ano	92 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
SL030	Starý Liskovec		D	1,41	1,23		1,23						ano		ano	Plocha dopravy pro provedení umístění předepsaného záměru ZÚR JMK "Umístění terminálu IDS v Brně, Starém Lískovci". Terminál veřejné dopravy je navržen dle záměrů realizace Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Posílením systému IDS v Brně bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy vytvořením podmínek pro snížení osobní automobilové dopravy. Bude tak podpořen veřejný zájem na ochraně zdraví obyvatelstva, která je zájmem převažujícím nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu a celkovou koncepci, nelze zvolit alternativní řešení.	
SL031	Starý Liskovec		W	0,42												Bez záboru ZPF.	
SL032	Starý Liskovec		O	0,33	0,33		0,33								ano	Plocha veřejného prostranství pro provedení umístění předepsaného záměru ZÚR JMK "Umístění terminálu IDS v Brně, Starém Lískovci". Terminál veřejné dopravy je navržen dle záměrů realizace Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Posílení systému IDS v Brně bude mít pozitivní vliv na ochranu obyvatelstva před negativními účinky dopravy, a to vytvořením podmínek pro snížení osobní automobilové dopravy. Bude tak podpořen veřejný zájem na ochraně zdraví obyvatelstva, který je zájmem převažujícím nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu a celkovou koncepci IDS, nelze zvolit alternativní řešení.	
SL035	Starý Liskovec		Z	0,32	0,32		0,32								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
SL036	Starý Liskovec	Be-1	B	1,00	0,89		0,89						ano			Viz odůvodnění karty lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány.	
SL037	Starý Liskovec	Be-1	O	0,11	0,11		0,11						ano			Viz odůvodnění karty lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány.	
SL038	Starý Liskovec	SL-3	W	1,09	0,93		0,93								ano	82 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL039	Starý Liskovec		O	0,02	0,02		0,02								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL040	Starý Liskovec		O	0,04	0,03		0,03								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
SL041	Starý Liskovec	SL-3	O	0,63												Bez záboru ZPF.	
SL042	Starý Liskovec		C	0,29												Bez záboru ZPF.	
SL043	Starý Liskovec		H	1,61	1,38	0,35	1,03								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Součást ÚSES.	
SL101	Starý Liskovec		D	0,63											ano	Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
SL102	Starý Liskovec		O	0,39	0,39		0,39								ano	Plocha dopravy pro provedení umístění předepsaného záměru ZÚR JMK "Umístění terminálu IDS v Brně, Starém Liskovci" a vedení návrhové komunikace Be/1 která zajistí napojení rozvojové lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány. Terminál veřejné dopravy je navržen dle záměrů realizace Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Posílení systému IDS v Brně bude mít pozitivní vliv na ochranu obyvatelstva před negativními účinky dopravy, a to vytvořením podmínek pro snížení osobní atutomobilové dopravy. Bude tak podpořen veřejný zájem na ochraně zdraví obyvatelstva, který je zájmem převažujícím nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu a celkovou koncepci IDS, nelze zvolit alternativní řešení.	
Sla001	Slatina, Líšeň		O	0,32	0,26	0,01	0,25									100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sla002	Slatina		O	0,16												Bez záboru ZPF.	
Sla003	Slatina		O	0,27	0,15				0,15							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Sla004	Slatina	Sla-9	P	0,79	0,63		0,63								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sla005	Slatina		I	2,05	1,95				1,95							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Převaha výměry zůstane v ZPF.	
Sla006	Slatina		Z	2,09	2,01		2,01								ano	Plocha městské zeleně vymezená pro rozšíření rekreačního potenciálu oblíbené lokality NPP Stránská skála. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Sla007	Slatina		Z	3,03	2,97	0,44	2,27		0,25	0,01					ano	Plocha městské zeleně vymezená pro rozšíření rekreačního potenciálu oblíbené lokality NPP Stránská skála. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Sla008	Slatina		Z	1,52	1,51	0,02	1,49									Plocha městské zeleně vymezená pro rozšíření rekreačního potenciálu oblíbené lokality NPP Stránská skála. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Sla009	Slatina		Z	0,49												Bez záboru ZPF.	
Sla010	Slatina, Líšeň		K	17,75	15,58	0,22	12,43	0,32		2,61					ano	Plocha krajinné zeleně vymezená pro zajištění ochrany přírody a kulturně historických hodnot lokality NPP Stránská skála. Plochy s přírodním charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Sla011	Slatina		K	10,31	10,30	4,17	1,32	4,59		0,22						Plocha krajinné zeleně vymezená pro zajištění ochrany přírody a kulturně historických hodnot lokality NPP Stránská skála. Plochy s přírodním charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Sla012	Slatina		K	4,29	4,29		2,18	2,11							ano	Plocha krajinné zeleně vymezená pro zajištění ochrany přírody a kulturně historických hodnot lokality NPP Stránská skála. Plochy s přírodním charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Sla013	Slatina		K	2,36	2,36		1,39	0,36	0,54	0,07						Plocha krajinné zeleně vymezená pro zajištění ochrany přírody a kulturně historických hodnot lokality NPP Stránská skála. Plochy s přírodním charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Sla014	Slatina		B	0,41	0,30	0,13	0,05		0,12							Plocha přiléhá k obslužné komunikaci a ke stávající zástavbě při ulici Stránská; je řešena jako návrhová plocha bydlení. Změna reaguje na deficitní nabídku bydlení na území města Brna a umožňuje efektivně využít návaznost na zastavěné území s existujícím napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. Část území je součástí půd ZPF, ty sestávají z více pozemků, které jsou v katastru nemovitostí definovány jako zahrady a orná půda, nejedná se o pozemky velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, pozemky se nacházejí na půdách I. a II. třídy ochrany. V současné době plní lokalita funkci zahrádek s objekty neregistrovanými v katastru nemovitostí a využití dané lokality pro plochy bydlení je, s ohledem na bezprostřední návaznost na stávající zástavbu (rodinných domů) při ulici Stránská, více než vhodnou variantou řešení daného území. Prostupnost krajinou nebude ovlivněna.	
Sla015	Slatina	Sla-2	C	1,09												Bez záboru ZPF.	
Sla016	Slatina	Sla-1	C	2,57	2,40	0,49	1,91					ano			ano	Viz odůvodnění karty lokality Sla-1 Slatinské náměstí.	
Sla017	Slatina	Sla-8	B	1,77	1,77	1,31	0,46								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sla018	Slatina	Sla-6	S	1,34	0,91		0,91								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sla019	Slatina, Tuřany	Sla-3	W	6,79	1,17		1,17								ano	87 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sla020	Slatina	Sla-4	W	5,47	1,22	1,22									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sla021	Slatina	Sla-6	W	2,39												Bez záboru ZPF.	
Sla022	Slatina		O	0,12												Bez záboru ZPF.	
Sla023	Slatina		O	0,12	0,12	0,12									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sla024	Slatina	Sla-1	O	3,32	2,47	1,89	0,58					ano			ano	Viz odůvodnění karty lokality Sla-1 Slatinské náměstí.	
Sla025	Slatina	Sla-4	W	2,19												Bez záboru ZPF.	
Sla026	Slatina		O	1,33	1,14	0,72	0,42						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Sla027	Slatina		D	4,24	4,20	4,20									ano	Plocha dopravy pro vedení návrhové komunikace Tu/2 a její křížení se stávající železniční tratí i návrhovou tratí Sla/51. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Sla028	Slatina	Sla-8	E	2,98	2,98	0,36	2,62									Viz odůvodnění karty lokality Sla-8 Bedřichovská.	
Sla030	Slatina		D	0,74	0,73	0,73									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sla031	Slatina		D	1,46												Bez záboru ZPF.	
Sla032	Slatina	Sla-6	D	0,95												Bez záboru ZPF.	
Sla033	Slatina	Sla-2	D	0,45												Bez záboru ZPF.	
Sla034	Slatina	Sla-2	D	0,50												Bez záboru ZPF.	
Sla035	Slatina	Sla-1	B	0,95	0,86		0,86								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ	
Sla036	Slatina	Sla-1	B	2,51	1,91	1,73	0,18								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ	
Sla037	Slatina		Z	0,91	0,69		0,69									100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sla038	Slatina		D	3,18	3,15	1,97	1,18					ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sla039	Slatina		K	4,80	4,76	2,26	2,50					ano			ano	Plocha krajinné zeleně pro ochranu rezidenční zástavby a návrhové lokality Sla-1 Slatinské náměstí před negativními vlivy navazujících ploch dopravy. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Sla040	Slatina	Sla-1	S	6,02	5,95	2,37	3,58					ano			ano	Viz odůvodnění karty lokality Sla-1 Slatinské náměstí.	
Sla041	Slatina	Sla-1	E	1,09	1,09	1,09						ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sla042	Slatina		D	5,30	5,20	4,00	1,20					ano	ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sla043	Slatina		D	1,14												Bez záboru ZPF.	
Sla044	Slatina	Sla-1	E	0,63	0,63	0,63						ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sla045	Slatina	Sla-1	B	0,29	0,29	0,29									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ	
Sla046	Slatina	Sla-1	V	0,37	0,37	0,37									ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sla047	Slatina		O	0,08	0,08	0,08									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ	
Sla048	Slatina	Sla-1	C	1,23	1,15	0,23	0,92					ano				Viz odůvodnění karty lokality Sla-1 Slatinské náměstí.	
Sla049	Slatina	Sla-1	C	1,25	1,25	0,33	0,92					ano				Viz odůvodnění karty lokality Sla-1 Slatinské náměstí.	
Sla050	Slatina	Sla-1	C	1,65	1,59	1,44	0,15					ano				Viz odůvodnění karty lokality Sla-1 Slatinské náměstí.	
Sla051	Slatina		Z	0,91	0,91	0,66	0,25					ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sla052	Slatina	Sla-1	B	1,92	1,92		1,92					ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sla053	Slatina	Sla-1	C	1,28	1,23	1,23						ano			ano	Viz odůvodnění karty lokality Sla-1 Slatinské náměstí.	
Sla054	Slatina	Sla-6	E	1,29	1,16		1,16								ano	78 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sla055	Slatina		O	0,18	0,01		0,01									100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sla056	Slatina		O	0,39												Bez záboru ZPF.	
Sla057	Slatina	Sla-7	C	1,30	0,81	0,81									ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sla058	Slatina	Sla-8	W	2,79	2,79	1,19	1,60								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sla059	Slatina	Sla-5	C	1,06	1,02	1,02									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sla060	Slatina	Sla-1	Z	0,56	0,54		0,54					ano				Viz odůvodnění karty lokality Sla-1 Slatinské náměstí.	
Sla061	Slatina	Sla-8	W	1,36	1,36	0,84	0,52								ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sla062	Slatina	Sla-8	D	0,55	0,55	0,22	0,33								ano	98 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Sla101	Slatina, Tuřany	Tu-5	E	10,91	10,07	10,05	0,02								ano	Viz odůvodnění karty lokality Tu-5 Letiště.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
So001	Soběšice	So-3	B	0,65	0,61					0,61						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So002	Soběšice	So-6	B	1,88	1,83					1,83						86 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Zábor PUPFL, který se nacházejí na západním okraji rozvojové lokality So-6 Klarisky. V daném případě je třeba uvést, že navrženým řešením sice dojde k zástavbě těchto pozemků, v žádném případě však nedojde ke ztížení obhospodařování přilehlých lesních ploch ani ke snížení jejich prostupnosti. Je také třeba podotknout, že k záboru těchto pozemků dojde v minimálním možném rozsahu a je navrhován k zajištění rozvoje MČ Soběšice. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.2 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita So-6 Klarisky.	0,05
So003	Soběšice	So-5	B	0,87	0,86					0,86						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So004	Soběšice	So-2	B	1,16	1,13			0,67		0,46						95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
So005	Soběšice	So-2	B	3,08	3,07			1,54	0,28	1,25						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
So006	Soběšice	So-2	B	0,48	0,45			0,06	0,22	0,17						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
So007	Soběšice	So-8	B	0,38	0,38					0,38						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So008	Soběšice	So-8	B	2,56	2,52				1,25	1,27						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So009	Soběšice	So-2	B	1,69	1,53			0,22	0,44	0,87						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So010	Soběšice		O	0,21	0,06					0,06						81 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Zábor PUPFL (parc. č. 1210/4. k. ú. Soběšice o výměře 562 m2) pro případné rozšíření stávající komunikace k obsluze stávající zástavby a sportoviště. Jedná se o plochu prakticky bez porostu, kde již nyní existuje obsluha komunikace. Fakticky tak dojde k zásahu do PUPFL v minimální míře.	0,06
So011	Soběšice	So-7	B	2,73	2,62			0,75	0,27	1,60						100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
So012	Soběšice	So-2	O	0,44	0,44			0,23		0,21						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
So013	Soběšice	So-1	O	0,26	0,09				0,09							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Zábor PUPFL v minimálním rozsahu pro vybudování kvalitního a kapacitně dostačujícího předprostoru lesního hřbitova, přičemž je uvažováno s rozšířením hřbitova tak, aby byl pokryt deficit ploch pro pohřbívání na území města Brna. Veřejný zájem na doplnění ploch pro pohřbívání pro brněnskou aglomeraci (nepostradatelné veřejné vybavenosti) je převažující nad veřejným zájmem na ochranu PUPFL. Záměr nemá alternativní umístění bez zásahu do PUPFL. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.2 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita So-1 Lesní hřbitov.	0,16
So014	Soběšice		O	0,24												Bez záboru ZPF. Zábor PUPFL 100% v souladu s platným ÚPmB. Pozemek PUPFL parc. Č. 1290 k. ú. Soběšice se nachází mezi stávající zástavbou a ostatní plochou (účel využití sportoviště a rekreační plocha), která jej odděluje od lesního porostu a společně s ním je určen k využití jako plocha veřejných prostranství.	0,07
So015	Soběšice	So-2	O	0,18	0,18			0,04	0,08	0,06						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
So016	Soběšice	So-2	O	0,11	0,11					0,11						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So017	Soběšice		Z	0,43	0,43					0,43						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So018	Soběšice		K	2,06	1,86				0,01	1,85						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So019	Soběšice		Z	1,70	1,69					1,69						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So020	Soběšice	So-8	O	0,31	0,31					0,31						94 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So021	Soběšice	So-8	Z	0,38	0,38					0,38						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So022	Soběšice	So-8	B	0,39	0,39					0,39						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So023	Soběšice	So-8	O	0,98	0,58				0,13	0,45						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So024	Soběšice	So-8	B	1,16	1,13			0,30		0,83						88 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
So025	Soběšice	So-8	O	0,19	0,19				0,09	0,10						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So026	Soběšice	So-2	B	0,68	0,68			0,41	0,27							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
So027	Soběšice	So-2	B	0,19	0,19					0,19						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So028	Soběšice	So-8	B	2,68	2,63				0,03	2,60						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So029	Soběšice	So-8	Z	0,37	0,37				0,06	0,31						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So030	Soběšice	So-1	V	0,61												Bez záboru ZPF. Zábor PUPFL v minimálním rozsahu pro rozšíření stávajícího lesního hřbitova tak, aby byl pokryt deficit ploch pro pohřbívání na území města Brna. Veřejný zájem na doplnění ploch pro pohřbívání pro brněnskou aglomeraci (nepostradatelné veřejné vybavenosti) je převažující nad veřejným zájmem na ochranu PUPFL. Záměr nemá alternativní umístění bez zásahu do PUPFL. Podrobněji viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.2 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita So-1 Lesní hřbitov.	0,61
So031	Soběšice		K	2,86	2,76					2,76						86 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So032	Soběšice	So-7	S	0,49	0,49				0,49							77 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So033	Soběšice	So-2	S	0,94	0,94				0,36	0,58						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
So034	Soběšice	So-4	C	0,51	0,50					0,50						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Str001	Stránice	Str-2	C	2,85												Bez záboru ZPF.	
Str002	Stránice	Str-1	C	0,87												Bez záboru ZPF.	
Str003	Stránice		B	0,28												Bez záboru ZPF.	
Str004	Stránice		O	0,07	0,01		0,01								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty001	Štýřice	Sty-4	B	0,68	0,63		0,49			0,14					ano	90 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty002	Štýřice	Sty-2	D	1,07												Bez záboru ZPF.	
Sty003	Štýřice	Sty-4	O	0,08	0,07		0,07								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Sty005	Štýřice, Staré Brno		O	0,86	0,01		0,01								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty007	Štýřice	Sty-3	B	0,63												Bez záboru ZPF.	
Sty008	Štýřice	Sty-2	D	0,31	0,15	0,15									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty009	Štýřice		D	1,50	0,51	0,51									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty010	Štýřice		D	0,11	0,01	0,01									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Sty011	Štýřice		D	0,17												Bez záboru ZPF.	
Sty012	Štýřice	Sty-7	D	0,82												Bez záboru ZPF.	
Sty013	Štýřice		D	0,94												Bez záboru ZPF.	
Sty014	Štýřice		D	4,74	1,49	1,49									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty015	Štýřice		D	0,59	0,41	0,41									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty016	Štýřice	Sty-2	D	0,25												Bez záboru ZPF.	
Sty017	Štýřice		D	0,77												Bez záboru ZPF.	
Sty018	Štýřice		D	0,54	0,21		0,21									94 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty019	Štýřice	Sty-2	W	3,18	0,11	0,11									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty021	Štýřice	Sty-2	W	3,18												Bez záboru ZPF.	
Sty022	Štýřice		W	0,17	0,02	0,02									ano	88 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty023	Štýřice	Sty-2	W	3,74												Bez záboru ZPF.	
Sty024	Štýřice	Sty-7	W	0,61												Bez záboru ZPF.	
Sty025	Štýřice	Sty-2	C	0,38	0,10	0,10									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty026	Štýřice, Horní Heršpice	Sty-2	C	3,04												Bez záboru ZPF.	
Sty027	Štýřice		C	0,50												Bez záboru ZPF.	
Sty029	Štýřice, Horní Heršpice	Sty-1	E	3,52	0,47	0,47									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty030	Štýřice	Sty-8	V	1,88	0,52		0,52								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty031	Štýřice		O	0,41												Bez záboru ZPF.	
Sty032	Štýřice		O	0,08												Bez záboru ZPF.	
Sty033	Štýřice		O	0,32												Bez záboru ZPF.	
Sty034	Štýřice	Sty-7	O	1,29	0,08	0,08									ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Sty035	Štýřice		O	0,12												Bez záboru ZPF.	
Sty036	Štýřice	Sty-3	D	0,35												Bez záboru ZPF.	
Sty037	Štýřice	Sty-3	D	0,21												Bez záboru ZPF.	
Sty038	Štýřice		D	0,21												Bez záboru ZPF.	
Sty039	Štýřice	Sty-5	D	0,44												Bez záboru ZPF.	
Sty040	Štýřice	Sty-1	D	3,83	2,45	2,45									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty041	Štýřice, Horní Heršpice	Sty-2	D	1,20												Bez záboru ZPF.	
Sty042	Štýřice		D	1,41	0,14		0,14								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty043	Štýřice		Z	0,78	0,78	0,78									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty044	Štýřice		Z	0,78	0,78		0,78								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Sty045	Štýřice		Z	0,95												Bez záboru ZPF.	
Sty046	Štýřice		Z	4,45	1,87		1,87								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Sty047	Štýřice	Sty-4	B	0,89	0,85		0,85								ano	98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty048	Štýřice		O	0,06												Bez záboru ZPF.	
Sty049	Štýřice		Z	2,75	1,76		0,52			1,24					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty051	Štýřice	Sty-3	B	0,64												Bez záboru ZPF.	
Sty053	Štýřice		Z	1,10												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Sty054	Štýřice	Sty-5	W	3,63	0,20	0,20									ano	98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Sty055	Štýřice	Sty-2	W	6,70												Bez záboru ZPF.	
Sty056	Štýřice, Horní Heršpice	Sty-2	C	8,63												Bez záboru ZPF.	
Sty057	Štýřice	Sty-6	B	0,66	0,10	0,10									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Sty058	Štýřice		D	0,54												Bez záboru ZPF.	
Sty059	Štýřice		C	0,55												Bez záboru ZPF.	
Sty062	Štýřice, Pisárky	Sty-8	B	0,80	0,78		0,78								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty063	Štýřice, Pisárky		Z	0,37	0,36		0,33			0,03					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty066	Štýřice	Sty-7	E	1,15												Bez záboru ZPF.	
Sty068	Štýřice		O	0,07	0,02	0,01	0,01								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty075	Štýřice		D	0,40												Bez záboru ZPF.	
Sty076	Štýřice		D	0,73												Bez záboru ZPF.	
Sty077	Štýřice		D	0,44	0,04	0,04										91 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Sty078	Štýřice, Horní Heršpice	Sty-2	O	1,05												Bez záboru ZPF.	
Sty082	Štýřice	Sty-3	B	1,07												Bez záboru ZPF.	
Sty083	Štýřice	Sty-3	C	1,60												Bez záboru ZPF.	
Sty084	Štýřice	Sty-3	V	1,79												Bez záboru ZPF.	
Sty085	Štýřice	Sty-3	C	0,63												Bez záboru ZPF.	
Sty086	Štýřice	Sty-3	S	0,45	0,03		0,03								ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Sty087	Štýřice	Sty-3	B	0,29	0,06		0,06								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Sty088	Štýřice	Sty-3	B	2,18	0,37	0,29	0,08								ano	94 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty089	Štýřice		Z	1,20												Bez záboru ZPF.	
Sty091	Štýřice	Sty-3	O	1,02												Bez záboru ZPF.	
Sty092	Štýřice	Sty-3	O	0,43												Bez záboru ZPF.	
Sty093	Štýřice		O	0,44												Bez záboru ZPF.	
Sty094	Štýřice		O	0,40												Bez záboru ZPF.	
Sty101	Štýřice, Bohunice		Z	0,64	0,47		0,44			0,03					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty102	Štýřice	Sty-3	C	0,88												Bez záboru ZPF.	
Sty103	Štýřice	Sty-3	C	3,25	1,80		1,80									100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty104	Štýřice	Sty-3	O	2,47	0,07		0,07								ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Sty105	Štýřice	Sty-3	C	0,89												Bez záboru ZPF.	
Sty106	Štýřice, Bohunice		K	5,24	1,37		0,51			0,86					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Sty107	Štýřice, Pisárky, Bohunice		D	0,67	0,13		0,13								ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Sty108	Štýřice, Bohunice		Z	7,07	0,17		0,17								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Tr001	Trnitá	Tr-5	D	1,69												Bez záboru ZPF.	
Tr002	Trnitá	Tr-3	D	0,91												Bez záboru ZPF.	
Tr003	Trnitá	Tr-3	C	5,85												Bez záboru ZPF.	
Tr004	Trnitá	Tr-3	C	4,60												Bez záboru ZPF.	
Tr005	Trnitá	Tr-5	C	1,06												Bez záboru ZPF.	
Tr006	Trnitá	Tr-2	V	1,59	0,17	0,17									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Tr007	Trnitá	Tr-2	D	0,42	0,19	0,19									ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr008	Trnitá		D	0,24												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrn výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Tr009	Tmitá	Tr-2	W	0,21												Bez záboru ZPF.	
Tr010	Tmitá	Tr-4	C	0,84												Bez záboru ZPF.	
Tr011	Tmitá	Tr-5	C	0,90												Bez záboru ZPF.	
Tr012	Tmitá	Tr-4	C	0,43												Bez záboru ZPF.	
Tr013	Tmitá	Tr-2	C	0,51	0,16	0,16									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr014	Tmitá	Tr-2	C	2,05	0,35	0,35									ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr015	Tmitá	Tr-4	C	0,82	0,01	0,01									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Tr016	Tmitá	Tr-5	C	0,77												Bez záboru ZPF.	
Tr017	Tmitá	Tr-5	C	0,69												Bez záboru ZPF.	
Tr018	Tmitá	Tr-5	C	0,48												Bez záboru ZPF.	
Tr019	Tmitá	Tr-6	C	1,02												Bez záboru ZPF.	
Tr020	Tmitá	Tr-6	C	1,54	0,01	0,01									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Tr021	Tmitá	Tr-2	C	1,68	1,18	1,18									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr022	Tmitá	Tr-2	C	1,65												Bez záboru ZPF.	
Tr023	Tmitá	Tr-4	C	1,56												Bez záboru ZPF.	
Tr024	Tmitá	Tr-2	C	1,56	0,16	0,16									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr025	Tmitá	Tr-2	C	1,48												Bez záboru ZPF.	
Tr026	Tmitá	Tr-3	C	3,61												Bez záboru ZPF.	
Tr027	Tmitá	Tr-3	C	1,82												Bez záboru ZPF.	
Tr028	Tmitá	Tr-3	C	0,46												Bez záboru ZPF.	
Tr029	Tmitá, Zábrdovice		O	0,16												Bez záboru ZPF.	
Tr030	Tmitá	Tr-2	O	0,82	0,25	0,25									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr031	Tmitá	Tr-2	O	0,65	0,63	0,63									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr032	Tmitá	Tr-1	O	1,22	0,30	0,30									ano	90 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr033	Tmitá		O	0,04												Bez záboru ZPF.	
Tr034	Tmitá, Staré Brno	Tr-2	O	1,59	0,08	0,08									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Tr035	Tmitá, Komárov	Tr-1	D	6,70	0,45	0,45									ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr036	Tmitá	Tr-1	O	2,79	0,46	0,46									ano	79 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr037	Tmitá		O	1,84	0,06	0,06									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Tr038	Tmitá, Komárov		D	0,35												Bez záboru ZPF.	
Tr039	Tmitá		Z	0,89												Bez záboru ZPF.	
Tr040	Tmitá		Z	0,45												Bez záboru ZPF.	
Tr041	Tmitá	Tr-5	Z	0,20												Bez záboru ZPF.	
Tr042	Tmitá	Tr-5	C	0,82	0,03	0,03									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Tr043	Tmitá	Tr-3	C	1,61	0,18	0,18									ano	83 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Tr044	Tmitá	Tr-2	C	1,63	1,24	1,24									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr045	Tmitá	Tr-2	C	1,23	1,10	1,10									ano	85 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr046	Tmitá	Tr-3	C	0,87												Bez záboru ZPF.	
Tr047	Tmitá	Tr-2	C	1,67												Bez záboru ZPF.	
Tr048	Tmitá	Tr-5	Z	0,34												Bez záboru ZPF.	
Tr049	Tmitá	Tr-5	H	0,18												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Tr050	Tmitá	Tr-5	Z	0,13												Bez záboru ZPF.	
Tr051	Tmitá	Tr-5	C	0,93	0,04	0,04									ano	90 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Tr052	Tmitá	Tr-5	H	0,17												Bez záboru ZPF.	
Tr053	Tmitá	Tr-5	Z	0,31												Bez záboru ZPF.	
Tr054	Tmitá	Tr-5	Z	0,19												Bez záboru ZPF.	
Tr055	Tmitá	Tr-5	Z	0,17												Bez záboru ZPF.	
Tr056	Tmitá		Z	0,18												Bez záboru ZPF.	
Tr057	Tmitá	Tr-2	W	1,13												Bez záboru ZPF.	
Tr058	Tmitá	Tr-2	W	0,37												Bez záboru ZPF.	
Tr059	Tmitá	Tr-5	H	0,10												Bez záboru ZPF.	
Tr060	Tmitá		H	0,05												Bez záboru ZPF.	
Tr061	Tmitá	Tr-3	H	0,05												Bez záboru ZPF.	
Tr062	Tmitá	Tr-3	D	0,72												Bez záboru ZPF.	
Tr063	Tmitá	Tr-1	O	1,65	0,62	0,62									ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr064	Tmitá	Tr-2	D	0,25												Bez záboru ZPF.	
Tr065	Tmitá, Zábrdovice		O	2,69												Bez záboru ZPF.	
Tr066	Tmitá	Tr-3	O	0,14												Bez záboru ZPF.	
Tr067	Tmitá		W	0,48												Bez záboru ZPF.	
Tr068	Tmitá		O	0,07												Bez záboru ZPF.	
Tr069	Tmitá		O	0,38												Bez záboru ZPF.	
Tr070	Tmitá		Z	1,97	0,40	0,40									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr071	Tmitá		O	0,23												Bez záboru ZPF.	
Tr072	Tmitá	Tr-2	O	0,39												Bez záboru ZPF.	
Tr073	Tmitá	Tr-2	D	2,10	0,08	0,08									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Tr074	Tmitá		D	0,30												Bez záboru ZPF.	
Tr075	Tmitá		D	0,08												Bez záboru ZPF.	
Tr076	Štýřice		O	0,45	0,28		0,28								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr077	Tmitá	Tr-2	O	0,54	0,09	0,09									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tr078	Tmitá	Tr-1	O	4,29												Bez záboru ZPF.	
Tr079	Tmitá	Kv-6	C	0,68	0,16	0,16									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Tr080	Tmitá		D	0,14												Bez záboru ZPF.	
Tr081	Tmitá		D	0,33												Bez záboru ZPF.	
Tr082	Tmitá		Z	0,39												Bez záboru ZPF.	
Tr083	Tmitá		Z	0,71												Bez záboru ZPF.	
Tr084	Tmitá, Černovice		Z	1,68												Bez záboru ZPF.	
Tr085	Tmitá	Tr-7	W	1,52	0,56	0,56									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tr086	Tmitá, Komárov		Z	1,60	0,12	0,12									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Tr087	Tmitá, Komárov, Štýřice	Tr-1	D	2,10	0,06	0,06									ano	75 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Tr088	Tmitá		D	0,32												Bez záboru ZPF.	
Tr089	Tmitá	Kv-6	O	0,09												Bez záboru ZPF.	
Tu001	Tuřany, Holásky	Tu-4	B	15,48	15,20		0,02		14,94	0,24					ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu002	Tuřany	Tu-3	B	1,26	1,20		1,20								ano	99 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. 99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Tu003	Tuřany, Brněnské Ivanovice		O	3,14	1,55		0,56		0,99							Plocha veřejných prostranství pro zajištění obsuhu území návrhových lokalit Tu-2 U Křížku a Tu-10 Jahodová. Navazuje na koncepci dosavadního územního plánu a rozšiřuje stávající komunikaci. Navrženým řešením dojde sice ke zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, k jeho záboru však dojde s naprostým ohledem na přilehlé zemědělské plochy, u kterých nedojde ani ke snížení jejich prostupnosti ani ke ztížení jejich obhospodařování.	
Tu004	Tuřany	Tu-5	D	12,29	11,81		11,81						ano			Viz odůvodnění karty lokality Tu-5 Letiště.	
Tu005	Tuřany		D	0,56	0,50	0,50									ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu006	Tuřany, Dvorská	Tu-7	D	42,30								ano	ano			Bez záboru ZPF.	
Tu007	Tuřany	Tu-7	E	23,99	23,11	3,75	14,61		4,75				ano			Viz odůvodnění karty lokality Tu-7 Pod letištěm.	
Tu009	Tuřany, Slatina		D	4,62	3,68	3,68							ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu010	Tuřany	Sla-3	E	4,24	4,17	0,42	3,75								ano	Viz odůvodnění karty lokality Sla-3 Průmyslová - CTpark Brno.	
Tu011	Tuřany	Tu-5	D	11,03												Bez záboru ZPF.	
Tu012	Tuřany	Tu-8	B	1,56	1,52		1,52								ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu013	Tuřany		L	1,32	1,23		0,77	0,46				ano				Součást ÚSES.	
Tu015	Tuřany		L	2,62	2,62		1,61		1,01			ano				Součást ÚSES.	
Tu016	Tuřany, Černovice	Tu-9	E	3,88	3,80	2,83	0,88	0,09							ano	Viz odůvodnění karty lokality Tu-9 Pod poldrem.	
Tu017	Tuřany		L	1,58	1,58		1,58					ano				Součást ÚSES.	
Tu019	Tuřany		K	1,32	1,30	0,12	1,18						ano		ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu020	Tuřany		K	2,72	2,72		2,72								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu021	Tuřany	Tu-8	O	0,13	0,13		0,12		0,01						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu022	Tuřany	Tu-8	C	0,44	0,44		0,44								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu023	Tuřany	Tu-8	V	1,90	1,82		1,82								ano	89 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu024	Tuřany		Z	2,12	2,12		1,16		0,96						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu025	Tuřany		K	9,68	9,33		3,35		5,98						ano	91 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu026	Tuřany	Tu-4	B	1,18	1,13				1,13							96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Tu027	Tuřany		K	2,05	1,82		0,86		0,96						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu028	Tuřany, Chrlice		K	1,08	0,96		0,18		0,78						ano	96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 81 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Tu029	Tuřany		O	0,19	0,17		0,17								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tu030	Tuřany	Tu-3	O	0,82	0,61		0,61								ano	85 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu031	Tuřany	Tu-3	B	2,56	2,19		2,19								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu032	Tuřany	Tu-3	C	1,05	1,05		1,05								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu033	Tuřany	Tu-3	C	0,95	0,95		0,95								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu034	Tuřany	Tu-3	B	0,76	0,76		0,76								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 86 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tu035	Tuřany	Tu-6	B	0,77	0,77		0,77								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tu036	Tuřany		O	0,37	0,20		0,20								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu037	Tuřany	Tu-8	O	0,22	0,09		0,09								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu038	Tuřany	Tu-8	S	0,77	0,77		0,77								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu039	Tuřany	Tu-8	S	1,65	1,62		1,11		0,51						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu040	Tuřany, Černovice		K	2,00	1,96	1,48	0,03		0,45						ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu041	Tuřany	Tu-6	E	3,21	0,62		0,62								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 1 00 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tu042	Tuřany	Tu-6	E	7,02	0,64		0,64								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu043	Tuřany	Tu-8	C	1,38	1,36		1,36						ano		ano	77 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Tu044	Tuřany		Z	1,51	1,49		1,49						ano		ano	Plocha městské zeleně pro zajištění dostatečné plochy veřejně přístupné sídelní zeleně pro navazující rozvojovou lokalitu Tu-8 Karkulínova a její ochranu před možnými negativními vlivy rozvojové lokality Tu-7 Pod Letištěm. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Tu045	Tuřany		D	1,12	1,09		0,39	0,70				ano				Plocha dopravy pro návrhovou komunikaci Ch/3 Jihovýchodní tangenta Rebešovická – Sokolnická, která zajišť kvalitnější dopravní napojení návrhových lokalit Ch-1 Zadní roviny a Tu-1 U Fuksové boudy tak, aby nebylo ohroženo vedení biokoridoru LBK CH05 ani biocentrum LBC TU01. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Tu046	Tuřany	Tu-3	B	6,58	6,48		6,48									Viz odůvodnění karty lokality Tu-3 Malé trávníky.	
Tu047	Tuřany		O	0,69	0,67		0,67								ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu048	Tuřany		O	0,57	0,57		0,57									Plocha veřejných prostranství pro zajištění veřejného zájmu obsluhy rozvojových lokalit Tu-1 U Fuksové boudy a Tu-3 Malé trávníky. Plocha navazuje na zastavěné území. Navrženým řešením dojde sice ke zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, k jeho záboru však dojde s naprostým ohledem na přilehlé zemědělské plochy, u kterých nedojde ani ke snížení jejich prostupnosti ani ke ztížení jejich obhospodařování.	
Tu050	Tuřany	Tu-5	P	9,14	8,97	0,76	8,21						ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality Tu-5 Letiště.	
Tu051	Tuřany		D	0,76	0,71	0,71							ano		ano	Plocha dopravy pro vybudování části MÚK Černovická terasa – letiště Tuřany pro záměr ŽÚR JMK DS10 D1 Kývalka – Slatina, zkapacitnění včetně přestavby mimoúrovňových křižovatek. Zkapacitnění stávající sítě tranzitní dopravy bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení	
Tu052	Tuřany, Černovice		K	1,17	1,14	0,81	0,33								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Tu053	Tuřany	Tu-5	D	22,87	21,47	13,80	7,66		0,01				ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality Tu-5 Letiště.	
Tu054	Tuřany	Tu-7	D	9,26	7,33	1,40	1,56		4,37				ano			Viz odůvodnění karty lokality Tu-7 Pod letištěm.	
Tu055	Tuřany	Tu-6	O	0,29	0,19		0,19								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Tu056	Tuřany		O	0,35												Bez záboru ZPF.	
Tu057	Tuřany, Chrlíce	Tu-1	P	20,74	19,60		16,94		2,66			ano			ano	Viz odůvodnění karty lokality Tu-1 U Fuksové boudy.	
Tu058	Tuřany	Tu-1	E	2,60	2,59		2,59								ano	Viz odůvodnění karty lokality Tu-1 U Fuksové boudy.	
Tu060	Tuřany, Slatima	Tu-5	D	8,52	4,60	4,60							ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality Tu-5 Letiště.	
Tu061	Tuřany	Tu-5	D	3,44	2,74	0,11	2,63						ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality Tu-5 Letiště.	
Tu101	Tuřany, Dvorská		D	7,62	5,63		4,69		0,94			ano			ano	Plocha dopravy pro rozšíření stávající ulice Zapletalova, která bude nově mimo napojení městské části Dvorská také sloužit pro obsluhu návrhové lokality Tu-7 Pod letištěm a musí být tedy rozšířena za účelem zvýšení její kapacity. Dále plocha zajišť část vybudování obchvatu městské části Tuřany. Zkapacitnění stávající sítě tranzitní dopravy bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	0,20
Tu102	Tuřany	Tu-5	P	31,68	29,34	21,81	7,48		0,05						ano	Viz odůvodnění karty lokality Tu-5 Letiště.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Tu103	Tuřany, Brněnské Ivanovice, Slatina		D	20,51	18,33	4,95	11,57	0,11	1,66	0,04					ano	Plocha dopravy pro vybudování obchvatu městské části Tuřany a obsluhu návrhové lokality Tu-5 Letiště. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Tu104	Tuřany	Tu-5	P	17,11	16,42	8,64	7,78								ano	Viz odůvodnění karty lokality Tu-5 Letiště.	
U001	Útěchov u Brna	U-2	B	0,55	0,51				0,51							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U002	Útěchov u Brna	U-1	B	0,39	0,39				0,39							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U003	Útěchov u Brna	U-3	O	0,22	0,12				0,12							100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U004	Útěchov u Brna	U-5	B	0,31	0,31				0,31							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U005	Útěchov u Brna	U-4	C	0,41	0,39				0,39							95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U006	Útěchov u Brna	U-3	B	0,94	0,84				0,84							100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U007	Útěchov u Brna	U-3	S	0,84	0,84				0,84							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U008	Útěchov u Brna		Z	1,92	1,88				1,88							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U009	Útěchov u Brna	U-5	B	0,39	0,39				0,34	0,05						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U010	Útěchov u Brna	U-5	O	0,15	0,15				0,15							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U011	Útěchov u Brna	U-5	B	0,48	0,48				0,48							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U012	Útěchov u Brna	U-4	V	0,68	0,68				0,68							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U013	Útěchov u Brna		O	0,36	0,14				0,14							75 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U014	Útěchov u Brna	U-3	B	0,75	0,75				0,75							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U015	Útěchov u Brna		Z	0,49	0,49				0,49							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U022	Útěchov u Brna		Z	0,92	0,88				0,88							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U024	Útěchov u Brna	U-5	O	0,06	0,06				0,06							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U025	Útěchov u Brna		O	0,08												Bez záboru ZPF.	
U026	Útěchov u Brna		O	0,06	0,06				0,06							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U101	Útěchov u Brna	U-1	B	1,12	1,12				1,12							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U102	Útěchov u Brna	U-1	O	0,17	0,17				0,17							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U103	Útěchov u Brna	U-1	C	0,68	0,68				0,68							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U104	Útěchov u Brna	U-1	B	0,60	0,60				0,60							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U105	Útěchov u Brna	U-1	B	0,39	0,39				0,39							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U106	Útěchov u Brna	U-1	O	0,47	0,47				0,47							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
U107	Útěchov u Brna	U-1	O	0,38	0,38				0,38							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
V001	Veveří, Žabovřesky	V-1	V	1,19												Bez záboru ZPF.	
V002	Veveří		O	0,77	0,07		0,07								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
V003	Veveří		O	0,43												Bez záboru ZPF.	
V004	Veveří		D	0,31												Bez záboru ZPF.	
V005	Veveří		Z	13,17	6,22		6,22								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
V006	Veveří		Z	0,52												Bez záboru ZPF.	
V007	Veveří		Z	8,94	6,70		5,52			1,18					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ze001	Zábrdovice	Ze-3	S	1,08	0,98	0,98									ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Ze002	Zábrdovice	Ze-2	W	0,91												Bez záboru ZPF.	
Ze003	Zábrdovice, Židenice, Husovice	Ze-2	D	2,61												Bez záboru ZPF.	
Ze004	Zábrdovice	Ze-4	C	1,67	0,09			0,09								96 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ze005	Zábrdovice	Ze-2	C	12,79	0,05	0,05									ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ze006	Zábrdovice		Z	1,27												Bez záboru ZPF.	
Ze007	Zábrdovice		Z	0,31	0,05	0,05									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Ze008	Zábrdovice		Z	0,44	0,19			0,19								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ze009	Zábrdovice, Husovice, Maloměřice		Z	0,62												Bez záboru ZPF.	
Ze010	Zábrdovice	Ze-2	C	0,37												Bez záboru ZPF.	
Ze011	Zábrdovice, Židenice	Ze-2	C	3,85												Bez záboru ZPF.	
Ze012	Zábrdovice	Ze-2	V	1,31												Bez záboru ZPF.	
Ze013	Zábrdovice, Husovice		Z	1,12												Bez záboru ZPF.	
Ze014	Zábrdovice		Z	0,37	0,04	0,04									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Ze015	Zábrdovice	Ze-2	D	0,57												Bez záboru ZPF.	
Ze016	Zábrdovice, Trnitá		D	1,78												Bez záboru ZPF.	
Ze017	Zábrdovice	Ze-1	D	1,24												Bez záboru ZPF.	
Ze018	Zábrdovice		D	0,84												Bez záboru ZPF.	
Ze019	Zábrdovice	Ze-5	C	3,46	0,04			0,04								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ze020	Zábrdovice	Ze-1	D	0,61												Bez záboru ZPF.	
Ze021	Zábrdovice	Ze-1	C	0,56												Bez záboru ZPF.	
Ze022	Zábrdovice	Ze-1	C	0,81												Bez záboru ZPF.	
Ze024	Zábrdovice		O	0,23	0,06			0,06								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ze025	Zábrdovice	Ze-1	O	0,13												Bez záboru ZPF.	
Ze026	Zábrdovice		O	0,94	0,02	0,02										Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ze027	Zábrdovice		Z	1,36												Bez záboru ZPF.	
Ze029	Zábrdovice	Ze-4	C	3,27	0,02	0,02									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Ze030	Zábrdovice	Ze-5	B	1,08	0,23			0,23								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Ze031	Zábrdovice	Ze-1	E	2,09												Bez záboru ZPF.	
Ze032	Zábrdovice	Ze-1	C	2,16												Bez záboru ZPF.	
Ze033	Zábrdovice		O	0,39												Bez záboru ZPF.	
Ze034	Zábrdovice	Ze-1	O	0,28												Bez záboru ZPF.	
Ze035	Zábrdovice	Ze-1	O	0,36												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Ze036	Zábrdovice		Z	0,51												Bez záboru ZPF.	
Ze037	Zábrdovice	Ze-1	C	2,19												Bez záboru ZPF.	
Ze038	Zábrdovice	Ze-1	C	1,15	0,03			0,03								100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Ze039	Zábrdovice		H	0,14												Bez záboru ZPF.	
Ze040	Zábrdovice		H	0,23												Bez záboru ZPF.	
Ze041	Zábrdovice		Z	0,19												Bez záboru ZPF.	
Ze042	Zábrdovice		Z	0,21												Bez záboru ZPF.	
Ze043	Zábrdovice		Z	0,19												Bez záboru ZPF.	
Ze044	Zábrdovice		H	0,11												Bez záboru ZPF.	
Ze045	Zábrdovice		H	0,04												Bez záboru ZPF.	
Ze046	Zábrdovice	Ze-1	O	0,35												Bez záboru ZPF.	
Ze101	Zábrdovice	Ze-1	C	2,06	0,06	0,06									ano	84 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Zi001	Židenice	Zi-13	E	1,58	0,34		0,31			0,03					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi002	Židenice	Zi-2	E	3,72												Bez záboru ZPF.	
Zi003	Židenice	Zi-2	E	1,31	0,02	0,02									ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Zi004	Židenice	Zi-6	D	1,18	0,01		0,01									99 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Zi005	Židenice, Slatina		D	3,76	2,15		1,81		0,34						ano	80 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi006	Židenice	Zi-2	O	2,16												Bez záboru ZPF.	
Zi007	Židenice	Zi-2	O	0,78												Bez záboru ZPF.	
Zi008	Židenice	Zi-6	B	2,28	2,23		1,92			0,31					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Zi009	Židenice	Zi-7	V	0,63	0,03				0,03							94 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zi010	Židenice	Zi-16	S	3,54												Bez záboru ZPF.	
Zi011	Židenice	Zi-8	S	3,88												Bez záboru ZPF.	
Zi012	Židenice	Zi-10	W	0,84	0,84	0,20	0,64								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Zi013	Židenice	Ze-2	W	0,49												Bez záboru ZPF.	
Zi014	Židenice	Zi-9	W	0,66												Bez záboru ZPF.	
Zi015	Židenice		D	0,11												Bez záboru ZPF. Zábor PUPFL pro významnou dopravní stavbu -rychlostní komunikaci - VMO Karlova až Rokytova (Zi/1) a VMO Vinohradský tunel (Zi/2). Tato čtyřpruhová silnice I/42 vedená na mostě (nejenom) nad železnicí a tunelem je součástí VMO. Technické řešení je převzato ze studie I/42 Brno VMO tahová studie v úseku Husovický tunel – D1 včetně HDM-4, PK Ossendorf s.r.o., 2016. Zábor PUPFL je navržen v minimálním možném rozsahu a z 91 % je v souladu s platným ÚPmB, přičemž není alternativní řešení.	0,07
Zi016	Židenice		D	0,24												Bez záboru ZPF.	
Zi017	Židenice		D	0,16	0,10		0,10								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi018	Židenice		D	0,04												Bez záboru ZPF.	
Zi019	Židenice		D	0,95												Bez záboru ZPF.	
Zi020	Židenice		D	1,57												Bez záboru ZPF.	
Zi021	Židenice		O	0,09												Bez záboru ZPF.	
Zi022	Židenice		O	0,31	0,18		0,18								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi023	Židenice		O	0,55												Bez záboru ZPF.	
Zi024	Židenice	Zi-3	C	0,23	0,06		0,06								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Zi025	Židenice	Zi-3	C	0,53	0,14		0,14								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi026	Židenice	Zi-3	C	0,34	0,21		0,21								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi027	Židenice	Zi-3	C	0,20												Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Zi028	Židenice	Zi-3	C	1,26	0,12		0,12								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Zi029	Židenice	Zi-3	C	1,68	0,17		0,17								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Zi030	Židenice	Zi-4	C	0,57	0,05		0,05								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Zi031	Židenice	Zi-7	C	1,21	0,14				0,14							85 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zi032	Židenice	Zi-3	C	0,73	0,18		0,18								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Zi033	Židenice	Zi-3	C	0,23	0,01		0,01								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Zi034	Židenice	Zi-3	C	0,47												Bez záboru ZPF.	
Zi035	Židenice		C	0,43	0,25		0,25								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi036	Židenice	Zi-3	C	1,65	0,41		0,41									100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi037	Židenice	Zi-11	S	1,41												Bez záboru ZPF.	
Zi038	Židenice	Zi-11	S	1,07												Bez záboru ZPF.	
Zi039	Židenice		K	1,41	1,25		1,25								ano	Plocha krajinné zeleně na místě zbytkové plochy zahrádkářské lokality v návaznosti na biocentrum LBC Zi01. Plocha zajistí ochrany rezidenční zástavby a stávajícího sportovního areálu před negativními vlivy ze stávající tamvájové trati a ulice Jedovnické. Plochy s přírodě blízkým charakterem ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Zi040	Židenice		Z	0,84	0,18		0,15			0,03					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Zi041	Židenice		K	7,17	7,07				7,07							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zi042	Židenice		Z	19,46	0,64		0,56			0,08					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Zi043	Židenice		Z	4,42	4,03		3,10			0,93					ano	Plocha městské zeleně na místě zbytkové plochy zahrádkářské lokality v návaznosti na biocentrum LBC Zi01 pro zajištění dostatečné plochy sídelní zeleně pro navazující rezidenční zástavbu. Plocha zajistí ochranu rezidenční zástavby před negativními vlivy ze stávající tamvájové trati a ulice Jedovnické. Plochy sídelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Zi044	Židenice		K	1,12	0,91					0,91						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zi045	Židenice		O	0,15												Bez záboru ZPF.	
Zi046	Židenice	Zi-12	D	0,89	0,09		0,09								ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi047	Židenice		Z	0,30	0,01		0,01								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi048	Židenice		Z	1,10	0,91					0,91						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zi049	Židenice		K	1,16	1,11					1,11						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zi050	Židenice	Zi-14	V	0,42												Součást ÚSES. Bez záboru ZPF.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Zi051	Židenice		O	0,56	0,12		0,10			0,02						83 % záboru ZPF v ZÚ. Zábor PUPFL v minimálním rozsahu pro plochu veřejných prostranství, kde lze umístit např. obslužnou komunikaci pro navazující lokaitu určenou pro rozšíření Židenického hřbitova. Dobudování této chybějící veřejné vybavenosti je vzhledem k velkému deficitu vhodných ploch pro pohřbívání ve městě Brně veřejným zájmem převažujícím nad ochranou PUPFL. Dále viz textovou část odůvodnění ÚPmB Příloha č. 1.2 Karty lokalit - odůvodnění, rozvojová lokalita Zi-12 Židenický hřbitov.	0,02
Zi052	Židenice		Z	2,17	1,69		0,08			1,61						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 95 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zi053	Židenice	Zi-12	V	3,74	0,42		0,42									100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi054	Židenice		Z	1,53	1,36					1,36						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zi055	Židenice	Zi-14	B	0,88	0,72				0,05	0,67						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zi056	Židenice, Maloměřice	Zi-5	S	3,46	1,68					1,68						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zi057	Židenice	Zi-1	C	1,32												Bez záboru ZPF.	
Zi058	Židenice	Zi-6	B	1,38	1,31		1,11			0,20					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi059	Židenice	Zi-6	B	0,76	0,68		0,68								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi060	Židenice	Zi-16	W	5,14												Bez záboru ZPF.	
Zi061	Židenice	Zi-15	S	2,37												Bez záboru ZPF.	
Zi062	Židenice		W	0,37												Bez záboru ZPF.	
Zi063	Židenice	Li-7	E	0,93												Bez záboru ZPF.	
Zi064	Židenice	Li-7	T	7,28												Bez záboru ZPF.	
Zi065	Židenice	Zi-8	V	0,55												Bez záboru ZPF.	
Zi066	Židenice, Maloměřice		D	7,78	1,24	0,20	0,92			0,12					ano	98 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zi067	Židenice	Zi-3	O	0,07												Bez záboru ZPF.	
Zi068	Židenice	Zi-7	D	0,50												Bez záboru ZPF.	
Zi101	Židenice	Zi-7	B	4,22	4,12				4,12							100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zn001	Žebětín	Zn-3	B	0,17	0,17			0,14	0,03							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn002	Žebětín	Zn-1	B	0,75	0,47					0,47						100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zn003	Žebětín	Zn-11	B	1,27												Bez záboru ZPF.	
Zn004	Žebětín	Zn-11	B	0,81												Bez záboru ZPF.	
Zn005	Žebětín	Zn-11	B	0,80												Bez záboru ZPF.	
Zn006	Žebětín	Zn-5	B	1,47	1,43			0,71	0,72							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn007	Žebětín		B	0,53	0,43			0,16	0,27							85 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn008	Žebětín	Zn-6	B	1,17	1,14		0,07	0,31	0,76						ano	91 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn009	Žebětín		V	0,51												Bez záboru ZPF.	
Zn010	Žebětín	Zn-2	S	1,13	1,13		1,12	0,01					ano		ano	99 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zn011	Žebětín	Zn-11	S	1,16	1,10				0,43	0,67						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zn012	Žebětín	Zn-8	W	3,60	3,46	3,27	0,19								ano	Viz odůvodnění karty lokality Zn-8 U Újezda.	
Zn013	Žebětín, Bystrc	Zn-11	W	0,89												Bez záboru ZPF.	
Zn014	Žebětín	Zn-8	W	2,39	2,36	0,55	1,81						ano		ano	Viz odůvodnění karty lokality Zn-8 U Újezda.	
Zn015	Žebětín	Zn-5	O	0,21	0,20			0,11	0,09							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zn016	Žebětín	Zn-3	C	0,61	0,59	0,54	0,05								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Zn017	Žebětín		D	4,60	2,72	0,61	1,82	0,12	0,17				ano		ano	Plocha dopravy pro zajištění veřejného zájmu vybudování obchvatu městské části Žebětín. Budoucí vyvedení tranzitní dopravy na kapacitně odpovídající komunikaci bude sloužit k ochraně obyvatelstva před negativními účinky dopravy, coby převažujícím veřejným zájmem nad ochranou ZPF. S ohledem na charakter navržené plochy pro dopravní infrastrukturu, která musí zohledňovat dopravní efektivitu, nelze zvolit alternativní řešení.	
Zn018	Žebětín	Zn-11	E	0,67												Bez záboru ZPF.	
Zn019	Žebětín	Zn-8	E	0,31	0,22			0,22								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn020	Žebětín		Z	0,84												Bez záboru ZPF.	
Zn021	Žebětín	Zn-10	B	4,30	0,89				0,89							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zn022	Žebětín, Bystrc	Zn-10	B	4,53	4,27				3,33	0,94						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zn023	Žebětín		Z	1,66	1,64		1,28	0,36							ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zn024	Žebětín	Zn-12	V	7,02	7,01		7,01									Viz odůvodnění karty lokality Zn-12 U Křivé borovice.	
Zn025	Žebětín		H	0,64	0,64			0,64								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn026	Žebětín		D	0,77	0,74		0,74								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Zn027	Žebětín	Zn-4	B	0,69	0,61			0,38		0,23						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn028	Žebětín		Z	10,72	10,54		10,54						ano		ano	Plocha městské zeleně pro zajištění dostatečné plochy veřejně přístupné sidelní zeleně a relaxačních funkcí rozvojové lokality Zn-8 U Újezda, Zn-10 Žebětínský statek a doplnění plochy stávající krajinné zeleně, na kterých je veden ÚSES. Plochy sidelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Zn029	Žebětín		Z	5,99	5,76	0,06	1,78	3,18	0,74						ano	Plocha městské zeleně pro zajištění dostatečné plochy veřejně přístupné sidelní zeleně a relaxačních funkcí rozvojové lokality Zn-8 U Újezda, Zn-10 Žebětínský statek a doplnění plochy stávající krajinné zeleně, na kterých je veden ÚSES. Plochy sidelní zeleně ze své podstaty nepředstavují riziko ohrožení ohrožení půdního fondu. Uvedená funkce se z podstaty věci reálně nedotýká předmětu ochrany (půdy), neboť k zásahům do půdního fondu může docházet v nestavebních plochách pouze v minimálním rozsahu – předmět ochrany (půda) tak bude reálně zachován.	
Zn030	Žebětín		Z	1,28	1,27				0,94	0,33						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zn031	Žebětín	Zn-8	B	0,26	0,26		0,26									Viz odůvodnění karty lokality Zn-8 U Újezda.	
Zn032	Žebětín	Zn-3	B	7,56	7,52		3,59	3,93								Viz odůvodnění karty lokality Zn-3 Dlážděná.	
Zn033	Žebětín	Zn-3	O	0,09	0,09		0,08	0,01								Viz odůvodnění karty lokality Zn-3 Dlážděná.	
Zn034	Žebětín		Z	0,83	0,82			0,82								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn035	Žebětín		Z	1,07	1,07			1,07								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn036	Žebětín		D	2,32	2,14	0,01	0,51	1,51	0,11						ano	76 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn037	Žebětín		Z	0,84	0,83	0,03	0,80								ano	75 % výměry v souladu s platným ÚPmB.	
Zn038	Žebětín	Zn-8	B	3,67	3,62	3,36	0,26									Viz odůvodnění karty lokality Zn-8 U Újezda.	
Zn039	Žebětín	Zn-10	O	0,67	0,33		0,12	0,07	0,14							Viz odůvodnění karty lokality Zn-10 Žebětínský statek.	
Zn040	Žebětín	Zn-10	B	1,24	1,21			0,01	1,20							100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn041	Žebětín	Zn-10	B	0,70												Bez záboru ZPF.	
Zn042	Žebětín	Zn-7	D	0,12	0,11			0,11								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn043	Žebětín	Zn-9	B	2,86	2,82			1,31	1,51							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB.1 00 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zn044	Žebětín	Zn-10	S	0,66												Bez záboru ZPF.	
Zn045	Žebětín	Zn-11	O	0,08												Bez záboru ZPF.	
Zn046	Žebětín, Bystrc	Zn-11	O	0,14												Bez záboru ZPF.	
Zn047	Žebětín	Zn-7	E	0,78	0,78			0,78								100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Zn048	Žebětín		Z	0,49												Bez záboru ZPF.	
Zn049	Žebětín	Zn-11	D	1,02												Bez záboru ZPF.	
Zn050	Žebětín, Bystrc		O	0,74	0,38		0,38									Plocha veřejných prostranství pro zajištění obsluhy rozvojové lokality Zn-12 U Křivé borovice pomocí přestavby stávající polní cesty. Nachází se mimo zastavěné území a řeší napojení veřejné vybavenosti - hřbitova. Celá lokalita je součástí půd ZPF, ty zahrnují souvislou skupinu rozsáhlých pozemků, které jsou definovány jako orná půda. Pozemky se nacházejí na půdách II. třídy ochrany. Daná lokalita se nachází na nestavební ploše ZPF. Navrženým řešením sice dojde ke zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, v žádném případě však nedojde ke snížení prostupnosti krajinou. Navržené řešení zároveň reaguje na nedostatečnou kapacitu veřejných pohřebišť v městských částech a také na nedostatek vhodných pozemků k jejich rozšíření. S ohledem na umístění dané plochy při ulici U Křivé borovice je využití řešeného území více než vhodnou variantou.	
Zn051	Žebětín		O	0,22	0,21	0,21									ano	82 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 81 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zn052	Žebětín	Zn-8	O	0,14	0,14	0,12	0,02									Viz odůvodnění karty lokality Zn-8 U Újezda.	
Zn053	Žebětín		K	0,20	0,17					0,17						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Zn054	Žebětín	Zn-3	K	0,20	0,16			0,16								85 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany. Součást ÚSES.	
Zy001	Žabovřesky	Zy-3	O	0,27	0,07		0,04			0,03					ano	93 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy002	Žabovřesky		D	0,80												Bez záboru ZPF.	
Zy003	Žabovřesky	Zy-3	B	0,40	0,37					0,37						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zy004	Žabovřesky	Zy-2	C	1,11	1,04	0,36	0,02			0,66					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy005	Žabovřesky, Královo Pole	Zy-3	B	5,23	4,82		0,52			4,30					ano	95 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 89 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
Zy006	Žabovřesky	Zy-4	W	0,54	0,36		0,36								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy007	Žabovřesky		O	0,34	0,19		0,19								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Zy008	Žabovřesky, Komín		O	0,64	0,05	0,04			0,01							Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Zy009	Žabovřesky		O	0,83	0,77	0,67			0,10			ano				100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy010	Žabovřesky		D	0,45	0,06		0,06									Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Zy011	Žabovřesky		O	0,94	0,78	0,78										100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy012	Žabovřesky		D	10,25	2,60	2,18	0,42					ano				75 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy013	Žabovřesky		D	1,22												Bez záboru ZPF.	
Zy014	Žabovřesky	Zy-1	S	11,95	10,05	9,74			0,31			ano				100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy015	Žabovřesky		Z	1,65	1,13	0,69			0,44							100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy016	Žabovřesky		Z	23,96	23,20	23,20						ano				100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy017	Žabovřesky		K	20,61	18,25	8,69			9,56			ano			ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. Součást ÚSES.	
Zy020	Žabovřesky		O	0,14	0,12					0,12						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 83 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	

Kód návrhové plochy	Katastrální území	Rozvojová lokalita	Navržené využití	Celková výměra plochy [ha]	Souhrm výměry záboru ZPF [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]					Odhad výměry záboru na které bude provedena rekultivace na ZP	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)	Zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k ZPF	Dotčená výměra PUPFL [ha]
						I.	II.	III.	IV.	V.							
Zy021	Žabovřesky	Zy-3	B	0,62	0,61		0,38			0,23					ano	85 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy022	Žabovřesky	Zy-2	C	0,19	0,05					0,05						100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ. 100 % záboru na půdách nižších tříd ochrany.	
Zy023	Žabovřesky, Jundrov		O	0,06												Bez záboru ZPF.	
Zy024	Žabovřesky	Zy-2	T	0,33	0,16		0,16								ano	85 % výměry v souladu s platným ÚPmB. Zbytková plocha ZPF v ZÚ.	
Zy025	Žabovřesky		O	0,32												Bez záboru ZPF.	
Zy026	Žabovřesky		O	0,16	0,08		0,08								ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy027	Žabovřesky, Komín	Zy-2	O	0,41	0,32	0,12				0,20					ano	100 % výměry v souladu s platným ÚPmB. 100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy028	Žabovřesky, Pisárky		Z	2,29												Bez záboru ZPF.	
Zy029	Žabovřesky		O	0,66	0,19	0,17			0,02						ano	100 % záboru ZPF v ZÚ.	
Zy101	Žabovřesky, Královo Pole	Zy-3	O	1,01	0,59		0,13			0,46					ano	78 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	0,05
Zy102	Žabovřesky	Zy-3	B	2,82	1,84					1,84						100 % záboru na půdách nejnižších tříd ochrany.	
	Statutární město Brno celkem			#####	#####	743,66	934,56	254,71	493,01	167,86							7,77